

Davide Aufiero

LISTA GAS TOSSICI



CODIFICATA SECONDO L'ADR ED IL CLP

D.M.6 febbraio 1935 - R.D.147/1927



WWW.ADRCORSI.COM

Dello stesso autore:

MANUALE DEL CONDUCENTE PROFESSIONISTA

Per corsi Rinnovo CQC, corsi sul tachigrafo
ed altri corsi relativi al trasporto ed alla sicurezza stradale

PATENTINO ADR

BASE - CISTERNA - RADIOATTIVI - ESPLOSIVI

TEORIA+QUIZ

con nozioni per altri operatori coinvolti
nella gestione delle merci pericolose

Tutti i diritti sono riservati

Vietata ogni riproduzione o adattamento, parziale o totale, su qualunque supporto
Vietate le traduzioni non autorizzate in qualsiasi lingua

© 2022 - www.adrcorsi.com di Davide Aufiero



WWW.ADRCORSI.COM

Davide Claudio Francesco Aufiero

email: info@adrcorsi.com; davide_aufiero@yahoo.it

tel.: 346 800 28 02

PITTOGRAMMI + MARCATURE ADR

						
N° 2.3 (gas tossico)	N° 2.1 (gas infiammabile)	N° 3 (liquido infiammabile)	N° 5.1 (materia comburente)	N° 6 (materia tossica allo stato liquido o solido)	N° 8 (sostanza corrosiva)	p.a. (pericoloso per l'ambiente)

ETICHETTE CLP

				
GHS02 Infiammabile	GHS03 Comburente	GHS04 Gas compresso	GHS05 Corrosivo	GHS06 Tossico
				
GHS07 Irritante/Nocivo/ Reazione allergica/ Sonnolenza-vertigini/ Buca l'ozono	GHS08 Danni agli organi interni/Problemi di fertilità e gravidanza /Cancerogeno/ Mutageno/Alterazioni genetiche/ Perturbatore endocrino/ Può dare asma o allergie	GHS09 Pericoloso per l'ambiente		

N° ONU STATO FISICO	N°CAS RIF.TAB.LIBRO CL ₅₀ (INALATORIO)	PITTOGRAMMI+ MARCATURE ADR	ETICHETTA CLP	DESIGNAZIONE UFFICIALE ADR GRUPPO DI IMBALLAGGIO ALTRI NOMI	CAT. DI TRASPORTO MASSA MASSIMA ESENZIONE 1.1.3.6 ADR CODICE DI RESTRIZIONE IN GALLERIA	LICENZA TRASPORTO R.D.147/1927
1005 GAS	7664-41-7 N°3 4000 mL/m ³ (o ppm)	2.3+8+p.a.	GHS04 GHS05 GHS06 GHS09	Ammonica Anidra - -	1 50 Kg (C/D)	NO
NOTE/OSSERVAZIONI. Anche se non viene presa in considerazione l'ammonica in soluzione dal D.M 6 febbraio 1935 notare che UN 3318 Ammoniaca in soluzione con concentrazione sopra il 50% di ammoniaca risulta essere un gas tossico e corrosivo per l'ADR (etichetta n°2.3+8)						

N° ONU STATO FISICO	N°CAS RIF.TAB.LIBRO CL ₅₀ (INALATORIO)	PITTOGRAMMI+ MARCATURE ADR	ETICHETTA CLP	DESIGNAZIONE UFFICIALE ADR GRUPPO DI IMBALLAGGIO ALTRI NOMI	CAT. DI TRASPORTO MASSA MASSIMA ESENZIONE 1.1.3.6 ADR CODICE DI RESTRIZIONE IN GALLERIA	LICENZA TRASPORTO R.D.147/1927
1008 GAS	7637-07-2 N°27 864 mL/m ³ (o ppm)	2.3+8	GHS04 GHS05 GHS06 GHS08	Trifloruro di Boro compresso - -	1 20 Kg (C/D)	Sì
	NOTE/OSSERVAZIONI. L'allegato del D.M 6 febbraio considera solo lo stato gassoso e la soluzione, il concetto soluzione non è esplicito. In soluzione la licenza al trasporto è prevista sopra i 5 Kg. Notare UN 3519 Trifluoruro di boro adsorbito è un gas tossico e corrosivo per l'ADR (etichetta n°2.3+8). Il trifluoruro di boro forma complessi con molte molecole, con l'acqua e non solo reagisce con prodotti stabili, da qui il problema di definire il concetto di "soluzione", non avendo una definizione di "trifluoruro di boro in soluzione" potenzialmente questo può essere codificato in vari modi come di seguito esposto: UN 2851 Trifluoruro di boro diidrato (classe 8- PG II), UN 1742 Complesso di trifluoruro di boro e di acido acetico liquido (classe 8-PG II) - 1743 Complesso di trifluoruro di boro e di acido propionico liquido (classe 8 -PG II)-2604 Eterato dietilico del trifluoruro di boro (classe 8+3-PG I) - 2965 Eterato dimetilico del trifluoruro di boro (classe 4.3+3+8)- UN 3286 Liquido infiammabile, tossico, corrosivo, n.a.s. (metanolo, complesso di boro trifluoruro -metanolo [classe 3+6.1+8-PG I])					
1017 GAS	7782-50-5 N°8 293 mL/m ³ (o ppm)	2.3+5.1+8 +p.a.	GHS03 GHS04 GHS05 GHS06 GHS09	Cloro - -	1 50 kg (C/D)	NO
	NOTE/OSSERVAZIONI. Nel D.M. 6 febbraio 1935 il cloro viene considerato in soluzione acquosa, allo stato gassoso ed allo stato compresso, allo stato acquoso non richiede nessuna autorizzazione, stato gassoso e compresso va considerato allo stato modo ai fini del trasporto. Anche se non viene contemplato dal D.M 6 febbraio 1935 il cloro adsorbito si tenga conto che UN 3520 Cloro adsorbito risulta essere gas tossico, comburente e corrosivo per l'ADR (etichetta n°2.3+8).					
1040 GAS	75-21-8 N°21 2900 mL/m ³ (o ppm)	2.3+2.1	GHS02 GHS04 GHS05 GHS06 GHS08 (cancerogeno)	Ossido di Etilene - Ossirano	1 20 Kg (B/D)	NO
	NOTE/OSSERVAZIONI. Nel D.M 6 febbraio l'ossido di etilene è riportato solo ed in miscela non si parla di stato fisico, esistono varie miscele codificate contenenti ossido di etilene tra cui UN 3300 Ossido di etilene e diossido di carbonio in miscela contenente più del 87% di ossido di etilene che è classificata come gas tossico ed infiammabile (etichetta n°2.3+2.1), vi sono anche altre miscele gassose non considerate tossiche e/o infiammabili vedi UN 3297-3070-1952- 3298-3299 (etichetta n°2.2), esiste anche una miscela gassosa infiammabile contenente ossido di etilene che è UN 1041 (etichetta n°2.1), esiste anche una miscela liquida contenente ossido di etilene che è UN 2983 Ossido di etilene ed ossido di propilene in miscela (etichetta n°3+6.1)					
1051 LIQUIDO	74-90-8 N°1 40 mL/m ³ (o ppm)	6.1+3 +p.a.	GHS02 GHS06 GHS08 GHS09	Cianuro di Idrogeno stabilizzato con meno del 3% di acqua I Acido cianidrico Acido prussico	0 0 L (D)	Sì
	NOTE/OSSERVAZIONI. Visto che il D.M. 6 febbraio cita l'acido cianidrico liquido mescolato con altre sostanze vi sono altri numeri ONU che rientrano nel discorso come di seguito esposto: UN 1613 CIANURO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente al massimo il 20% di cianuro d'idrogeno, 6.1(3), I, (C/D)- Categoria trasporto: 0 - Quantità massima 1.1.3.6 ADR: 0 Litri- Autorizzazione al trasporto: Sì UN 1614 CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO con meno del 3% d'acqua e assorbito da un materiale poroso inerte, 6.1 (3), I, (D)- Categoria di trasporto: 0- Quantità massima 1.1.3.6 ADR: 0 Litri- Autorizzazione al trasporto: Sì UN 3294 CIANURO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ALCOLICA contenente al massimo il 45% di cianuro di idrogeno, 6.1(3), I, (C/D)- Categoria trasporto: 0- Quantità massima 1.1.3.6 ADR: 0 Litri -Autorizzazione al trasporto: Sì					

N° ONU STATO FISICO	N°CAS RIF.TAB.LIBRO CL ₅₀ (INALATORIO)	PITTOGRAMMI+ MARCATURE ADR	ETICHETTA CLP	DESIGNAZIONE UFFICIALE ADR GRUPPO DI IMBALLAGGIO ALTRI NOMI	CAT. DI TRASPORTO MASSA MASSIMA ESENZIONE 1.1.3.6 ADR CODICE DI RESTRIZIONE IN GALLERIA	LICENZA TRASPORTO R.D.147/1927
1052 LIQUIDO	7664-39-3 N°2 1307 mL/m ³ (o ppm)	8+6.1	GHS05 GH06	Fluoruro di Idrogeno Anidro I Acido fluoridrico	1 20 L (C/D)	Sì (fino a 60 Kg netti non serve)
	NOTE/OSSERVAZIONI. Visto che il D.M. 6 febbraio cita l'acido fluoridrico in soluzione acquosa a diverse concentrazioni (sino al 40% e sino all'85%) vi sono altri numeri ONU coinvolti: ☒ UN 1790 ACIDO FLUORIDRICO contenente più dell'85% di fluoruro di idrogeno, 8(6.1), I, (C/D)- Categoria di trasporto:1- Quantità massima 1.1.3.6 ADR: 20 Litri – Autorizzazione al trasporto: no ☒ UN 1790 ACIDO FLUORIDRICO contenente più dell'60% ma non più dell'85% di fluoruro di idrogeno, 8(6.1), I, (C/D)- Categoria di trasporto:1- Quantità massima 1.1.3.6 ADR: 20 Litri – Autorizzazione al trasporto: no ☒ UN 1790 ACIDO FLUORIDRICO contenente non più del 60% di fluoruro di idrogeno, 8(6.1), II, (C/D)- Categoria di trasporto:2- Quantità massima 1.1.3.6 ADR: 333 Litri – Autorizzazione al trasporto: no Nella lista gas tossici non vengono contemplate le miscele di acido fluoridrico, si cita comunque: ☒ UN 1786 ACIDO FLUORIDRICO E ACIDO SOLFORICO IN MISCELA, 8(6.1), I, (C/D) – Categoria di trasporto: 1- Quantità massima 1.1.3.6 ADR: 20 Litri – Autorizzazione al trasporto: no					
1062 GAS	74-83-9 N°5 850 mL/m ³ (o ppm)	2.3+p.a.	GHS04 GHS06 GHS08 (sosp.al- terazioni geneti- che) GHS09	Bromuro di Metile - -	1 20 Kg (C/D)	NO
	NOTE/OSSERVAZIONI. Non si parla di miscele o soluzioni nel D.M 6 febbraio 1935 e quindi queste non vengono considerate "gas tossici" dal R.D 147/1927 comunque si fa notare che sono codificati, nell'ADR, anche i seguenti numeri ONU: ☒ UN 1581 BROMURO DI METILE E CLOROPICRINA IN MISCELA contenente più del 2% di cloropicrina, 2.3, (C/D)- Categoria di trasporto: 1- Quantità massima 1.1.3.6 ADR: 20 Kg ☒ UN 1647 BROMURO DI METILE E DIBROMURO DI ETILENE IN MISCELA LIQUIDA					
1063 GAS	74-87-3 N°7 -	2.1	GHS02 GHS04 GHS08	Cloruro di Metile (Gas refrigerante R40) - -	2 333 Kg (B/D)	NO
	NOTE/OSSERVAZIONI. Non si parla di miscele o soluzioni nel D.M 6 febbraio 1935 e quindi queste non vengono considerate "gas tossici" dal R.D 147/1927 comunque si fa notare che sono codificati, nell'ADR, anche i seguenti numeri ONU: ☒ UN 1582 CLORURO DI METILE E CLOROPICRINA IN MISCELA, 2.3, (C/D)- Categoria di trasporto: 1 – Quantità massima 1.1.3.6 ADR: 20 Kg ☒ UN 1912 CLORURO DI METILE E CLORURO DI METILENE IN MISCELA, 2.1, (B/D)- Categoria di trasporto: 2 – Quantità massima 1.1.3.6 ADR: 333 Kg					
1064 GAS	74-93-1 N°20 1350 mL/m ³	2.3+2.1+p.a.	GHS02 GHS04 GHS06 GHS09	Mercaptano Metlico - Metantiolo Tiometano	1 20 Kg (B/D)	Sì (tranne fino a 15 kg)
1076 GAS	75-44-5 N°17 5 mL/m ³	2.3+8	GHS04 GHS05 GHS06	Fosgene - -	1 20 Kg (C/D)	NO
	NOTE/OSSERVAZIONI. Non si parla di miscele o soluzioni nel D.M 6 febbraio 1935 e quindi queste non vengono considerate "gas tossici" dal R.D 147/1927 comunque si fa notare che una soluzione di fosgene in toluene è codificata come UN 3489 LIQUIDO TOSSICO PER INALAZIONE, INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S. (TOULENE, FOSGENE), 6.1(3,8), I, (C/D)					

N° ONU STATO FISICO	N°CAS RIF.TAB.LIBRO CL ₅₀ (INALATORIO)	PITTOGRAMMI+ MARCATURE ADR	ETICHETTA CLP	DESIGNAZIONE UFFICIALE ADR GRUPPO DI IMBALLAGGIO ALTRI NOMI	CAT. DI TRASPORTO MASSA MASSIMA ESENZIONE 1.1.3.6 ADR CODICE DI RESTRIZIO- NE IN GALLERIA	LICENZA TRASPORTO R.D.147/1927
1079 GAS	7446-09-5 N°4 2520 mL/m3	2.3+8	GHS04 GHS05 GHS06	Diossido di Zolfo - Anidride Solforosa E220	1 20 Kg (C/D)	NO
	NOTE/OSSERVAZIONI. Nella lista gas tossici è contemplato la soluzione acquosa, lo stato gassoso misto a ossidi di carbonio e compresso in recipienti a pressioni, in tutti i casi non serve l'autorizzazione al trasporto. Non si parla di miscele o soluzioni liquide nel D.M 6 febbraio 1935 e quindi queste non vengono considerate "gas tossici" dal R.D 147/1927 comunque si fa notare che ad esempio una soluzione di diossido di zolfo in acetone nitrile è codificata UN 3286 LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S. (acetone nitrile, diossido di zolfo), 3(6.1,8), II, (D/E)					
1131 LIQUIDO	75-15-0 N°25 -	3+6.1	GHS02 GHS07 GHS08 (sosp. nuocere feto e fertilità)	Disolfuro di Carbonio I Solfuro di Carbonio	1 20 Litri (C/E)	NO
1164 LIQUIDO	75-18-3 N°13 -	3	GHS02	Dimetil Solfuro II DMS Solfuro di Dimetile	2 333 Litri (D/E)	Sì (tranne fino ad 1 kg)
	NOTE/OSSERVAZIONI. Non si applica il R.D. 147/1927 se viene utilizzato per dare odore al gas di città ed al GPL					
1203* LIQUIDO	- N°9 -	3+p.a.	GHS02 p.a.	Benzina* II -	2 333 Litri (D/E)	NO
	* Benzina contenente composti organometallici od altre sostanze tossiche					
1565 SOLIDO	542-62-1 N°6 -	6.1+p.a.	GHS06 GHS08 GHS09	Cianuro di Bario I -	1 20 Kg (C/E)	Sì
1575 SOLIDO	592-01-8 N°6 -	6.1+p.a.	GHS06 GHS09	Cianuro di Calcio I -	1 20 Kg (C/E)	Sì
1580 LIQUIDO	76-06-2 N°10 -	6.1+p.a.	GHS06 GHS09	Cloropicrina I Nitrocloroformio Triclorornitrometano	1 20 litri (C/D)	Sì (tranne fino a 1 Kg)
	NOTE/OSSERVAZIONI. Non si parla di miscele o soluzioni liquide nel D.M 6 febbraio 1935 e quindi queste non vengono considerate "gas tossici" dal R.D 147/1927 comunque si fa notare che sono codificate delle miscele ad esempio UN 1583 CLOROPICRINA IN MISCELA, N.A.S. , (etichetta n°6.1), UN 1581 BROMURO DI METILE E CLOROPICRINA IN MISCELA (etichetta n°2.3)					
1587 SOLIDO	544-92-3 N°6 -	6.1+p.a.	GHS06 GHS08 GHS09	Cianuro di rame II -	2 333 Kg (D/E)	Sì
1588 SOLIDO	542-83-6 N°6 -	6.1+p.a.	GHS06 GHS08 (sosp. cancro) GHS09	Cianuri inorganici solidi N.A.S. (Cianuro di Cadmio) I -	1 20 Kg (C/E)	Sì

N° ONU STATO FISICO	N°CAS RIF.TAB.LIBRO CL ₅₀ (INALATORIO)	PITTOGRAMMI+ MARCATURE ADR	ETICHETTA CLP	DESIGNAZIONE UFFICIALE ADR GRUPPO DI IMBALLAGGIO ALTRI NOMI	CAT. DI TRASPORTO MASSA MASSIMA ESENZIONE 1.1.3.6 ADR CODICE DI RESTRIZIO- NE IN GALLERIA	LICENZA TRASPORTO R.D.147/1927
1589 GAS	506-77-4 N°11 80 mL/m3 (o ppm)	2.3+8+p.a.	GHS04 GHS05 GHS06 GHS09	Cloruro di Cianogeno stabilizzato - -	1 20 Kg (D)	NO
1595 LIQUIDO	77-78-1 N°24 -	6.1+8	GHS05 GHS06 GHS08 (cancro)	Solfato Dimetilico I Dimetilsolfato	1 20 litri (C/D)	Sì
- LIQUIDO	593-75-9 N°19 -	-	GHS07 GHS08	Isonitrile di metile - Metil Isocianuro Isocianometano	- - -	NO
NOTE/OSSERVAZIONI. La sostanza non è considerata pericolosa per il trasporto						
- -	624-79-3 N°19 -	-	GHS02 GHS06 GHS07	Isonitrile di Etile - Isocianuro di Etile	- - -	NO
NOTE/OSSERVAZIONI. Non sono disponibili informazioni sul trasporto.						
2810 LIQUIDO	931-54-4 N°19 -	6.1	GHS06	Isonitrile di Fenile II Isocianuro di Fenile Isocianobenzene	2 333 L (D/E)	NO
NOTE/OSSERVAZIONI. Talune volte viene classificato UN 3276 NITRILI LIQUIDI TOSSICI, N.A.S. , 6.1, II, (C/E) ma chimicamente i nitrili e gli isonitrili non sono la stessa cosa						
1649 LIQUIDO	78-00-2 N°22 -	6.1+p.a.	GHS06 GHS08 GHS09	Miscela antidetonante per carburanti (Piombo Tetraetile) I -	1 20 L (C/E)	NO
1649 LIQUIDO	75-74-1 N°23 -	6.1+p.a.	GHS06 GHS08 GHS09	Miscela antidetonante per carburanti (Piombo Tetrametile) I -	1 20 L (C/E)	NO
1680 SOLIDO	151-50-8 N°6 -	6.1+p.a.	GHS05 GHS06 GHS08 GHS09	Cianuro di potassio, solido I -	1 20 Kg (C/E)	Sì
	NOTE/OSSERVAZIONI. Il cianuro di potassio serve anche per la preparazione del reattivo di drabkin e di van kamen, in questo caso sopra 1000 grammi -se solido- richiede l'autorizzazione al trasporto Nel D.M 6 febbraio 1935 sono contemplate anche le soluzioni e quindi subentrano anche i seguenti numeri ONU: ☒ UN 3413 CIANURO DI POTASSIO, IN SOLUZIONE, 6.1, I, (C/E) ☒ UN 3413 CIANURO DI POTASSIO, IN SOLUZIONE, 6.1, II, (D/E) ☒ UN 3413 CIANURO DI POTASSIO, IN SOLUZIONE, 6.1, III, (E) Le soluzioni di cianuro sono così disciplinate: ☒ In soluzione acquosa a concentrazione inferiore allo 0,2% serve l'autorizzazione al trasporto sopra i 100 Kg. ☒ In soluzione acquosa a concentrazione compresa tra lo 0,2% ed il 30% serve l'autorizzazione al trasporto.					

N° ONU STATO FISICO	N°CAS RIF.TAB.LIBRO CL ₅₀ (INALATORIO)	PITTOGRAMMI+ MARCATURE ADR	ETICHETTA CLP	DESIGNAZIONE UFFICIALE ADR GRUPPO DI IMBALLAGGIO ALTRI NOMI	CAT. DI TRASPORTO MASSA MASSIMA ESENZIONE 1.1.3.6 ADR CODICE DI RESTRIZIONE IN GALLERIA	LICENZA TRASPORTO R.D.147/1927
1684 SOLIDO	506-64-9 N°6 -	6.1+p.a.	GHS05 GHS06 GHS09	Cianuro di argento II -	2 333 Kg (D/E)	Sì
1689 SOLIDO	143-33-9 N°6 -	6.1+p.a.	GHS05 GHS06 GHS08 GHS09	Cianuro di sodio, solido I -	1 20 kg (C/E)	Sì
	NOTE/OSSERVAZIONI. Nel D.M 6 febbraio 1935 sono contemplate anche le soluzioni e quindi subentrano anche i seguenti numeri ONU: ☒ UN 3414 CIANURO DI SODIO IN SOLUZIONE, 6.1, I, (C/E) ☒ UN 3414 CIANURO DI SODIO IN SOLUZIONE, 6.1, II, (D/E) ☒ UN 3414 CIANURO DI SODIO IN SOLUZIONE, 6.1, III, (E) Le soluzioni di cianuro sono così disciplinate: ☒ In soluzione acquosa a concentrazione inferiore allo 0,2% serve l'autorizzazione al trasporto sopra i 100 Kg. ☒ In soluzione acquosa a concentrazione compresa tra lo 0,2% ed il 30% serve l'autorizzazione al trasporto.					
1713 SOLIDO	557-21-1 N°6 -	6.1+p.a.	GHS06 GHS09	Cianuro di Zinco I -	1 20 kg (C/E)	Sì
1889 SOLIDO	506-68-3 N°11 -	6.1+8+p.a.	GHS05 GHS06 GHS09	Bromuro di Cianogeno - -	1 20 kg (C/E)	NO
1993 LIQUIDO	5145-99-3 N°15 -	3	GHS02 GHS07	Liquido infiammabile N.A.S. II Etil Isopropil Solfuro	2 333 Kg (D/E)	Sì (tranne fino ad 1 kg)
	NOTE/OSSERVAZIONI. Non si applica il R.D. 147/1927 se viene utilizzato per dare odore al gas di città ed al GPL					
2199 GAS	7803-51-2 N°18 20 mL/m3 (o ppm)	2.3+2.1+p.a.	GHS02 GHS04 GHS05 GHS06 GHS09	Fosfina - -	1 20 Kg (D)	NO
	NOTE/OSSERVAZIONI. Si fa notare che UN 3525 FOSFINA ADSORBITA è un gas tossico ed infiammabile.					
2363 LIQUIDO	75-08-1 N°16 -	3+p.a.	GHS02 GHS07 GHS09	Mercaptano Etileico I Etantiolo Etilmercaptano	1 20 L (D/E)	Sì (tranne fino ad 1 kg)
	NOTE/OSSERVAZIONI. Non si applica il R.D. 147/1927 se viene utilizzato per dare odore al gas di città ed al GPL					
2375 LIQUIDO	352-93-2 N°12 -	3	GHS02 GHS07	Solfuro di Etile II Solfuro di Dietile	2 333 L (D/E)	Sì (tranne fino ad 1 kg)
	NOTE/OSSERVAZIONI. Non si applica il R.D. 147/1927 se viene utilizzato per dare odore al gas di città ed al GPL					
2412 LIQUIDO	110-01-0 N°26 -	3	GHS02 GHS07	Tetraidrotiofene II THC	2 333 L (D/E)	Sì (tranne fino ad 1 kg)

N° ONU STATO FISICO	N°CAS <i>RIF.TAB.LIBRO</i> CL ₅₀ (INALATORIO)	PITTOGRAMMI+ MARCATURE ADR	ETICHETTA CLP	DESIGNAZIONE UFFICIALE ADR GRUPPO DI IMBALLAGGIO <i>ALTRI NOMI</i>	CAT. DI TRASPORTO <i>MASSA MASSIMA</i> <i>ESENZIONE 1.1.3.6 ADR</i> CODICE DI RESTRIZIO- NE IN GALLERIA	LICENZA TRASPORTO R.D.147/1927
3275 LIQUIDO	17640-15-2 <i>N°14</i> -	3+6.1	GHS02 GHS06	Nitrili tossici infiammabili, N.A.S. (Etere Cianocarbonico) II <i>Metil Cianoforniato</i> <i>Zyklon A</i>	2 <i>333 Litri</i> (D/E)	NO

