Davide Aufiero

ESERCIZI ADR PER LE FORZE DI POLIZIA

CONTROLLI NEL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE

Esercizi per le forze dell'ordine

N°100 ESERCIZI



ADR CORSI.COM

Dello stesso autore:

MANUALE DEL CONDUCENTE PROFESSIONISTA
Per corsi Rinnovo CQC, corsi sul tachigrafo
ed altri corsi relativi al trasporto ed alla sicurezza stradale

PATENTINO ADR
BASE - CISTERNA - RADIOATTIVI - ESPLOSIVI
TEORIA+QUIZ
con nozioni per altri operatori coinvolti
nella gestione delle merci pericolose

PATENTINO ADR
seconda edizione
BASE - CISTERNA - RADIOATTIVI - ESPLOSIVI
TEORIA+QUIZ
Manuale ADR per autisti,
aziende e forze dell'ordine

Tutti i diritti sono riservati
Vietata ogni riproduzione o adattamento, parziale o totale, su qualunque supporto
Vietate le traduzioni non autorizzate in qualsiasi lingua

©2024 - www.adrcorsi.com di Davide Aufiero

WWW.ADRCORSI.COM
Davide Claudio Francesco Aufiero
email: info@adrcorsi.com; davide_aufiero@yahoo.it
tel.: 346 800 28 02

Esercizi

Istruzioni
Rispondere alle domande che seguono mettendo la crocetta sulla la risposta ritenuta vera, possono esserci più risposte vere oppure non essercene affatto. In alcune domande e/o risposte viene riportato il riferimento al punto, paragrafo o capitolo ADR che tratta l'argomento.
In fondo agli esercizi ci sono le risposte. Tempo massimo per rispondere 3 ore. Numero errori massimo consentito 20 su 100.
Il pdf degli esercizi è liberamente scaricabile dal sito www.adrcorsi.com


1. Che cosa è l'ADR (8.2 ADR)?	**a**	☐	Un accordo internazionale che regolamenta il trasporto di merci pericolose su strada, si applica anche ai trasporti nazionali, l'ultimo aggiornamento dell'accordo (alla data del 19 maggio 2024) è avvenuto tramite la direttiva 2022/2407/UE
	b	☐	Un accordo internazionale che regolamenta il trasporto di merci pericolose su strada, si compone di 17 articoli e di due allegati tecnici (allegato A e B)
	c	☐	Una legge internazionale che regolamenta il trasporto di merci pericolose su strada, mare, treno, ferrovie
2. Il CFP ADR (8.2 ADR) ?	**a**	☐	È il patentino ADR e serve per la guida dei mezzi che trasportano merci pericolose. Esiste il patentino base che consente il trasporto di colli (non esplosivi e non radioattivi), è presente la specializzazione cisterna che serve per trasportare i c.d cubi da 1000 litri (GIR o IBC)
	b	☐	È il patentino ADR e serve per la guida dei mezzi che trasportano merci pericolose. Esiste il patentino base che consente il trasporto di colli (non esplosivi e non radioattivi) ed esistono tre specializzazioni: esplosivi (classe 1), radioattivi (classe 7) e cisterna
	c	☐	È Il patentino ADR documento obbligatorio per tutte le persone coinvolte nella gestione delle merci pericolose quindi anche per i caricatori
3. Il CFP ADR (8.2 ADR) ?	**a**	☐	Dura 5 anni e si rinnova con un corso ma senza esame in Slovenia e non va convertito
	b	☐	Dura 5 anni e si rinnova d'ufficio
	c	☐	Dura 5 anni e si rinnova seguendo un corso e superando un esame in motorizzazione civile, il corso può essere iniziato entro 12 mesi che precedono la scadenza

4. Il CFP ADR (8.2 ADR)?	**a**	☐	È obbligatorio per i conducenti che trasportano merci pericolose sopra i 35 quintali di massa complessiva a pieno carico
	b	☐	È obbligatorio per i conducenti che trasportano merci pericolose sotto i 35 quintali di massa complessiva a pieno carico
	c	☐	Può essere obbligatorio per i conducenti dei veicoli sopra o sotto i 35 quintali di massa complessiva a pieno carico che trasportano merci pericolose non in esenzione (deroga)
5. Quale merce non richiede il rispetto dei divieti di carico in comune (7.5.2 -1.1.3.6.2 ADR) ?	**a**	☐	
	b	☐	
	c	☐	
6. Quale affermazione risulta vera (2.2.2.1 – 5.2.2.2.2- 1.2 ADR ? 	**a**	☐	L'etichetta a fianco rappresenta una materia completamente gassosa a 25°C e pressione 101, 3 KPa (pressione atmosferica)
	b	☐	L'etichetta a fianco rappresenta gas non tossico e non infiammabile, tale merce può essere trasportata con una bombola fino a 1000 litri oppure con un fusto a pressione fino a 3000 litri
	c	☐	L'etichetta a fianco rappresenta gas non tossico, non infiammabile, tale merce può essere contenuta in una bombola fino a 150 litri oppure in un fusto a pressione da 150 litri a 1000 litri
7. Un 'esempio di gas avente l'etichetta sotto (tabella A e B ADR) ? 	**a**	☐	Azoto compresso
	b	☐	Idrogeno compresso
	c	☐	GPL (Gas di petrolio liquefatto)

8. Cosa rappresenta l'immagine sotto (5.2.2.2.2 ADR)? 	**a**	☐	Gas infiammabile
	b	☐	Liquido infiammabile
	c	☐	Liquido infiammabile
9. Un esempio di prodotto che riporta l'etichetta sotto (tabella A e B ADR) ? 	**a**	☐	Azoto compresso
	b	☐	Idrogeno compresso
	c	☐	Cianuro di sodio
10. Guidare un mezzo adibito al trasporto di merce pericolosa fuori dai casi di deroga con il CFP ADR scaduto?	**a**	☐	Equivale ad non averlo mai posseduto quindi sia applica art.116.c.16 e c.18 Cds con 408 euro + fermo 60 giorni
	b	☐	Comporta una sanzione come previsto da art.126 c.11 Cds con pagamento in misura ridotta da 158 euro con sconto del 30% previsto
	c	☐	Si applica la sanzione prevista dall'art.168 c.9 Cds
11. L'ammoniaca è un gas tossico, corrosivo, pericoloso per l'ambiente, quali etichette sono riportate sulla bombola (tabella A-5.2.2.2.2 – 5.2.1.8.3 ADR)?	**a**	☐	
	b	☐	
	c	☐	

12. Cosa rappresenta l'etichetta sotto (2.2.52 – 5.2.2.2.2 ADR)?  	**a**	☐	La classe 5.2 cioè i perossidi organici, il pericolo principale di questa classe è la decomposizione accelerata a causa di acidi, base, metalli pesanti, calore
	b	☐	La classe 5.2 cioè i perossidi organici, si tratta di materie fortemente comburenti
	c	☐	La classe 5.2 cioè i perossidi organici, nell'ADR sono riportati i perossidi organici già classificati (2.2.52.4 ADR), ulteriori perossidi organici – non in elenco- possono essere classificati dallo speditore (2.2.52.1.8 ADR)
13. Cosa rappresenta l'etichetta sotto (5.2.2.2.2 -2.2.51.1-7.5.2 ADR)?  	**a**	☐	La classe 5.1 cioè le materie comburenti che possono essere solide o liquide, sono sostanze che liberano ossigeno e quindi possono alimentare la combustione di altro, tali merci possono essere caricate (in colli) con merci combustibile (in colli)
	b	☐	Le materie comburenti allo stato solido, liquido o gassoso; tali merci non possono essere caricate (in colli) con merci combustibile (in colli)
	c	☐	La classe 5.1, sono sostanze liquide o solide dotate di un eccesso di ossigeno che può essere ceduto grazie alla presenza di calore
14. Cosa rappresenta l'etichetta sotto (5.2.2.2.2- 2.2.61 ADR)?  	**a**	☐	La classe 6.2 cioè le materie infettive
	b	☐	La classe 6.1 cioè le materie tossiche liquide o solide
	c	☐	La classe 6.1 cioè le materie gassose, solide o liquide tossiche
15. Cosa rappresenta l'etichetta sotto (5.2.2.2.2 ADR)?  	**a**	☐	La classe 6.1 cioè le materie tossiche
	b	☐	La classe 6.1 cioè le materie infettive
	c	☐	La classe 6.2 cioè le materie infettive

16. Cosa rappresenta l'etichetta sotto (5.2.2.2.2 – 2.2.42) ?  	**a**	☐	Merce solida o liquida soggetta a combustione spontanea
	b	☐	La classe 4.1
	c	☐	La classe 4.3
17. Cosa rappresenta l'etichetta sotto (5.2.2.2.2 -2.2.7 ADR)?  	**a**	☐	La merce radioattiva
	b	☐	La merce esplosiva
	c	☐	La merce infettiva
18. Cosa rappresenta l'etichetta sotto (2.2.8-5.2.2.2.2 ADR) ?  	**a**	☐	La merce corrosiva solida o liquida
	b	☐	La merce corrosiva solida, liquida o gassosa
	c	☐	Merce infiammabile

19. L'etichetta in basso (tabella A, 5.2.2.2.2 ADR- disposizione 188 di 3.3 ADR)  	**a**	☐	rappresenta le pile/batterie al litio, in lega di litio, sali di litio ed ai polimeri di litio (litio ionico polimerico). Tale etichetta è prevista per: - Pile al litio o in lega di litio sopra 1 grammo (all'anodo). - Batterie al litio o in lega di litio sopra i 2 grammi (all'anodo). - Pile ai Sali di litio o polimeri di litio (litio ionico polimerico) sopra i 20 Wh. - Batteria ai Sali di litio o polimeri di litio (litio ionico polimerico) sopra i 100 Wh.
	b	☐	rappresenta le pile/batterie al litio, in lega di litio, sali di litio e polimeri di litio. Tale etichetta è prevista per: - Pile al litio o in lega di litio sopra 1 grammo (all'anodo). - Batterie al litio o in lega di litio sopra i 20 Wh (all'anodo). - Pile ai Sali di litio o polimeri di litio (litio ionico polimerico) sopra i 2 grammi. - Batteria ai Sali di litio o polimeri di litio (litio ionico polimerico) sopra i 100 Wh.
	c	☐	viene utilizzata per UN 3480, 3481, 3090, 3091
20. Cosa rappresenta l'etichetta sotto (2.2.9 ADR) ?  	**a**	☐	la classe delle materie e degli oggetti diversi cioè delle merci aventi un pericolo peculiare non rientrante nelle altre classi
	b	☐	la classe 9 come- ad esempio - le sostanze pericolose solo per l'ambiente solide o liquide, le sostanze riscaldate (liquide) sopra il loro punto di infiammabilità, gli imballaggi da eliminare sporchi di talune classi, le batterie al litio o in lega di litio
	c	☐	la classe 9 come – ad esempio- i PCB, le sostanze pericolose solo per l'ambiente solide o liquide, l'amianto, i dispositivi di salvataggio, le sostanze trasportate a caldo, gli imballaggi da eliminare sporchi di talune classi, le batterie al litio o in lega di litio

21. Stabilire la conformità o meno ed eventualmente quale sanzione è applicabile, sui gli altri lati non sono presenti marcature o etichette (5.1-5.2-6.1 ADR)?



a	☐	È conforme, non è sanzionabile, il collo si presenta come previsto dall'ADR
b	☐	Non è conforme, se fosse un collo non è omologato, se fosse un sovrimballaggio non è riportata la scritta SOVRAIMBALLAGGIO, comunque non è riportato il numero onu preceduto dalla sigla "UN", si applica l'art.168 c.9 Cds per le marcature e il 168 c.9 ter Cds per le etichette, è sanzionabile l'autista ed in solido il suo capo ma anche lo speditore
c	☐	Non è conforme, se fosse un collo non è omologato, se fosse un sovrimballaggio non è riportata la scritta SOVRAIMBALLAGGIO, comunque non è riportato il numero onu preceduto dalla sigla "UN", si applica l'art.168 c.9 ter Cds per due volte, è sanzionabile lo speditore ma anche l'autista

22. Un collo si presenta come in foto, non sono visibili altre informazioni, stabilire la conformità o meno – e nel caso- quale sanzione è applicabile (5.1-5.2-6.1 ADR) ?
NOTA: UN 1830 ACIDO SOLFORICO, etichetta n°8








a	☐	Non è conforme, se fosse un collo non è omologato, se fosse un sovrimballaggio non è riportata la scritta SOVRAIMBALLAGGIO- si applica l'art.168 c.9 ter Cds , è sanzionabile lo speditore ma anche il conducente
b	☐	Non è conforme, se fosse un collo non è omologato, se fosse un sovrimballaggio non è riportata la scritta SOVRAIMBALLAGGIO- si applica l'art.168 c.9 bis Cds, è sanzionabile lo speditore
c	☐	Non è conforme, se fosse un collo non è omologato, se fosse un sovrimballaggio non è riportata la scritta SOVRAIMBALLAGGIO -si applica l'art.168 c.9 ter Cds per due volte, è sanzionabile lo speditore ma anche il conducente

23. Un collo si presenta come in foto, non sono visibili altre informazioni, stabilire la conformità o meno – e nel caso- quale sanzione è applicabile (5.2 ADR) ?
NOTA: La tanica è omologata





a	☐	Non è conforme, non è riportato il numero onu preceduto dalla sigla "UN" - si applica l'art.168 c.9 ter Cds , è sanzionabile lo speditore, il conducente ed il caricatore
b	☐	Non è conforme, non è riportato il numero onu preceduto dalla sigla "UN" - si applica l'art.168 c.9 bis Cds , è sanzionabile lo speditore ed il caricatore
c	☐	Non è conforme, non è riportato il numero onu preceduto dalla sigla "UN" - si applica l'art.168 c.9 Cds , è sanzionabile lo speditore

24. Un sovrimballaggio si presenta come in foto, dall'altra parte è presenta la freccia di orientamento, stabilire la conformità o meno – e nel caso- quale sanzione è applicabile (5.1-5.2 ADR)?
NOTA : UN 1066 AZOTO COMPRESSO, etichetta n° 2.2



a	☐	Risulta conforme relativamente alla segnalazione dei pericoli e la marcatura
b	☐	Non è conforme, si applica l'art.168 c.9 Cds , è sanzionabile lo speditore, il caricatore ed il conducente
c	☐	Non è conforme manca la designazione ufficiale del gas prevista da 5.2.1.6 ADR, si applica l'art.168 c.9 ter Cds , è sanzionabile lo speditore

25. Stabilire la conformità o meno – e nel caso- quale sanzione è applicabile (5.2-6.5.2 ADR)?


NOTE: UN 1719 LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO, N.A.S. – etichetta n°8 - la materia non richiede tappo a sfiato, omologazione non presente.



a	☐	Il collo risulta conforme.
b	☐	Si applica l'art.168 c.9 ter Cds per la mancanza dell'omologazione (imballaggio nop non idoneo)
c	☐	Si applica l'art.168 c.9 bis Cds

26. Un imballaggio si presenta come in foto, la freccia è presente anche sul lato opposto, stabilire la conformità o meno – e nel caso- quale sanzione è applicabile (5.1-5.2-3.4-6.1 ADR)?

NOTE: etichetta e n°ONU stampate su carta semplice, UN 1719 LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO, N.A.S. -Etichetta n° 8



a	□	coesistono varie violazioni: **etichetta:** - non resistente alle intemperie (5.2.2.2.1.7 ADR) perché stampata su carta semplice, - apposta senza punte rivolte verso l'alto (5.2.2.2.1.1.2 ADR), **numero ONU:** - non può resistente alle intemperie (lettera b) di 5.2.1.2 ADR) perché stampato su carta semplice. **marcatura di esenzione in quantità limitata:** - se coerente con il contenuto deve essere visibile (3.4.7.1 ADR), - se non coerente con il contenuto non deve essere visibile. **omologazione:** - se si trattasse di un collo non è presente l'omologazione, - se si trattasse di un sovraimballaggio non è presenta la scritta sovraimballaggio. Per tutte le situazioni sopra si applica una sanzione separata prevista dall'articolo 168 c.9 ter Cds tranne per la questione etichetta che prevede applicazione art.168 c.9 Cds in questo caso per due volte perché dovrebbe essere marcato su entrambi i lati opposti, il compito di preparare il collo o sovrimballaggio ricade sullo speditore – vedi punto d) di 1.4.2.1.1. ADR) – al trasportatore compete verificare che il carico non presenti difetti quindi – salvo ulteriori informazioni- a loro deve essere verbalizzata la violazione, può risponderne anche l'autista ed il caricatore
b	□	Si applica la sanzione per la più grave cioè art.168 c.9 Cds per n°4 volte
c	□	Stabilito se ci si trovi in presenza di un collo o di un sovrimballaggio si applica l'articolo 168 c.9 ter Cds per n° 3 volte (numero ONU, marcatura quantità limitata, omologazione oppure scritta sovrimballaggio) e l'art.169 c.9 per n°1 volta (etichetta di pericolo), il compito di preparare il collo o sovraimballaggio ricade sullo speditore – vedi punto d) di 1.4.2.1.1. ADR) – al trasportatore compete verificare che il carico non presenti difetti quindi – salvo ulteriori informazioni- possono rispondere il conducente, l'imballatore, lo speditore ed il caricatore

27. Cosa contiene il pacco bombole in foto?



a	□	Un gas comburente
b	□	Un gas non tossico e non infiammabile
c	□	Un Gas infiammabile

28. Il collo (in foto) è conforme alla normativa (5.2-6.1 ADR) ?
NOTE: UN 3341 DIOSSIDO DI TIOUREA, etichetta n°4.2, solido.



a	□	Mancano le frecce di orientamento
b	□	È conforme
c	□	L'etichetta è leggermente storta e quindi si applica art.168 c.9 Cds

29. Il sovraimballaggio è conforme all'ADR (5.1 -5.2 ADR) ?

NOTE: UN 2810 LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S. – Etichetta n°6.1 – non sono visibili da nessun lato etichette ADR sui fusti, gli imballaggi sono omologati, nessun tappo a sfiato richiesto.



a	☐	Art.168 c.9 Cds per le etichette ADR
b	☐	Art.168 c.9 ter Cds per le etichette ADR
c	☐	Mancano le frecce di orientamento

30. Il sovraimballaggio è conforme all'ADR (5.1-5.2 ADR), vi sono violazioni?
Note: merce corrosiva e pericolosa per l'ambiente, non è richiesto tappo a sfiato.





a	□	È conforme
b	□	Il numero ONU non è visibile quindi si applica l'art.168 c.9 ter Cds
c	□	Mancano le frecce di orientamento e la scritta OVERPACK/SOVRAIMBALLAGGIO e quindi si applica l'art.168 c.9 ter Cds per due volte

31. Il collo è conforme?
NOTE: UN 1789 ACIDO CLORIDRICO, etichetta n°8, frecce di orientamento presenti



a	□	Non è conforme, si applica l'art.168 c.9 ter Cds
b	□	Non è conforme, si applica l'articolo 168 c.9 bis Cds
c	□	Non è conforme, si applica l'articolo 168 c.9 Cds

32. Il sovraimballaggio è conforme all'ADR? (5.1-5.2-tabella A e B ADR)
NOTA: UN 3198 non esiste, taniche omologate, tappo a sfiato non previsto.



a	☐	Non è conforme, si applica l'art.168 c.9 ter Cds + l'art.168 c.9 Cds
b	☐	Non è conforme, si applica l'articolo 168 c.9 bis Cds + l'art.168 c.9 Cds
c	☐	Non è conforme, si applica l'articolo 168 c.9 Cds

33. Il collo è conforme all'ADR?
NOTE: La merce risulta essere in ADR, l'omologazione è presente ma non visibile in foto, tappo a sfiato non previsto





a	☐	È conforme
b	☐	Non è conforme, si applica l'art.168 c.9 (per l'etichetta) e c.9 bis Cds (per il numero ONU)
c	☐	Non è conforme, si applica l'art.168 c.9 ter (per il numero ONU) e c.9 Cds (per l'etichetta)

34. Verificare la conformità del sovrimballaggio?



a	☐	Le etichette non sono pienamente visibili si applica art.168 c.9 Cds, non si vedono i numeri ONU quindi art.168 c.9 ter Cds, la disposizione dei colli sul sovraimballaggio non è sicura (4.1.1.1 – 5.1.2.2- 7.5.11 ADR) e quindi si contesta art.168 c.9 Cds
b	☐	Si applica l'art.168 c.9 bis per sovraimballaggio non conforme
c	☐	Non si vedono i numeri ONU quindi si applica art.168 c.9 ter Cds, la disposizione dei colli sul sovrimballaggio non è sicura (4.1.1.1 – 5.1.2.2- 7.5.11 ADR) e quindi si contesta art.168 c.9 Cds, non vi sono altre violazioni

35. Verificare correttezza del documento ADR?

TIPO DOCUMENTO - DOCUMENT TYPE	NUMERO - NUMBER	DATA DATE	PARTITA IVA - VAT NR	CODICE FISCALE - TAXPAYER NR	PAG
DDT - DELIVERY NOTE	[redacted]	24/03/2023	[redacted]	[redacted]	1
NOTE - NOTES				AGENTE - AGENT	
				[redacted]	


PSI-X1P5000-HV
PSI-X-BT-H5.8MST-HV
PSI-X-BT-H5.8StV-HV
PSI-X-IPRETER-ZI

[redacted]	PZ	2
5.8 KWH BATTERY LITHIUM-ION [redacted]	PZ	1
5.8 KWH BATTERY LITHIUM-ION [redacted]	PZ	1
[redacted]	PZ	1

—
MERCE IN CONSEGNA ARBOREA (OR)
—
RIF. [redacted]
—
** RIF. PREVENTIVO [redacted]
** RIF. ORDINE CLIENTE [redacted]
—
[redacted]
—
MERCE PERICOLOSA: durante il trasporto, rispettare norme ADR per UN 3480 batteria agli ioni di litio
classe 9
categoria trasporto 2
codice di restrizione in galleria E
—
N. SCATOLE: 5
BATTERIE TOT KG 142
BANCALE 120*80*100 KG 220

a	☐	Il documento è conforme
b	☐	Il documento non è conforme, non viene rispettato quanto previsto da 5.4.1 ADR (es. ordine delle informazioni, la descrizione della merce viene riportata in modo non conforme) si applica quindi l'art.168 c.9 ter Cds
c	☐	Il documento non è conforme, si applica l'art.168 c.9 bis Cds

36. Verificare correttezza del documento rispetto alla normativa ADR?




Cod. Articolo	Descrizione (rif. Ordine)	N° Conf	U.M.	Quantità
[redacted]	[redacted] UN 1263,Paint,3,(3),F1,II [redacted] Imballo:1A2	16	Kg	320,000
[redacted]	[redacted] LT.25 UN 1263,Paint Related Mat.,3,(3),F1,II [redacted] Imballo:3H1	8	Lt	200,000
SPESE TRASPORT	SPESE DI TRASPORTO AL Q.LE		Nr	5,000

Aspetto esteriore dei beni	Nr. colli	Peso merce in ADR	Peso complessivo
LATTE SU 1 BANCALE 100X120	24	520,00	488,00

Inizio del trasporto o consegna | Firma conducente

a	☐	Il documento è conforme
b	☐	Il documento non è conforme, si applica quindi l'art.168 c.9 bis Cds
c	☐	Il documento non è conforme, si applica l'art.168 c.9 ter Cds, non deve comparire (3) ed F1, non si comprende la quale sia il tipo di imballaggio

37. Verificare correttezza del documento rispetto alla normativa ADR? Individuare tutti gli errori.



Articolo	Descrizione	Colli	U.M.	Quantità	Rif.
	[redacted] [redacted] [redacted] 06220 Vallauris France				A
[redacted]	[redacted] - Kg 4 - Colore [redacted] *** UN: 1263 - Pitture - CLASSE 3 - IMB. III - GALLERIA (D/E) ADR	1,00	KG	4,0000	A
	[redacted]				A
	Rif.doc. (A) - Rif. Ordine nr. [redacted] del 11-03-2024				A
[redacted]	PALLETS EPAL CM. 80 x 120 OMOL. HT - A RENDERE	1,00	NR	1,0000	
	Riepilogo ADR *** UN: 1866 - Resina in soluzione - CLASSE 3 - IMB. III - GALLERIA (D/E) ADR - Peso:Kg 0.88 *** UN: 1263 - Pitture - CLASSE 3 - IMB. III - GALLERIA (D/E) ADR - Peso:Kg 4 ADR D.I. = DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Si dichiara che le merci trasportate, sono ammesse al trasporto stradale secondo le disposizioni dell'ADR e che il loro stato, condizionamento, imballaggio ed etichettatura sono conformi alle prescrizioni dell'ADR e che il loro trasporto in comune non è proibito.				

a	☐	Errori riscontrati: le parole "CLASSE", "GALLERIA" e la sigla "IMB", i due punti prima del numero ONU. Mancanze: descrizione dei colli Contestazione: art.168 c.9 ter Cds
b	☐	Errori riscontrati: le parole "CLASSE","GALLERIA", "IMB." e i due punti prima del numero ONU. Mancanze: descrizione dei colli Contestazione: art.168 c.9 bis Cds
c	☐	Errori riscontrati: le parole "CLASSE","GALLERIA", "IMB." Contestazione: art.168 c.9 Cds

38. Verificare la correttezza del documento ADR?

Destinazione Merce:

[redacted]

TORRENT DE LES TARTANES SN

08340 VILASSAR DE MAR

[redacted]

Documento di Trasporto


Numero [redacted] Del 13/02/2024

Porto	Causale del Trasporto
Porto Franco	Vendita
Nostro Riferimento	[redacted]

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Lotto	Colli
	N.ORDINE 24/00608 del 13/02/2024				
[redacted]	[redacted] - TANICA DA 10 LT [redacted]	LT	20	420013	2
	UN 3098 LIQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S. (acido peracetico, perossido di idrogeno soluzione), 5.1 + 8 , II (E), 3H1				
	UN 3098 OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE , N.O.S. (peracetic acid, hydrogen peroxide solution), 5.1+8 , II (E), 3H1				
[redacted]	[redacted] - TANICA DA 5 LT [redacted]	LT	30	230842	6
[redacted]	[redacted] - TANICA DA 5 LT [redacted]	LT	5	320471	1
	ETICHETTE SPAGNOLO				

a	☐	Errori riscontrati: Non si scrive "5.1+8" ma "5.1 (8)" Contestazione: art.168 c.9 bis Cds
b	☐	Non vi sono errori, non si contesta nulla
c	☐	Errori riscontrati: la (E) Contestazione: art.168 c.9 bis Cds

39. Verificare la conformità della descrizione? Individuare tutti gli errori.



a	☐	Errori riscontrati: tra la designazione ufficiale e l'etichetta di pericolo non vi devono essere informazioni non previste come "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE", dopo il numero ONU non ci va la virgola Contestazione: art.168 c.9 bis Cds
b	☐	Non vi sono errori
c	☐	Errori riscontrati: tra la designazione ufficiale e l'etichetta di pericolo non vi devono essere informazioni non previste come "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE". Mancanze: descrizione dei colli, quantità totale di merce pericolosa Contestazione: art.168 c.9 bis Cds

40. Verificare la conformità della descrizione della merce rispetto all'ADR? Individuare tutti gli errori.

NOTA: Il tragitto prevede il transito attraverso gallerie




CONDIZIONI PAGAMENTO	DATA FATTURA
B/B 30 GG DF FM	23/03/23
APPOGGIO BANCARIO	

CODICE	NOME	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	N.CONFEZ.	QTY TOT	PRZ. UN.	IMPORTO	ALIQ.IVA
DT 021	[redacted]	SGRASSANTE PER GRASSI COTTI UN 3266 LIQUIDO INORGANICO, CORROSIVO, BASICO, N.A.S.: sodio idrossido 8, li	SCATOLA 12 PEZZI DA 1	1	12	166,20	166,20	22
DT 102	[redacted]	DETERGENTE BATTERIOSTATICO IN GEL	SCATOLA 6 PEZZI DA 1	1	6	89,40	89,40	22

a	☐	Non vi sono errori
b	☐	Errori riscontrati: il nome tecnico deve risultare tra parentesi Mancanze: la quantità della merce UN 3266 non è ben chiara o quantomeno non si capisce se sia "12" e quale sia l'unità di misura, il codice di restrizione in galleria Contestazione: art.168 c.9 bis Cds
c	☐	Errori riscontrati: nessuno Mancanze: quantità totale della merce identificata come UN 3266, codice di restrizione in galleria Contestazione: art.168 c.9 bis Cds

41. Verificare la conformità della descrizione della merce rispetto alla normativa ADR? Individuare tutti gli errori.

NOTE: UN 3481 identifica le pile o batteria agli ioni di litio contenute in un dispositivo, UN 3480 identifica le pile o le batterie al litio ionico, è previsto il passaggio in galleria del mezzo



02 DEPOSITO EDL

Causale del trasporto:
SOS SOSTITUZIONE IN GARANZIA

Codice Interno	Codice Cliente	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Colli
		Ns. doc. (DDT/FAT) [redacted] del 03/2023			
[redacted]08	[redacted]	P[redacted] 20V 2AH 3CM	PZ	1	1
[redacted]	[redacted]	P[redacted] 36V 4AH	PZ	2	2
		UN3481 batteria al litio ionico, classe 9			

a	☐	Errori riscontrati: la designazione ufficiale di trasporto non coincide con il numero UN 3481, la parola "CLASSE" non deve precedere il "9", non vi è la descrizione dei colli e la quantità Mancanza: il codice di restrizione in galleria, tipo di imballaggi, l'unità di misura della quantità Contestazione: Art.168 c.9 bis Cds
b	☐	Non vi sono errori
c	☐	Errori riscontrati: la designazione ufficiale di trasporto non coincide con il numero UN 3481 Mancanza: nessuna Contestazione: Art.168 c.9 bis Cds

42. Verificare la conformità della descrizione? Individuare tutti gli errori.
NOTA: è previsto il transito del veicolo nelle gallerie

	( )	Weight ( )	Clas
UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, n.o.s, SOSTANZA PERICOLOSA PER L`AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S, SUBSTANCE DANGEREUSE POUR L`ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A., 9, PG III		18,60	
UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, n.o.s, SOSTANZA PERICOLOSA PER L`AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S, SUBSTANCE DANGEREUSE POUR L`ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A., 9, PG III		17,63	
DRUMS Qty of Pallets 2		2,00	
Total no. of Pieces 2 Total Weight			

a	☐	La designazione ufficiale non è completa, manca il codice di restrizione in galleria e l'unità di misura della quantità e quindi si applica l'art.168 c.9 Cds
b	☐	Manca il codice di restrizione in galleria e quindi si applica l'art.168 c.9 ter Cds
c	☐	Errori riscontrati: non si riporta la designazione in varie lingue dopo il numero ONU 5.4.1.4.1 ADR Mancanze: - la designazione ufficiale non è completa perché manca il nome tecnico tra parentesi, il numero UN 3082 prevede (vedi disposizione 274 alla colonna 6 della tabella ADR) il nome tecnico dopo la sigla N.A.S. oppure N.O.S. in inglese oppure N.S.A in francese. - Manca la sigla "(-)" - Non è riportato il tipo di imbballaggi el'unità di misura della quantità. Contestazione: Art.168 c.9 bis Cds

43. Verificare la conformità della descrizione rispetto alla normativa ADR?
Nota: è previsto l'attraversamento di gallerie.

VETTORE FRANCO — Vs. riferimento — del

Cod. Articolo	Descrizione (rif. Ordine)	N° Conf	U.M.	Quantità
[redacted]TE	Rif. ordine 363 del 21/03/2023 VS.ORDINE E-MAIL DEL 21/03/2023 SALDO [redacted]1 UN 1263,Paint,3,(3),F1,III (P.S.640E,M121-2) Imballo:1A2 GIALLO OM KG.5	4	Kg	20,000
SPESE TRASPORT	SPESE DI TRASPORTO AL Q.LE INF.KG.100		Nr	1,000

a	☐	Mancanze: non compare il numero ONU, "la sigla "F1" deve comparire dopo il gruppo di imballaggio Contestazione: Art.168 c.9 bis Cds
b	☐	Errori riscontrati: non deve comparire "(3)" e "F1" tra ", 3" e "III" Mancanza: il codice di restrizione in galleria, la descrizione del collo Contestazione: Art.168 c.9 bis Cds
c	☐	La sigla F1 deve comparire dopo il codice di restrizione in galleria che in questo caso non compare, manca il codice di restrizione in galleria, si applica l'art.168 c.9 bis Cds

44. Verificare la conformità della descrizione rispetto alla normativa ADR?

—
MERCE PERICOLOSA: durante il trasporto, rispettare norme ADR per UN 3480 batteria agli ioni di litio
classe 9
categoria trasporto 2
codice di restrizione in galleria E
—
N. SCATOLE: 5
BATTERIE TOT KG 142
BANCALE 120*80*100 KG 220

a	☐	Dopo il codice di restrizione in galleria deve comparire il codice di classificazione in questo caso "M4" per questo si contesta art.168 c.9 bis Cds
b	☐	Manca il gruppo di imballaggio dopo il "9", la frase "codice di restrizione in galleria" non deve comparire prima di "E", il codice "E" deve comparire tra parentesi "(E) e quindi si contesta art.168 c.9 bis Cds
c	☐	Si contesta art.168 c.9 bis Cds

45. Verificare la conformità della descrizione?

970/Section II, Lithium Metal Batteries in compliance ...
Serial/Batch Number: C[redacted]) UN3091 CLASS 9

5	71325	[redacted]	PZ	3,00

970/Section II, Lithium Metal Batteries in compliance with Section II of PI970
Serial/Batch Number: C[redacted]) UN3091 CLASS 9

a	☐	Errori riscontrati: manca la designazione ufficiale di trasporto, la parola "CLASS" non deve comparire prima del "9". Mancanze: il codice di restrizione in galleria, la quantità, la descrizione dei colli Contestazione: Art.168 c.9 bis Cds
b	☐	Errori riscontrati: manca la designazione ufficiale di trasporto Mancanze: dopo il numero di pezzi deve essere riportata la quantità, manca il codice di classificazione M4 Contestazione: Art.168 c.9 bis Cds
c	☐	Non vi sono errori

46. A bordo di un furgoncino - adibito al trasporto di liquido infiammabile e con un solo conducente- sono state riscontrate le seguenti attrezzature e null'altro, verificare la conformità alla normativa ADR e stabilire quale articolo applicare per le eventuali violazioni?

NOTE: liquido e filtri non scaduti, gli estintori sono conformi all'ADR



	a	☐	Manca il martello di gomma, il caschetto e la tuta – si contesta l'art.168 c.9 bis Cds
	b	☐	Manca la torcia, il martello di gomma, le istruzioni scritte – si contesta art.168 c.9 bis Cds una singola volta
	c	☐	Manca la torcia e le istruzioni scritte si contesta art.168 c.9 bis Cds per due volte

47. A bordo di un camion due assi da 18 t di massa complessiva - adibito al trasporto di merci di classe 1 e con un solo conducente- sono state riscontrate le seguenti attrezzature e null'altro, verificare la conformità alla normativa ADR e stabilire tutte le eventuali non conformità e quale sanzione applicare?
NOTE: torcia funzionante, liquido non scaduto, filtri non scaduti, estintore di tipo D ed ABC entrambi da 6 Kg (scarichi)





a	☐	Cuneo di dimensioni non adeguate quindi art.168 c.9 Cds, mancano le istruzioni scritte ADR quindi art.168 c.9 bis Cds, il recipiente è piccolo quindi art.168 c.9 bis Cds
b	☐	Si applica l'art.168 c.9 Cds per il cuneo non adeguato e per gli estintori non conformi, l'art.168 c.9 bis per due volte per la mancanza degli occhialini di protezione e per la mancanza delle istruzioni scritte
c	☐	Si applica l'art.168 c.9 bis Cds per tre volte, per la mancanza del copri-tombino, per la mancanza delle istruzioni scritte ADR, per la mancanza degli occhialini

48. A bordo di un camion due assi da 75 quintali di massa complessiva a pieno carico- adibito al trasporto di azoto compresso (etichetta n° 2.2) e con un solo conducente- sono state riscontrate le seguenti attrezzature e null'altro, verificare la conformità alla normativa ADR e stabilire tutte le eventuali non conformità e quale sanzione applicare?
NOTE: torcia funzionante, filtri maschera scaduti, estintori da 6 Kg del tipo ABC scarichi





a	☐	Per i filtri scaduti si applica l'art.168 c.9 bis Cds ed anche per la mancanza delle istruzioni scritte ADR, per la mancanza del liquido di lavaggio oculare si applica l'art.168 c.9 bis Cds
b	☐	Per la mancanza delle istruzioni scritte ADR si applica l'art.168 c.9 bis Cds, per il cuneo si applica l'art.168 c.9 Cds stesso per gli estintori
c	☐	Per la mancanza delle istruzioni scritte ADR si applica l'art.168 c.9 bis Cds, per gli estintori si applica l'art.168 c.9 Cds, stesso per il cuneo no adeguato

49. A bordo di un mezzo da 35 q di massa complessiva a pieno carico- adibito al trasporto di metanolo (etichetta n°3 + n° 6.1) e con un solo conducente- sono state riscontrate le seguenti attrezzature e null'altro, verificare la conformità alla normativa ADR stabilire tutte le eventuali non conformità e quale sanzione applicare?
NOTE: torcia funzionante, filtri scaduti, liquido di lavaggio oculare non scaduto, estintori da 6 Kg del tipo ABC scarichi





a	☐	Per i filtri scaduti si applica l'art.168 c.9 bis Cds, per la mancanza delle istruzioni scritte ADR si applica l'art.168 c.9 bis Cds, per la mancanza del secchiello si applica l'art.168 c.9 Cds
b	☐	Per gli estintori si applica l'art.168 c.9 Cds ed anche per il secchiello, per i filtri scaduti si applica l'art.168 c.9 bis Cds, per le istruzioni scritte si applica l'art.168 c.9 bis Cds
c	☐	Per la mancanza delle istruzioni scritte ADR si applica l'art.168 c.9 bis stesso per il secchiello, i filtri scaduti prevedono applicazione art.168 c.9 bis Cds, per l'estintore si applica l'art.168 c.9 Cds

50. La torcia (non ATEX) presente sul mezzo adibito al trasporto di merce pericolosa non funziona, quale sanzione si applica?



a	☐	art.168. c.9 Cds
b	☐	art.168. c.9 bis Cds
c	☐	art.168. c.9 ter Cds

51. Viene riscontrato durante un controllo il seguente filtro per il trasporto di gas infiammabile in cisterna (etichetta n°2.1), è conforme all'ADR? Si applica qualche sanzione?



a	□	Filtro non conforme, si applica l'art.168 c.9 ter Cds
b	□	Non si applicano sanzioni.
c	□	Informazioni illeggibili, si applica l'art.168 c.9 bis Cds

52. Il filtro non si aggancia alla maschera presente a bordo del mezzo adibito al trasporto di classe 6.1, quale sanzione si applica?



a	□	Quella prevista dall'art.168. c.9 bis Cds
b	□	Quella prevista dall'art.168. c.9 Cds
c	□	Non si applicano sanzioni perché la maschera non è obbligatoria

53. A bordo di un veicolo cisterna adibito al trasporto di gas infiammabile è presente il tachigrafo sotto, è idoneo oppure si applica qualche sanzione?




a	□	È idoneo e non si applicano sanzioni
b	□	Non è idoneo perché non è marcato FL quindi si applica l'art.168 c.9 Cds
c	□	Non è idoneo per le atmosfere esplosive quindi si applica l'art.168 c.9 bis Cds

54. Il cuneo presente in foto è conforme all'ADR?



a	□	Si
b	□	Dipende dalle dimensioni del cuneo, del mezzo e dal diametro delle ruote
c	□	No

55. Un mezzo scarico circola come in foto, si applica qualche sanzione?



a	□	Art.168 c.9 Cds
b	□	art.168 c.9 bis Cds
c	□	art. 168 c.9 ter Cds

56. A bordo di un mezzo sono presenti i colli in foto? Si applica qualche sanzione?
NOTE:

- *UN 0161 polvere senza fumo (etichetta N°1) di massa 5 Kg netti, categoria di trasporto 1, imballaggio omologato, codice di classificazione 1.3C*
- *UN 1340 pentasolfuro di fosforo (etichetta 4.3+4.1+pericoloso per l'ambiente) di massa 10 Kg, categoria di trasporto 0 , imballaggio omologato*
- *entrambi i colli presentano marcature ed etichette conformi all'ADR*





a	☐	Non si applicano sanzioni
b	☐	Si applica l'art.168 c.9 Cds per divieti di carico in comune come da 7.5.2.1 ADR
c	☐	Art.168 c.9 ter Cds

57. A bordo di un mezzo EX II sono presenti 6000 Kg di merce che si presenta come in foto, si applica qualche sanzione?



a	☐	Si applica l'art.168 c.9 bis Cds
b	☐	Si applica l'art.168 c.9 ter Cds per superamento dei quantitativi trasportabili come previsto dal punto 7.5.5.2.1 ADR
c	☐	Si applica l'art.168 c.9 Cds per superamento dei quantitativi trasportabili come previsto dal punto 7.5.5.2.1 ADR

58. Il mezzo riportato (foto n°1) transita in una galleria (foto n°2) fuori i centri abitati, quale sanzione si applica?
NOTE: UN 1866 RESINA IN SOLUZIONE, codice di restrizione in galleria (D/E)





a	☐	Inosservanza del divieto di transito quindi art.6 c.4 b) e c.14 Cds con 87 euro di pecuniaria (60,90 euro pagata entro 5 giorni)
b	☐	Transito in gallerie vietate art.168 c.9 ter Cds
c	☐	Transito in gallerie vietate art.168 c.9 bis Cds

59. Il mezzo in foto è stato intercettato in uscita dalla galleria, quale sanzione viene applicata?
NOTE: UN 2031 ACIDO NITRICO (etichetta 8+5.1), codice di restrizione in gallerie (E)



a	☐	art.6 c.4 b) e c.14 Cds
b	☐	Transito in gallerie vietate art.168 c.9 ter Cds e null'altro
c	☐	art.168 c.9 ter Cds + art.168 c.9 Cds

60. Un furgone di massa complessiva a pieno carico pari a 35 q viene fermato, a bordo è presente 100 Kg di UN 2412 TETRAIDROTIOFENE -Etichetta n°3 – PG II- (D/E), tale sostanza è nell'elenco D.M 6 febbraio 1935 e quindi rientra nel R.D. 147/1927 (Gas tossici). Gli estintori sono presente e conformi, i documenti dell'autista sono idonei e non scaduti, la borsa ADR non contiene una maschera antigas con idoneo filtro, il collo si presenta conforme all'ADR e sull'unico documento presente a bordo è riportato: **UN 2412 TETRAIDROTIOFENE, 3, II, (D/E)** **N°2 Taniche da 50 L** **Quantità: 100 L**	**a**	☐	Non si contesta nulla, il documento è conforme e la maschera antigas non è prevista
	b	☐	Informativa di reato ai sensi del 347 codice di procedura penale con possibile arresto fino a 3 mesi ed ammenda
	c	☐	Essendo un gas tossico è prevista la maschera antigas e quindi si contesta art.168 c.9 bis Cds

61. A bordo di un veicolo cisterna - adibito al trasporto di perossidi organici (etichetta n°5.2) e con un solo conducente- sono state riscontrate le seguenti attrezzature e null'altro, verificare la conformità alla normativa ADR e stabilire tutte le violazioni presenti e quale sanzione applicare ?
NOTE: torcia funzionante con copertura in acciaio, filtri non scaduti, estintori conformi



a	☐	Si applica l'art.168 c.9 bis Cds per due volte per le istruzioni scritte ADR e per la torcia di metallo
b	☐	Non si contesta nulla
c	☐	Si applica l'art.168 c.9 Cds per la soluzione di lavaggio oculare e per il cuneo, l'art.168 c.9 bis per le istruzioni scritte ADR e per la torcia

62. Un autoarticolato cisterna "FL/AT"a tre scomparti è carico con:

- **di 3000 L (scomparto anteriore) di UN 2031 ACIDO NITRICO – PG II- Etichetta n°8+5.1- codice cisterna L4BN – stato liquido - cisterna prevista: AT**
- **di 7000 L (scomparto centrale) di UN 1196 ETILTRICLOROSILANO- PG II – Etichetta n°3+8 – codice cisterna L4BH - cisterna prevista: FL**
- **di 3000 L (scomparto posteriore) di UN 1139 SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI- PG II- Etichetta n°3 – codice cisterna L1,5BN – cisterna prevista: FL**

Vedere: 4.3.2.2.4-4.3.2.3.6-4.3.4 ADR

Il foglio di ispezione è riportato sotto, non vi sono difformità sull'equipaggiamento, documentazione, segnalazione del veicolo. Si applica qualche sanzione?

Tipo cisterna:	H070 (CISTERNA FISSA)	Versione:	CP300.1	Codice cisterna:	L4BH – L4BV(cap. 1.6.3.18)solo N° ONU 1908				
				Disposizioni speciali:	TC3; TC7; TE1; TE4; TE5; TE6; TE13; TE14; TE15; TE19				
Spessore delle pareti del serbatoio, richiesto:			3,1 mm	misura nominale:	3,5 mm				
Spessore delle pareti del fondo ant., richiesto:			3,5 mm	misura nominale:	5,0 mm				
Spessore delle pareti del fondo post., richiesto:			3,1 mm	misura nominale:	5,0 mm				
Spessore dei diaframmi stagni, richiesto:			7,0 mm	misura nominale:	8,0 mm				
Pressione di calcolo:			4,0 Bar	Lunghezza tot. tra le verticali estreme			10040 mm		
Pressione di prova:			4,0 Bar	Lunghezza tot. dell'involucro resistente			9740 mm		
Pressione di progetto (codice tecnico EN 14025):			././. Bar	Lunghezza tot. dell'involucro resistente+coib			9940 mm		
Pressione di lavoro massima consentita:			2,66 Bar	Lunghezza tot. del corpo cilindrico			9040 mm		
Pressione esterna di calcolo			././. Bar	Diametro esterno:			2004 mm		
Temperatura di progetto:		-20 °C	+ 50 °C	Diametro esterno + coib.:			2204 mm		
Temperatura di esercizio:		-20 °C	+ 50 °C	Materiale involucro:	Acciaio inox 316 UNI 7500-75				
Passi duomo	Nr.		3	Materiale fondi:	X2 CrNiMo 1712 UNI 7500-75				
Bocche di lavaggio	Nr.		1	Materiale diafr. stagni:	X5 CrNiMo 1712 UNI 7500-75				
Canalette di riscaldamento	Nr.		4	Tipo della o delle sezioni o parti cilindriche	CIRCOLARE				

Vano	1	2	3	4	5	totale
Capacità in litri	4950	19750	4910	/	/	29610

N° diaframmi aperti	1
N° diaframmi stagni	2


Esame dei documenti	☒	Prova di tenuta del serbatoio/degli accessori	☒
Verifica del serbatoio rispetto al progetto	☐	Prova del vuoto	N.R.
Ispezione dell'interno del serbatoio	☐	Determinazione della capacità in acqua	☐
Ispezione dell'esterno del serbatoio	☒	Ispezione del telaio o di altre parti	
Prova di pressione idraulica	☐	strutturali di serbatoi trasportabili	☐
Ispezione degli accessori di servizio	☒		

Valvole di sicurezza: - n° 3 marca Gensollen tipo 140198 da 2" tarata a 3,1 bar con disco di rottura in serie DN 22,05
Valvola del vuoto: - n° 3 marca PAGANI tarate a 0,21 bar di depressione (06PC/450027)
Altre ispezioni e prove _____//_____

a	☐	Non viene rispettato il grado di riempimento minimo sullo scomparto centrale e quindi si contesta art.168 c.9 Cds
b	☐	Per il trasporto di merce incompatibile in compartimenti contigui e per codice cisterna inadeguato si applica art.168 c.9 Cds
c	☐	Non vi sono violazioni, non si applicano sanzioni

63. A bordo di un veicolo cisterna da 18 t, viene riscontrata la presenza dell'estintore come in foto, individuare tutte le difformità presenti e quale sanzione viene applicata?





a	☐	Si applica l'art.168 c.9 Cds per presenza di un estintore non a polvere ABC, la massa estinguente non è sufficiente come anche il numero di estintori, mancanza dei sigilli di integrità, mancanza della data del prossimo controllo
b	☐	Non si contesta nulla
c	☐	Si applica l'art.168 c.9 Cds per presenza di un estintore non a polvere ABC

64. A bordo di un veicolo di massa complessiva 80 q, viene riscontrata la presenza del solo estintore come in foto, individuare tutte le difformità presenti e quale sanzione viene applicata?







a	☐	Si contesta la manza di pressione applicando art.168 c.9 ter Cds
b	☐	Si applica l'art.168 c.9 Cds per mancanza dei sigilli di integrità, per mancanza della data del prossimo controllo
c	☐	Si applica l'art.168 c.9 Cds per estintore non in pressione, mancanza della massa minima estinguente e del numero di estintori minimo, mancanza dei sigilli di integrità, mancanza della data del prossimo controllo

65. A bordo di un veicolo viene riscontrata la presenza di un estintore come in foto, si contesta nulla?





a	☐	Si applica l'art.168 c.9 Cds
b	☐	Si contesta la manza di pressione applicando art.168 c.9 ter Cds
c	☐	Si applica l'art.168 c.9 bis Cds per mancanza dei sigilli di integrità, per mancanza della data del prossimo controllo

66. Un mezzo che trasporta merci pericolose in esenzione parziale 1.1.3.6 ADR presenta a bordo l'estintore in foto, si contesta nulla?
NOTA: Estintore a polvere ABC da 2 Kg






a	☐	Non si contesta nulla
b	☐	Manca la data del prossimo controllo e quindi si applica l'art.168 c.9 Cds
c	☐	Il sigillo di integrità è rotto e quindi si contesta art.168 c.9 Cds

67. Viene accertata la presenza degli estintori riportati in foto su un mezzo di massa complessiva a pieno carico pari a 75 q , si contesta qualche violazione? *NOTE: estintore da 6 Kg apolvere di classe D, estintore da 2 Kg a biossido di carbonio*  	**a**	□	art.168 c.9 bis Cds
	b	□	Gli estintori non sono idonei per svariati motivi si applica quindi art.168 c.9 Cds
	c	□	Non si contesta nulla
68. Viene accertata la presenza degli estintori riportati in foto su un mezzo di massa complessiva a pieno carico pari a 35 q, tale mezzo trasporta colli con etichetta n°4.2+4.3, quali sono le difformità e quale sanzioni si applica ? *NOTA: non è presente nessun etichetta con apposte delle date*  	**a**	□	Gli estintori non sono idonei (non sono a polvere ABC) e la massa estinguente è inferiore a quella prevista, si applica quindi art.168 c.9 Cds
	b	□	Uno degli estintori non del tipo ABC, mancanza del sigillo di integrità sull'estintore di tipo D, mancanza di pressione su entrambi gli estintori, non è riportata la data limite su entrambi, si applica quindi art.168 c.9 Cds
	c	□	Non si contesta nulla perché l'estintore di classe D è idoneo al i focolai di merce idroreattiva e/o autocombustibile

69. Su un furgone da 35 quintali di massa complessiva – adibito al trasporto di classe 3- viene trovato un estintore conforme a polvere ABC da 6 Kg, si contesta qualche violazione?	**a**	☐	art.168 c.9 Cds per mancanza massa minima estinguente
	b	☐	art. 168 c.9 Cds per numero minimo estintori
	c	☐	Non si contesta nulla

70. Un mezzo carico di 2000 Kg di colli ADR (etichetta n°3, 4.1, 5.1, 8) è segnalato come in foto, si contesta qualche violazione?



	a	☐	Mancano le placche di pericolo (25x25 cm) sulle fiancate e dietro al veicolo ed inoltre il panello ridotto anteriormente al veicolo non è conforme, si applica l'art.168 c.9 Cds
	b	☐	La superficie disponibile anteriormente al veicolo e la sua struttura consentono di applicare un pannello arancione 40x30 cm, si applica l'art.168 c.9 Cds
	c	☐	Mancano le placche di pericolo (25x25 cm) sulle fiancate e dietro al veicolo, si applica l'art.168 c.9 Cds

71. Un mezzo carico di 1000 Kg di colli ADR (etichetta n°5.2+ 8) è segnalato come in foto, si contesta qualche violazione?

NOTE: pannello anteriore 30x12 cm, pannello posteriore 40x30 cm



a	☐	Non si contesta nulla
b	☐	La superficie disponibile anteriormente al veicolo e la sua struttura consentono di applicare un pannello arancione 40x30 cm, si applica l'art.168 c.9 Cds
c	☐	Mancano le placche di pericolo (25x25 cm) sulle fiancate e dietro al veicolo, si applica l'art.168 c.9 Cds

72. Un mezzo carico di 5000 Kg di colli ADR (etichetta n°3) si presenta come in foto, l'autista non possiede il patentino ADR e non vi è alcuna attrezzatura a bordo a parte il cuneo e la giacchetta catarifrangente, individuare tutte le difformità e quale sanzione applicare?



a	☐	Art.168 c.9 Cds per la mancanza della segnalazione del veicolo, dei segnali di avvertimento autoportante, del liquido di lavaggio oculare e del badile. L'art. 168 c.9 bis una singola volta per la mancanza della torcia, guanti, occhiali protettivi. Per la mancanza del patentino ADR si applica art.126 c.11 Cds.
b	☐	Art.168 c.9 Cds una singola volta per la mancanza della segnalazione del veicolo, dei segnali di avvertimento autoportante, del liquido di lavaggio oculare e del badile. L'art. 168 c.9 bis una singola volta per la mancanza della torcia, guanti, occhiali protettivi.
c	☐	Art.168 c.9 Cds per la mancanza della segnalazione del veicolo, per i segnali di avvertimento autoportante, il liquido di lavaggio oculare, il copri-tombino, il badile, il secchiello. L'art. 168 c.9 bis una singola volta per la mancanza della torcia, guanti, occhiali protettivi. Per la mancanza del patentino ADR si applica art.116 c.16 e c.18 Cds.

73. Un mezzo carico di 500 Kg di colli ADR in esenzione parziale 1.1.3.6 si presenta come in foto, l'autista non possiede il patentino ADR e non vi è alcuna attrezzatura a bordo a parte il cuneo e la giacchetta catarifrangente, individuare tutte le difformità e quale sanzione applicare?



a	☐	Non si contesta nulla perché si tratta di un trasporto in esenzione parziale e quindi non è prevista alcuna attrezzatura a bordo
b	☐	Si applica l'art.168 c.9 bis Cds per la mancanza della torcia e l'art.168 c.9 Cds per la mancanza dell'estintore da 2 Kg a polvere ABC
c	☐	Si applica l'art.168 c.9 bis Cds per la mancanza della torcia e l'art.168 c.9 ter Cds per la mancanza dell'estintore da 2 Kg a polvere ABC

74. Il tank container si presenta come in foto, si contesta qualche violazione?
NOTE: UN 1052 FLUORURO DI IDROGENO ANIDRO prevede etichetta n°8+6.1, il numero di pericolo è 886





a	☐	Non si contesta nulla perché l'unità è segnalata come previsto dall'ADR
b	☐	Il panello arancione numerato non deve andare dietro al tank container , si contesta segnalazione non conforme al capitolo 5.3 ADR quindi art.168 c.9 Cds
c	☐	Si tratta di una unità multimodale segnalata in modo che venga rispettato l'ADR ed anche il codice IMDG, comunque come da 1.1.4.2.2 ADR l'unità segnalata secondo il codice IMDG è ammessa al trasporto su strada per i trasporti strada+mare, non si contesta nulla

75. Il tank container si presenta come in foto, si contesta qualche violazione?
NOTE: UN 3394 MATERIA ORGANOMETALLICA LIQUIDA PIROFORICA, IDROREATTIVA prevede etichetta n°4.2+4.3, il numero di pericolo è X333






a	☐	Si tratta di una unità multimodale segnalata in modo che venga rispettato l'ADR ed anche il codice IMDG, comunque come da 1.1.4.2.2 ADR l'unità segnalata secondo il codice IMDG è ammessa al trasporto su strada per i trasporti strada+mare, non si contesta nulla
b	☐	Non si contesta nulla perché l'unità è segnalata come previsto dall'ADR
c	☐	Il panello arancione numerato non deve andare dietro al tank container , si contesta segnalazione non conforme al capitolo 5.3 ADR quindi art.168 c.9 Cds

76. Durante un controllo si riscontra un collo che si presenta come in foto, individuare tutte le difformità e quale sanzione applicare?
NOTE: La scatola è omologata, UN 3394 è un prodotto che prevede etichetta 4.2+4.3 e si trova allo stato liquido, le frecce di orientamento non sono presenti



a	☐	Per le condizioni in cui si trova il collo (danneggiato) e per la non visibilità delle frecce di orientamento si applica l'art.168 c.9 ter Cds per due volte e l'Art.168 c.9 Cds per le etichette di pericolo poco visibile e rovinate
b	☐	Art.168 c.9 bis per il numero ONU e per le frecce di orientamento e l'art 168 c.9 ter Cds per le etichette di pericolo non visibili e rovinate
c	☐	Art. 168 c.9 Cds per le etichette di pericolo

77. Durante un controllo si riscontra la presenza a bordo di un documento riportante le informazioni in basso, si contesta qualche violazione?




Descrizione della merce o servizio				U.M.	Quantità	Importo
Ns. doc.(ORDCL) n. [redacted]						
Vs.doc. n. [redacted]						
[redacted] 3 l				NR	20,00	
ADR/RID: UN 1760 CORROSIVE LIQUID,N.A.S. (Ammonioquaternary compounds benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorides) 8, II, C9 (E) Hazard Identification Number: 80						
Nr.colli	10,00	Kg.netti	59,40			
[redacted] 16 pastiglie				NR	20,00	
ADR/RID: Limited Quantity Exemption 1.1.3.4.2 and 3.4 ADRUN 1479 OXIDIZING SOLID, N.O.S. 5.1, II, O2, (E) Special Provisions 274Hazard Identification Number: 50						
Nr.colli	20,00	Kg.netti	6,40			
[redacted] 3 l				NR	10,00	
ADR/RID: UN 1789 HYDROCHLORIC ACID 8, II, C1, (E) Hazard Identification Number: 80						
Nr.colli	5,00	Kg.netti	32,10			
Transportation costs				NR	1,00	
Tot Nr.colli	15,00	Tot Kg.netti	91,50			

description	Class	Packaging group	DG weight	Dangerous goods

a	☐	Non si contesta nulla perché si tratta di merce in quantità limitata
b	☐	Per il UN 1760 il codice "C9" è il codice di classificazione e si tratta di una informazione aggiuntiva non richiesta che si trova dove non dovrebbe essere, allo stesso modo per C1 per UN 1789- per entrambi i numeri onu non viene riportata la descrizione dei colli. Si applica art.168 c.9 bis Cds
c	☐	Il documento riporta la descrizione in conformità al capitolo 5.4 ADR e quindi non si contesta nulla

78. Durante un controllo si riscontra la presenza a bordo di un documento riportante le informazioni in basso, si contesta qualche violazione?



of intent:

Item Code	Description	Batch	MUP	Quantity
	600 ml [redacted] UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE LIQUIDA N.A.S. , 9 , III ,(-) UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE LIQUID N.O.S , 9 , III , (-)		PZ	1,000

a	☐	Manca il codice di restrizione in galleria
b	☐	A causa del mancanza del nome tecnico dopo la sigla N.A.S., della descrizione del collo e dell'unità di misura della quantità si applica art.168 c.9 bis Cds
c	☐	A causa del mancanza del nome tecnico dopo la sigla N.A.S. e della descrizione del collo si applica art.168 c.9 ter Cds

79. Durante un controllo si riscontra la presenza di una bombola come in foto, si contesta qualche violazione?
NOTA: la segnalazione della bombola è conforme all'ADR



a	☐	Art .168 c.9 ter Cds causa sistemazione della bombola in modo non idoneo
b	☐	Art. 168 c.9 bis Cds causa sistemazione della bombola in modo non idoneo
c	☐	Art.168 c.9 Cds causa sistemazione della bombola in modo non idoneo

80. Durante un controllo si riscontra la presenza all'interno di un documento delle informazioni (in basso), si contesta qualche violazione?

C.CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	AGENTE	SUBAGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
[redacted]							26-11-22	1/1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA DI APPOGGIO
CON2 - CONTANTI-CONTRASSEGNO A VISTA	

CODICE	DESCRIZIONE	UM	Colli	Qta	Classe Tr.	Peso	Cls Ita	Cls Eu	Omologazione	Prezzo Un.	Sconto	Prezzo Tot	C.I.
[redacted]		CT	1,0	4,00	UN 0336	0,300	VD	F2	PL/IMP16159	168,00	15+5	135,66	22
		CT	1,0	4,00	UN 0336	0,600	VD	F2	PL/IMP17073	108,00	15+5	87,21	22
		CT	1,0	4,00	UN 0336	0,480	VD	F2	NL/TNO-0083-202	120,00	15+5	96,90	22
		CT	1,0	5,00	UN 0336	0,500	VD	F2	PL/IMP16255	85,50	15+5	69,04	22
		CT	1,0	6,00	UN 0337	0,007	VD	F1	CN/HNCIQ	87,00	15+5	70,25	22
		CT	1,0	6,00	UN 0337	0,007	VE	F1	CN/HNCIQ	88,20	15+5	71,22	22
		CT	1,0	4,00	UN 0337	4,000	VD	F1	CN/HNCIQ	114,00	15+5	92,06	22
		CT	1,0	4,00	UN 0337	1,600	VD	F1	CN/HNCIQ	66,40	15+5	53,62	22
		CT	1,0	24,00	UN 0337	1,973	VD	F2	CN/HNCIQ	106,80	15+5	86,24	22
		CT	1,0	24,00	UN 0337	2,268	VD	F2	CN/HNCIQ	113,76	15+5	91,86	22

dal 01/11/2021 utilizzare esclusivamente il seguente iban :

AVVISARE IL CLIENTE PRIMA DELLA CONSEGNA

TRASPORTO EFFETTUATO IN ESENZIONE PARZIALE AI SENSI DEL CAPITOLO 1.1.3.6 ADR.

CATEGORIE EUROPEE		
CAT. 1 VD	KG	5,607200
CAT. 2 VD	KG	6,120800
CAT. 1 VE	KG	0,007200

CLASSIFICAZIONE ADR		
UN 0336 FUOCHI PIROTECNICI, 1, 1.4G (1) (E)	KG	1,880000
UN 0337 FUOCHI PIROTECNICI,1, 1.4S (1) (E)	KG	9,855200

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
VENDITA	SCATOLE DI CARTONE	10	78,22	11,73	


a	☐	Come previsto da 5.4.1.2.1 punto (g) ADR per UN 0336 e UN 0337 deve essere riportata la frase "CLASSIFICAZIONE DEI FUOCHI PIROTECNICI DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE DI..., RIFERIMENTO DI CLASSIFICAZIONE....." . Si applica l'art.168 c.9 bis Cds
b	☐	Manca il gruppo di imballaggio dopo il codice di classificazione
c	☐	Non è riportata – come da 5.4.1.2.1 ADR punto (a) la massa netta totale in Kg dei contenuti di materia esplosiva per ogni materia caratterizzata dal suo numero onu, si applica l'art.168 c.9 bis Cds

81. Un pallet all'interno di un veicolo si presenta come in foto, si contesta qualche violazione?
NOTE: La merce contenuta è UN 1791 IPOCLORITO IN SOLUZIONE PG III, etichetta n°8, le taniche sono da 5 Litri, limite per la quantità limitata 5 Litri , i colli non presentano nessuna marcatura ed etichettatura, non è previsto tappo a sfiato.




a	□	La merce è correttamente segnalata come da capitolo 3.4 ADR
b	□	Si contesta la violazione delle prescrizioni di cui al capitolo 3.4 ADR (3.4.2-3.4.3-3.4.7-3.4.11) quindi si applica l'art.168 c.9 ter Cds
c	□	Si applica per 4 volte l'art.168 c.9 ter Cds: non rispetto delle prescrizioni del capitolo 3.4 ADR, la mancanza del numero onu su ogni imballaggio, la mancanza della scritta overpack, la mancanza di imballaggi omologati.

82. All'interno di un veicolo viene riscontrata la presenza del pallet in foto, si contesta qualche violazione?



a	□	Gli imballaggi sono inadeguati e sono suscettibili di instaurare situazioni pericolose quindi non vengono rispettate le condizioni previste dal punto 4.1.1.1 ADR e mancano le condizioni di cui al 7.5.7 ADR per lo stivaggio in sicurezza quindi si applica art.168 c.9 ter Cds per due volte, non vi sono altre violazioni
b	□	Si applica l'art.168 c.9 ter per 4 volte: mancanza delle frecce di orientamento su scatola contenente UN 1263 e un 1866, non si vedono i numeri onu esternamente su tutti i colli, non ci sono condizioni di sicurezza per lo stivaggio, non sono utilizzati imballaggi sicuri ed idonei come da 4.1.1.1 ADR
c	□	Non si applicano sanzioni

83. Visionando il documento in basso è possibile riscontrare violazioni?



NUM. ARTICOLO DESCRIZIONE MERCE PACKAGING QUANTITA' VOLUME PESO NETTO PESO LORDO

ORDINE: [illegible] DATA ORDINE: [illegible] VS ORDINE: 01606

[illegible] 20 KG 20KG 100,000 PC 1724,0 L 2.000,000 KG 2.163,800 KG

UN 1263 PITTURE, 3,III, (D/E),

UN 1263 PAINTING 3, III, (D/6)

ADR Litres 0 L

IMDG Litres 0 L

Total Litres DG 0 L

1.1.3.6.Quantitá Calcolata: 1.724

1.1.3.6 QUANTITY CALCOLATO : 1.724

a	☐	Non vi sono violazioni
b	☐	La designazione tecnica in inglese è non conforme (si deve riportare PAINT non PAINTING), non è riportata la descrizione dei colli. Per l'esenzione parziale si fa presente che nella NOTA 1 di 5.4.1.1.1 lettera (f) ADR è riportato che si deve riportare la quantità totale e il valore calcolato per ogni categoria di trasporto della merce, l'esenzione parziale in questo caso non è comunque applicabile. Manca quindi la quantità totale per categoria di trasporto. Si applica art.168 c.9 bis Cds
c	☐	Viene applicata l'esenzione parziale quando in verità si è fuori dai limiti per poterla applicare e quindi si applica l'art.168 c.9 bis Cds

84. Visionando il documento in basso è possibile riscontrare difformità?
NOTA: trasporto nazionale

ADR
1 x Scatola, cartone / Fibreboard box

UN 3481 PILE AL LITIO IONICO CONTENUTE IN UN DISPOSITIVO / LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMEN

Quantità/Mass: 1,13 Kg

Utilizzato sovrimballaggio / Overpack used

1.1.3.6: Quantità totale per ogni categoria di trasporto / Total quantity for each transport category: 2: 1,13
1.1.3.6: Valore calcolato per ogni categoria di trasporto / Calculated value for each transport category: 2: 3,39
1.1.3.6: Somma dei valori calcolati / Sum of calculated point of value: 4

Il più restrittivo codice galleria / Most restrictive tunnel code: E

a	☐	Non si deve riportare la designazione in italiano e poi in inglese, si applica art.168 c.9 bis Cds
b	☐	Manca il gruppo di imballaggio si contesta quindi art.168 c.9 bis Cds
c	☐	Non si applicano sanzioni

85. Visionando il documento in basso è possibile riscontrare violazioni?

Descrizione	Quantità	UM
N.ORDINE [illegible] del 25/03/2024		
[illegible]	40,00	KG
UN3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.		
(Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane) 9, III (-)		
UN3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S		
(2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano) 9, III (-)		
L: 24-208; No. 2 fusti plastica (1H2); N. 2 secchi (1H2)		
[illegible]	10,00	KG
[illegible]	10,00	KG
UN3259 AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.		
(3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine) 8, II		
UN3259 AMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S.		
(3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina) 8, II (E)		
[illegible]; N. 1 plastic pail (1H2); N. 1 fusto plastica (1H2)		
[illegible]; N. 1 plastic pail (1H2); N. 1 fusto plastica (1H2)		
Goods of Italian Origin - Made in Italy		
Partial exemption due to ADR 2023 normative 1.1.3.6.		
Calculated value: 100		
Trasporto merce in esenzione parziale secondo cap.1.1.3.6. ADR 2023		
Valore calcolato: 100		

a	☐	Non vi sono violazioni
b	☐	Si applica art.168 c.9 bis Cds perché non si comprende bene quale sia la quantità di UN 3259 e non è riportata la quantità per ogni categoria di trasporto
c	☐	Si applica l'art.168 c.9 bis Cds perché non viene rispettata la nota 1 a 5.4.1.1.1 ADR

86. Viene fermato un furgone (portata 1000 Kg) che si presenta come nel disegno sotto, non sono presenti dispositivi di alcun genere, copia del documento è riportata sotto insieme con la foto di parte del carico, si deve contestare qualche violazione?




	N	33,00
UN 1263 PITTURE, 3, G.I. II, (D/E) UN 1263 PAINT, 3, P.G. II, (D/E) Imballo/Packaging: Fusti Acciaio/Steel drums	N	60,00
Imballo/Packaging: Fusti Acciaio/Steel drums 99x 1,00	N	60,00
Imballo/Packaging: Fusti Acciaio/Steel drums 99x 1,00 99x 1,00 99x 1,00 63x 1,00 . MARCHANDISES D'ORIGINE ITALIENNE . QUANTITÉ LIMITÉE EXEMPTION ADR 3.4		





a	☐	Non vi sono violazioni
b	☐	Si applica art.168 c.9 bis Cds per documento non corretto
c	☐	Si applica l'art.168 c.9 ter Cds per mancanza delle frecce di orientamento

87. Il veicolo si presenta scarico ma segnalato come nel disegno in basso, si contesta qualche violazione?



a	☐	Non vi sono violazioni
b	☐	Si applica art.168 c.9 Cds
c	☐	Si applica l'art.168 c.9 ter Cds

88. Il veicolo – conto terzi- si presenta come nel disegno in basso (portata 1000 Kg), non vi è un documento di trasporto e non vi sono dispositivi di alcun genere a bordo, individuare tutte le difformità e le sanzioni applicabili ?
NOTE: Il cartone è omologato e pesa 30 Kg (25 litri), non vi sono errori nell'etichettatura o marcatura o nella preparazione del collo, UN 3109 è un perossido organico anche corrosivo e pericoloso per l'ambiente, è merce di categoria di trasporto 2 con limite 333 litri





a	☐	Si applica l'art.168 c.9 bis per la mancanza documento ADR come da 1.1.3.6 ADR
b	☐	Non vi sono violazioni perché si tratta di un trasporto in esenzione parziale entro i parametri fissati dall'ADR
c	☐	Art.168 c.9 Cds per la mancanza dell'estintore da 2 Kg a polvere ABC + Art.168 c.9 bis Cds per due volte per la mancanza della torcia e del documento

89. Viene fermato un furgone (vedere disegno) carico di merce varia tra cui il fusto da 200 Litri (vedere foto), il documento è riportato in basso, a bordo del mezzo non sono presenti dispositivi di alcun genere, individuare tutte le difformità e le sanzioni applicabili ?

NOTE: UN 1197 ESTRATTI LIQUIDI, etichetta n°3, è merce di categoria di trasporto 3 con limite 1000 litri

Organic products: Reg. (UE) 2018/848. Checked by IT [redacted];
[redacted]
16/11/2022
[redacted] of 01/02/2024
Opening hours: Mon-Thu 8-11; 13-15 Friday 8-12
LA MERCE VIAGGIA IN ADR, ASSICURATA "ALL-IN" PER 12000€
BATCH XA20124; PRODUCTION 01/2024; BEST BEFORE 07/25
LA MERCE ASSICURATA ALL-RISK PER 12000€(DODICIMILA€), VIAGGIA IN ADR
TRASPORTATORE INCARICATO: [redacted] -NUMERO ONU:UN 1197
NOME DI SPEDIZIONE DELL'ONU:ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI CLASSE PERICOLO: III
GRUPPO DI IMBALLAGGIO:III;TUNNEL DI RESTRIZIONE CODICE:D/E
THE GOODS,ALL-RISK INSURED FOR €12.000 (TWELVE THOUSAND€)
THE GOODS TRAVEL IN ADR, ARCO EXPEDITIONS SPA-UN NUMBER:UN1197
UN PROPER SHIPPING NAME:EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID, 3, III, (D/E).
PACKING GROUP:III-TUNNEL RESTRICTION CODE:D/E







a	☐	Non si contesta nulla
b	☐	Si applica art.168 c.9 bis Cds per documento non conforme
c	☐	Si applica art.168 c.9 bis per documento non conforme e la mancanza della torcia + Art.168 c.9 Cds per la mancanza dell'estintore a polvere ABC da 2 Kg

90. Viene fermato un furgone carico con una tanica (foto in basso), il documento è riportato in basso, a bordo del mezzo non ci sono dispositivi di alcun genere, individuare tutte le difformità e le sanzioni applicabili?

NOTE: spedizione in partenza dall'Italia, UN 2920 LIQUIDO CORROSIVO, INFIAMMABILE, N.A.S. – Etichetta n°8+3, collo omologato, non è previsto tappo a sfiato.



Lieferdetails

Artikelnr.	Beschreibung	Menge	Lotto
		1 ST	
	25 LT		
	UN 2920,ÄTZENDE FLÜSSIGKEIT, BRENNBAR, N.A.S. (Natriumhydroxid, 2-Propanol), 8 (3), G.I. II, (D/E)		
	Colli 1, Plastikbehälter mit nicht beweglichem Oberteil (3H1)		
	UN 2920 CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE, 2-PROPANOL), 8 (3), G.I. II, (D/E)		
	Q.ty 1, PLASTICS JERRICAN WITH NON-REMOVABLE HEAD (3H1)		
	Caratteristiche A.D.R.		
	Quantità UN 2920 (massa netta) G.I.II:	KG	26,200
	Categoria di trasporto 2:		78,600
	Quantità (massa netta) G.I.II:	KG	26,200
	Categoria di trasporto 2:		78,600
			78,600



a	☐	Si applica art.168 c.9 bis per la mancanza della torcia + Art.168 c.9 Cds per la mancanza dell'estintore a polvere ABC da 2 Kg
b	☐	Si applica l'art.168 c.9 bis Cds per documento non conforme
c	☐	Si applica art.168 c.9 bis per documento non conforme e la mancanza della torcia + Art.168 c.9 Cds per la mancanza dell'estintore a polvere ABC da 2 Kg

91. Viene fermato un furgone tra le merci vi è un cartone come in foto, il documento è riportato in basso, a bordo del mezzo non ci sono dispositivi di alcun genere, si contesta qualche violazione? Individuare tutte le violazioni.





Prodotti Products	Descrizione Merce Description of Goods	N°	Imballaggio Packaging	Q.tà Tot. Tot. Q.ty	U.M.
	UN 3143, COLORANTE SOLIDO TOSSICO, N.A.S. (2-[[(4-METOSSIFENIL)METILIDRAZONO]METIL]-1,3,3-TRIMETIL-3H-INDOLIO METIL SOLFATO), 6.1, II, (D/E), INQUINANTE MARINO / PERICOLOSO PER L'AMBIENTE UN 3143, DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. (2-[[(4-METHOXYPHENYL)METHYLHYDRAZONO]METHYL]-1,3,3-TRIMETHYL-3H-INDOLIUM METHYL SULPHATE), 6.1, II, (D/E), MARINE POLLUTANT / ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS	1	[4G] Casse Boxes	25	Kg

QUANTITA' MERCI IN REGIME ADR / QUANTITY OF ADR GOODS

Nr. UN	P.G.	Descrizione / Description	Totale / Total	U.M.
3143	II	COLORANTE SOLIDO TOSSICO, N.A.S. - PERICOLOSO PER L'AMBIENTE DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. - ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS	25	Kg

QUANTITA' PER CATEGORIE DI TRASPORTO SECONDO 1.1.3.6
QUANTITY BY TRANSPORT CATEGORIES ACCORDING 1.1.3.6

Categoria Category	Quantità Quantity	Valore Calcolato Calculated Value	Totale Total
2	25	75	75

Trasporto 1.1.3.6. CONSENTITO
1.1.3.6. Transport ALLOWED

Codice Galleria PIU' Restrittivo MOST Restrictive Tunnel Code	Passaggio VIETATO nelle Galleria di Categoria Passage FORBIDDEN through Tunnels of Category
D/E	E





a	☐	Si applica art.168 c.9 bis per la mancanza della torcia + Art.168 c.9 Cds per la mancanza dell'estintore a polvere ABC da 2 Kg
b	☐	Si applica l'art.168 c.9 bis Cds per documento non conforme
c	☐	Si applica art.168 c.9 bis per documento non conforme e la mancanza della torcia + Art.168 c.9 Cds per la mancanza dell'estintore a polvere ABC da 2 Kg

92. Un veicolo cisterna a tre scomparti carico di kerosene sul 1°scomparto, gasolio sul 2°scomparto e sporco di benzina sul 3° scomparto, circola come in foto, si contesta qualche violazione?


NOTE: La Benzina è codificata UN 1203 ed il numero di pericolo è 33, etichetta n°3 inoltre è merce pericolosa per l'ambiente



a	☐	Il veicolo non può essere segnalato con il pannello arancione della benzina perché lo scomparto è vuoto ma sporco, si applica art.168 c.9 Cds
b	☐	Si contesta art.168 c.9 ter Cds
c	☐	Non si contesta niente perché la segnalazione utilizzata è prevista dal punto 5.3.2.1.7 ADR

93. A bordo di un veicolo trasportante colli in ADR sono presenti le seguenti istruzioni scritte stampante su foglio semplice in A4 (2 facciate in 1) a colori come in foto, vi sono violazioni?

NOTE: Autista italiano, le istruzioni si presentano non danneggiate e non rovinate



Ulteriori istruzioni per i membri dell'equipaggio sulle caratteristiche di pericolo delle diverse classi di merci pericolose e sui provvedimenti da adottare in relazione alle circostanze prevalenti

Marchio (1)	Caratteristiche di pericolosità (2)	Ulteriori istruzioni (3)
Materie pericolose per l'ambiente	Rischio per ambienti acquatici o sistemi fognari.	
Materie trasportate a caldo	Rischio di ustioni per il calore.	Evitare il contatto con le parti calde dell'unità di trasporto e la materia fuoriuscita.

Equipaggiamenti di protezione generale e individuale, per attuare le misure di ordine generale e per gli interventi di emergenza specifici per i diversi pericoli, che devono essere a bordo dell'unità di trasporto conformemente alla sezione 8.1.5 dell'ADR

Ogni unità di trasporto deve avere a bordo il seguente equipaggiamento:

- per ogni veicolo, un cuneo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo ed al diametro delle ruote;
- due segnali d'avvertimento autoportanti;
- liquido lavaocchi[a]; e

per ogni membro dell'equipaggio

- un indumento fluorescente;
- una lampada portatile;
- un paio di guanti di protezione; e
- un mezzo di protezione degli occhi.

Equipaggiamento supplementare richiesto per certe classi

- una maschera di evacuazione d'emergenza[b], per ogni membro dell'equipaggio del veicolo, deve essere a bordo dell'unità di trasporto per i numeri d'etichetta di pericolo 2.3 o 6.1 ;
- un badile[b];
- un copritombino[b];
- un recipiente per la raccolta[b].


[a] Non richiesto per i numeri d'etichetta di pericolo 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 e 2.3 .
[b] Richiesto solo per i solidi ed i liquidi con i numeri d'etichetta di pericolo 3, 4.1, 4.3, 8 e 9 .

ISTRUZIONI SCRITTE SECONDO L'ADR

Provvedimenti da adottare in situazioni di incidente o di emergenza

In ogni situazione di incidente o di emergenza che possa verificarsi durante il trasporto, i membri dell'equipaggio devono adottare i seguenti provvedimenti, quando ciò sia possibile e senza pericolo:

- attivare il sistema di frenatura, fermare il motore e disconnettere la batteria attivando lo stacca batteria, ove presente;
- evitare ogni sorgente di accensione: in particolare non fumare, non utilizzare sigarette elettroniche o dispositivi simili e non attivare alcuna apparecchiatura elettrica;
- informare i servizi di emergenza, fornendo il maggior numero di informazioni possibile sull'incidente e sulle materie coinvolte;
- indossare l'indumento fluorescente e sistemare in maniera appropriata i segnali di avvertimento autoportanti;
- tenere a portata di mano i documenti di trasporto per metterli a disposizione delle squadre di emergenza;
- non toccare e non camminare sulle perdite di materie fuoriuscite ed evitare, rimanendo sopravento, di inalare esalazioni, fumi, polveri e vapori;
- quando sia appropriato e sicuro, utilizzare gli estintori per spegnere i principi di incendio degli pneumatici, dei freni e del vano motore;
- non affrontare gli incendi della zona di carico;
- quando sia appropriato e sicuro, utilizzare l'equipaggiamento di bordo per prevenire dispersioni in ambienti acquatici e nei sistemi fognari e per contenere le perdite;
- allontanarsi dal luogo dell'incidente o dell'emergenza, chiedere alle altre persone di allontanarsi e seguire le indicazioni dei servizi di emergenza;
- dopo l'uso rimuovere gli indumenti ed i mezzi di protezione contaminati e smaltirli in sicurezza .



Ulteriori istruzioni per i membri dell'equipaggio sulle caratteristiche di pericolo delle diverse classi di merci pericolose e sui provvedimenti da adottare in relazione alle circostanze prevalenti

Etichette di pericolo e placche (1)	Caratteristiche di pericolosità (2)	Ulteriori istruzioni (3)
Materie e oggetti esplosivi 1 1.5 1.6	Possono avere proprietà ed effetti diversi quali: detonazione di massa; proiezione di frammenti; fuoco o flusso di calore intenso; produzione di luce intensa, rumori o fumi intensi. Sensibilità agli urti e/o agli impatti e/o a calore.	Mettersi al riparo, ma stare lontano dalle finestre.
Materie e oggetti esplosivi 1.4	Basso rischio di esplosione e di incendio	Mettersi al riparo.
Gas infiammabili 2.1	Rischio di incendio. Rischio di esplosione. Rischio di asfissia. Possono causare ustioni e/o congelamento. I contenitori possono esplodere se riscaldati.	Mettersi al riparo. Tenersi fuori da zone basse.
Gas non infiammabili, non tossici 2.2	Rischio di asfissia. Possono essere sotto pressione. Possono causare congelamento. I contenitori possono esplodere se riscaldati.	Mettersi al riparo. Tenersi fuori da zone basse.
Gas tossici 2.3	Rischio di intossicazione. Possono essere sotto pressione. Possono causare ustioni e/o congelamento. I contenitori possono esplodere se riscaldati.	Usare la maschera di evacuazione di emergenza. Mettersi al riparo. Tenersi fuori da zone basse.
Liquidi infiammabili 3	Rischio di incendio. Rischio di esplosione. I contenitori possono esplodere se riscaldati.	Mettersi al riparo. Tenersi fuori da zone basse.
Solidi infiammabili, materie autoreattive, materie che polimerizzano ed esplosivi solidi desensibilizzati 4.1	Rischio di incendio.Infiammabili o combustibili, possono incendiarsi per calore, scintille o fiamme. Possono contenere materie autoreattive che possono subire una decomposizione esotermica se viene fornito calore, se a contatto con altre materie (come acidi, composti di metalli pesanti o ammine), per frizione o urti. Ciò può comportare lo sviluppo di gas o vapori nocivi e infiammabili o l'autoaccensione. I contenitori possono esplodere se riscaldati. Rischio di esplosione degli esplosivi desensibilizzati in caso di perdita dell'agente desensibilizzante.	
Materie soggette ad accensione spontanea 4.2	Rischio di incendio per accensione spontanea se gli imballaggi vengono danneggiati o se fuoriesce il contenuto. Possono reagire violentemente con l'acqua.	
Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili 4.3	Rischio di incendio ed esplosione a contatto con l'acqua.	Le materie fuoriuscite dovrebbero essere mantenute asciutte coprendo le perdite.

Etichette di pericolo e placche (1)	Caratteristiche di pericolosità (2)	Ulteriori istruzioni (3)
Materie comburenti 5.1	Rischio di violenta reazione, di incendio ed esplosione a contatto con materie combustibili o infiammabili.	Evitare miscelazioni con materie infiammabili o combustibili (esempio: segatura).
Perossidi organici 5.2	Rischio di decomposizione esotermica ad alte temperature, a contatto con altre materie (come acidi, composti di metalli pesanti o ammine), per frizione o urti. Ciò può comportare lo sviluppo di gas o vapori nocivi e infiammabili o l'autoaccensione.	Evitare miscelazioni con materie infiammabili o combustibili (esempio: segatura).
Materie tossiche 6.1	Rischio di intossicazione per inalazione, contatto con la pelle o ingestione. Rischio per ambienti acquatici o sistemi fognari.	Usare la maschera di evacuazione d'emergenza.
Materie infettanti 6.2	Rischio di infezione. Può causare gravi malattie all'uomo o agli animali. Rischio per ambienti acquatici o sistemi fognari.	
Materiale radioattivo 7A 7B 7C 7D	Rischio di irraggiamento esterno ed interno.	Limitare il tempo di esposizione.
Materiali fissili 7E	Rischio di reazione nucleare a catena.	
Materie corrosive 8	Rischio di ustione per corrosione. Possono reagire violentemente fra loro, con l'acqua e con altre sostanze. Le materie fuoriuscite possono sviluppare vapori corrosivi. Rischio per ambienti acquatici o sistemi fognari.	
Materie e oggetti pericolosi diversi 9 9A	Rischio di ustioni. Rischio di incendio. Rischio di esplosione. Rischio per ambienti acquatici o sistemi fognari.	

NOTA 1: Per le merci pericolose con rischi multipli e per i carichi misti, devono essere osservate le disposizioni applicabili ad ogni rischio

NOTA 2: Le ulteriori istruzioni indicate nella colonna 3 della tabella possono essere adattate in relazione alle classi di merci pericolose trasportate e al mezzo di trasporto

a	☐	Non si contesta nulla
b	☐	Si contesta art.168 c.9 bis Cds perché non sono aggiornate all'ADR 2023
c	☐	Si contesta art.168 c.9 ter Cds

94. Un veicolo cisterna (autoarticolato) a tre scomparti è carico di UN 1090 (etichetta n° 3) sul 1° scomparto, il 2° scomparto è bonificato, il 3° scomparto è carico di UN 2014 (etichetta n°5.1+8) . A bordo del mezzo vi sono i barrati rosa come in foto. Si contesta qualche violazione?

NOTE: data del controllo effettuato dalle forze dell'ordine 21 aprile 2024, è presente una prenotazione di revisione per il barrato rosa per la data del 17 maggio 2024, il codice cisterna per UN 1090 è LGBF invece è L4BV(+) per UN 2014 e la cisterna utilizzata codificata come L4BH è idonea, non è presente il foglio di ispezione per la cisterna, non è presente un certificato di bonifica per il 2°scomparto, scadenza barrato rosa motrice 17/03/2024 e 17/07/2024 per semirimorchio.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE PER I VEICOLI CHE TRASPORTANO ALCUNE MERCI PERICOLOSE
CERTIFICAT D'AGRÉMENT POUR LES VÉHICULES TRANSPORTANT CERTAINES MARCHANDISES DANGEREUSES

Questo certificato attesta che il veicolo qui di seguito indicato soddisfa le condizioni richieste dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

1. Certificato N°:	2. Costruttore del veicolo:	3. N° di identificazione del veicolo:	4. N° di immatricolazione (all'occorrenza):
[redacted]9	OMSP MAGYAR ST30000/2	ZA9ST[redacted]9082	R/[redacted]33

5. Nome e sede di esercizio del trasportatore, utilizzatore o proprietario:
A. [redacted] OLONA (VA)

6. Descrizione del veicolo:
SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO SPECIFICO

7. Designazione o designazioni del veicolo secondo il 9.1.1.2 dell'ADR:
~~EX/II~~ ~~EX/III~~ FL ~~OX~~ AT ~~MEMU~~

8. Dispositivo di frenatura di rallentamento (rallentatore) di frenata:
☒ Non applicabile
☐ L'efficacia secondo il 9.2.3.1.2 dell'ADR è sufficiente per una massa totale dell'unita' di trasporto di t

9. Descrizione della o delle cisterne fisse/del veicolo-batteria (all'occorrenza):
9.1 Costruttore della cisterna: OMSP MAGYAR
9.2 Numero di approvazione della cisterna/del veicolo-batteria: 015
9.3 Numero di serie di costruzione della cisterna/identificazione degli elementi del veicolo-batteria: 2982
9.4 Anno di costruzione: 1987
9.5 Codice-cisterna secondo il 4.3.3.1 o il 4.3.4.1 dell'ADR: L4BH
9.6 Disposizioni speciali TC e TE secondo il 6.8.4 dell'ADR (ove applicabile): TC3; TC7; TE1; TE2; TE4; TE5; TE6; TE13; TE14; TE19; TE20.

10. Merci pericolose autorizzate al trasporto:
Il veicolo soddisfa le condizioni richieste per il trasporto delle merci pericolose assegnate alla/alle designazioni dei veicoli indicati al N° 7.
10.1 Nel caso dei veicoli EX/II oppure EX/III ☐ merci della classe 1, compreso il raggruppo di compabilita' J ☐ merci della classe 1, eccetto il raggruppo di compabilita' J
10.2 Nel caso di un veicolo-cisterna/veicolo-batteria
☐ possono essere trasportate solo le materie autorizzate secondo il codice-cisterna ed ogni diposizione speciale indicata al N° 9, oppure
☐ possono essere trasportate solo le seguente materie (classe, N° ONU, e, se necessario, gruppo di imballaggio e designazione ufficiale di trasporto):
Possono essere trasportate soltanto le materie che non sono suscettibili di reagire pericolosamente con i materiali del serbatoio, delle guarnizioni, degli equipaggiamenti e dei rivestimenti protettivi(se applicabile).

11. Osservazioni:
Observations

12. Valido fino al: 17/07/2024
Timbro del servizio emettitore
M.Operativa : 59/VA/[redacted] VARESE, 18/07/2023 Firma FUNZIONARIO TECNICO
Imposta di bollo assolta in modo virtuale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE PER I VEICOLI CHE TRASPORTANO ALCUNE MERCI PERICOLOSE
CERTIFICAT D'AGRÉMENT POUR LES VÉHICULES TRANSPORTANT CERTAINES MARCHANDISES DANGEREUSES

Questo certificato attesta che il veicolo qui di seguito indicato soddisfa le condizioni richieste dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

1. Certificato N°:	2. Costruttore del veicolo:	3. N° di identificazione del veicolo:	4. N° di immatricolazione (all'occorrenza):
[redacted]48	MAN NUTZFAHRZEUGE AG 18 FT	WMA06XZZ[redacted]59	A/[redacted]

5. Nome e sede di esercizio del trasportatore, utilizzatore o proprietario:
[redacted] OLONA (VA)

6. Descrizione del veicolo:
TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO

7. Designazione o designazioni del veicolo secondo il 9.1.1.2 dell'ADR:
EX/II EX/III FL ~~OX~~ AT ~~MEMU~~

8. Dispositivo di frenatura di rallentamento (rallentatore) di frenata:
☐ Non applicabile
☒ L'efficacia secondo il 9.2.3.1.2 dell'ADR è sufficiente per una massa totale dell'unita' di trasporto di 44 t

9. Descrizione della o delle cisterne fisse/del veicolo-batteria (all'occorrenza):
9.1 Costruttore della cisterna:
9.2 Numero di approvazione della cisterna/del veicolo-batteria:
9.3 Numero di serie di costruzione della cisterna/identificazione degli elementi del veicolo-batteria:
9.4 Anno di costruzione:
9.5 Codice-cisterna secondo il 4.3.3.1 o il 4.3.4.1 dell'ADR:
9.6 Disposizioni speciali TC e TE secondo il 6.8.4 dell'ADR (ove applicabile):

10. Merci pericolose autorizzate al trasporto:
Il veicolo soddisfa le condizioni richieste per il trasporto delle merci pericolose assegnate alla/alle designazioni dei veicoli indicati al N° 7.
10.1 Nel caso dei veicoli EX/II oppure EX/III ☐ merci della classe 1, compreso il raggruppo di compabilita' J ☒ merci della classe 1, eccetto il raggruppo di compabilita' J
10.2 Nel caso di un veicolo-cisterna/veicolo-batteria
☐ possono essere trasportate solo le materie autorizzate secondo il codice-cisterna ed ogni diposizione speciale indicata al N° 9, oppure
☐ possono essere trasportate solo le seguente materie (classe, N° ONU, e, se necessario, gruppo di imballaggio e designazione ufficiale di trasporto):
Possono essere trasportate soltanto le materie che non sono suscettibili di reagire pericolosamente con i materiali del serbatoio, delle guarnizioni, degli equipaggiamenti e dei rivestimenti protettivi(se applicabile).

11. Osservazioni:
Observations

12. Valido fino al: 17/03/2024
Timbro del servizio emettitore
M.Operativa : 59/VA/073003 VARESE, 18/03/2023 Firma FUNZIONARIO TECNICO
Imposta di bollo assolta in modo virtuale

a	☐	Non si contesta nulla
b	☐	Art.168 c.9 Cds causa scadenza barrato rosa
c	☐	Causa la mancanza del foglio di ispezione si rendere impossibile verificare l'idoneità della cisterna rispetto alle prove periodiche ed intermedie, la mancanza del c.d. certificato di bonifica rende impossibile accertare se lo scomparto sia sporco o meno, si applica l'art.168 c.9 Cds

95. Un veicolo cisterna mono-scomparto risulta essere bonificato, non è presente a bordo del veicolo il barrato rosa (ma esiste), vi è qualche violazione?	**a** ☐	Per la mancanza momentanea dei documenti si applica l'art.180 c.3 e c.7 Cds
	b ☐	Per la mancanza del certificato di approvazione si applica l'art.168 c.9 Cds
	c ☐	Non si contesta nulla

96. Su un furgone è presente un collo (20 Kg lordi) come in foto, il documento di trasporto ADR è conforme, non vi sono altri documenti relativi alla merce, il patentino ADR non comprende la specializzazione classe 1, si contesta qualche violazione?
NOTA: secondo l'allegato A del RETULPS la merce codificata UN 0335 corrisponde alla classificazione IV dell'ex art.82 RETULPS, limite di 20 Kg netti per esenzione parziale 1.1.3.6- categoria di trasporto 1



a	☐	La mancanza della licenza prefettizia per le materie codificate IV comporta Art.46-47 TULPS e l'art 678 c.p.
b	☐	Non si contesta nulla perché si rientra nelle deroghe previste dall'art.97-98 RETULPS
c	☐	Si applica l'art.116 c.16 e c.18 Cds per mancanza della specializzazione classe 1 sul patentino ADR

97. Una ditta trasporta 100 Kg di Cianuro di Sodio solido, i colli ed il documento sono conformi, non presenta a bordo l'autorizzazione al trasporto o il permesso di trasporto come da R.D. 147/1927 (Gas tossico)? Si contesta qualche violazione?	**a** ☐	Non si contesta nulla perché il Cianuro di Sodio non è un gas tossico è una sostanza solida quindi non può rientrare nel R.D. 147/1927
	b ☐	Si manda informativa all'autorità giudiziaria perché è stato violato l'art.23 del R.D. 147/1927 e quindi si applica art.58 del TULPS
	c ☐	Si applica l'Art.168 c.9 Cds per mancanza dell'autorizzazione al trasporto che doveva richiedere il committente

98. Viene fermato un furgone con a bordo la merce in foto, la descrizione della merce è riportata di seguito?

UN 2908 MATERIALI RADIOATTIVI, IMBALLAGGI VUOTI, IN COLLI ESENTI, 7, (-)
Categoria di trasporto 4

Vi sono violazioni?
NOTE: Sul mezzo non è presente nessuna autorizzazione del Ministero delle attività produttive, non vi sono copie di comunicazioni al prefetto o al medico provinciale della provincia di inizio e di termine trasporto, il mezzo non è segnalato, l'autista non possiede il patentino ADR



a	☐	Si tratta di un trasporto in esenzione parziale, non vi sono violazioni rientra tutto nei dettami normativi
b	☐	Manca lo speditore ed il destinatario riportato sul collo e quindi si applica l'art.168 c.9 ter Cds, non vi sono altre violazioni
c	☐	Manca lo speditore ed il destinatario riportato sul collo e quindi si applica l'art.168 c.9 ter Cds e manca l'autorizzazione al trasporto o copia della comunicazione e quindi va fatta comunicazione all'autorità giudiziaria (legge 1860/1962)

99. Un trasportatore ha parcheggiato un veicolo cisterna carico di 20 000 Kg di UN 1824 IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE (classe 8 -PG III- nessuna disposizione S alla colonna 19) davanti ad un ristorante Cinese (sulla strada) per poter mangiare, vi sono violazioni?

a	☐	Non vi sono violazioni
b	☐	Si contesta art.168 c.9 Cds
c	☐	Si applica art.168 c.9 ter Cds

100. Un furgone trasporta merci classificata 1.4S sul veicolo e quindi risulta essere in esenzione parziale 1.1.3.6 ADR, l'autista è stato fermato con una sigaretta in bocca, è sanzionabile?

a	☐	Non vi sono violazioni
b	☐	Art.168 c.9 ter Cds perché il punto 8.3.5 sul divieto di fumare si applica anche in esenzione parziale 1.1.3.6 ADR
c	☐	Art.168 c.9 Cds perché il punto 8.3.5 sul divieto di fumare si applica anche in esenzione parziale 1.1.3.6 ADR

Soluzioni

Domanda	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soluzione	a, b	b	b	c	c	c	a	a	b	b
Domanda	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Soluzione	b	a	a, c	b	c	a	a	a	a, c	a
Domanda	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
Soluzione	c	a	a	a	b	c	b	b	a	b
Domanda	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
Soluzione	a	a	c	a	c	b	b	a	c	b
Domanda	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
Soluzione	a	c	b	c	a	c	b	c	b	b
Domanda	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**
Soluzione	b	a	a	b	c	b	c	a	c	b
Domanda	**61**	**62**	**63**	**64**	**65**	**66**	**67**	**68**	**69**	**70**
Soluzione	c	a	a	c	a	b	b	b	b	b
Domanda	**71**	**72**	**73**	**74**	**75**	**76**	**77**	**78**	**79**	**80**
Soluzione	b	c	b	c	a	a	b	b	a	a
Domanda	**81**	**82**	**83**	**84**	**85**	**86**	**87**	**88**	**89**	**90**
Soluzione	b	b	b	a	b	c	c	c	c	c
Domanda	**91**	**92**	**93**	**94**	**95**	**96**	**97**	**98**	**99**	**100**
Soluzione	a	c	a	a	c	a	b	c	a	b