

Davide Aufiero

CHECK LIST DI CONTROLLO ADR



Speditori di merci pericolose in colli
Produttori di rifiuti pericolosi (colli)
(no classe 7)



WWW.ADRCORSI.COM

Dello stesso autore:

MANUALE DEL CONDUCENTE PROFESSIONISTA

Per corsi Rinnovo CQC, corsi sul tachigrafo
ed altri corsi relativi al trasporto ed alla sicurezza stradale

PATENTINO ADR

BASE - CISTERNA - RADIOATTIVI - ESPLOSIVI

TEORIA+QUIZ

con nozioni per altri operatori coinvolti
nella gestione delle merci pericolose

PATENTINO ADR

seconda edizione

BASE - CISTERNA - RADIOATTIVI - ESPLOSIVI

TEORIA+QUIZ

Manuale ADR per autisti,
aziende e forze dell'ordine

Tutti i diritti sono riservati

Vietata ogni riproduzione o adattamento, parziale o totale, su qualunque supporto
Vietate le traduzioni non autorizzate in qualsiasi lingua

© 2024 - www.adrcorsi.com di Davide Aufiero



WWW.ADRCORSI.COM

Davide Claudio Francesco Aufiero

email: info@adrcorsi.com; davide_aufiero@yahoo.it

tel.: 346 800 28 02

N°	QUESITO/PRESCRIZIONE	Sì Conforme	No Non conforme	Non previsto	NOTE
1	La merce risulta rientrare in qualche disposizione speciale (capitolo 3.3 ADR)	☐	☐	☐	
2	Il trasporto di tale merce rientrare in qualche deroga prevista da 1.1.3.1 ADR	☐	☐	☐	
3	Se il trasporto è in esenzione parziale 1.1.3.6 ADR vengono rispettati i limiti per merce della stessa categoria e i limiti totali per merci di categoria differente	☐	☐	☐	
4	L'imballaggio è integro, senza difetti, senza perdite, ammaccature o difetti (4.1.1.1 ADR)	☐	☐	☐	
5	Tanica, fusto o IBC di plastica i IBC composito non ha superato i 5 anni dalla fabbricazione (4.1.1.15 ADR)	☐	☐	☐	
6	La merce è imballata conformemente ad una istruzione di imballaggio applicabile (colonna 8 tabella ADR)	☐	☐	☐	
7	Gli IBC contenenti liquidi con flash point 60°C deve avere massa a terra o similari (4.1.2.1 ADR)	☐	☐	☐	
8	L'IBC di metallo, di plastica rigida e composito ha subito i controlli previsti (4.1.2.2. ADR)	☐	☐	☐	
9	Le bombole, il pacco bombole, il fusto a pressione, il tubo hanno subito la prova periodica prevista dall'istruzione P200.	☐	☐	☐	
10	Le bombole, i fusti a pressione e i pacchi bombole contenenti UN 1051-1052-1745-1746-2495 sono stati controllati ogni 5 anni	☐	☐	☐	
11	La marcatura di omologazione è presente e leggibile (6.1.3.1 ADR)	☐	☐	☐	
12	Numero ONU preceduto dalla sigla UN presente, leggibile con altezza caratteri 12 mm, 6 mm per colli fino a 30 Kg o 30 Litri o bombole fino a 60 L oppure altezza libera per colli fino a 5 Kg o 5 litri (5.2.1.1-5.2.2.2.1.1.3 ADR). Sugli GIR/IBC con capacità superiore a 450 L e sui grandi imballaggi deve essere presente su due lati opposti (5.2.1.4 ADR). Tale marcatura deve resistere alle intemperie (5.2.1.2 ADR)	☐	☐	☐	

N°	QUESITO/PRESCRIZIONE	Sì Conforme	No Non conforme	Non previsto	NOTE
13	Etichetta di pericolo presente, leggibile ed apposta correttamente con dimensioni standard 10x 10 cm oppure di dimensioni ridotte in mancanza di spazio (5.2.2 ADR). Sui GIR/IBC o grandi imballaggi deve essere presenti su due lati opposti (5.2.2.1.7 ADR). Le etichette devono resistere alle intemperie (5.2.2.2.1.7 ADR).	☐	☐	☐	
14	Le etichette di pericolo sono coerenti con il numero ONU (colonna 5 tabella ADR)	☐	☐	☐	
15	È presente (se prevista) la marcatura MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE di dimensioni standard 10x10 cm o dimensioni ridotte in caso di mancanza di spazio (5.2.1.8 ADR). Per gli imballaggi semplici fino a 5 Litri o 5 kg o per gli imballaggi combinati che contengono imballaggi semplici fino a 5 litri o 5 Kg non è prevista.	☐	☐	☐	
16	La designazione ufficiale è presente e visibile per i colli di classe 1 (in doppia lingua). La designazione ufficiale è presente per le merci di classe 2. Per i gas sotto rubrica n.a.s. deve comparire solo il nome tecnico.	☐	☐	☐	
17	I colli contenenti "batterie" o "pile" al litio, in lega di litio, polimeri di litio o sali di litio installate in un dispositivo oppure non installate con un dispositivo conformi alla disposizione 188 ADR presentano l'apposita marcatura di dimensioni minime 10x 10 cm oppure in mancanza di spazio con dimensioni minime 10x7 cm ed inoltre in tale marcatura viene riportato il numero ONU (5.2.1.9.2 ADR).	☐	☐	☐	
18	È robusto l'imballaggio esterno contenente "batterie" o "pile" al litio, in lega di litio, polimeri di litio o sali di litio (non installate in un dispositivo) conformemente alla disposizione 188 (lettera d della disposizione 188)	☐	☐	☐	
19	Le batterie/pile al litio, in lega di litio, polimeri di litio o sali di litio installate in un dispositivo oppure non installate con un dispositivo è gestite secondo la disposizione 188 rispettano i limiti di energia o di massa di litio prevista dalla disposizione 188 (lettera a, b della disposizione 188)	☐	☐	☐	
20	Il collo contenente batterie/pile al litio, in lega di litio, polimeri di litio o sali di litio non installate con un dispositivo ha una massa lorda massima di 30 Kg (lettera h della disposizione 188)	☐	☐	☐	

N°	QUESITO/PRESCRIZIONE	Sì Conforme	No Non conforme	Non previsto	NOTE
21	Per le merci di classe 2 è riportata la data del successivo controllo (5.2.1.6 ADR)	☐	☐	☐	
22	Per i gas compressi caricati in massa o per i gas liquefatti è riportata la massa lorda oppure la massa massima di riempimento (5.2.1.6 ADR)	☐	☐	☐	
23	Le frecce di orientamento sono presenti se previste su due lati opposti, sono visibili ed apposte correttamente (5.2.1.10 ADR)	☐	☐	☐	
24	Se sono state imballate insieme delle merci sono state rispettate le prescrizioni ADR	☐	☐	☐	
25	Se la merce è in quantità limitata l'imballaggio interno contiene una quantità non superiore ai limiti riportati nella colonna 7a della tabella ADR	☐	☐	☐	
26	Se il collo è in QUANTITÀ LIMITA è apposta correttamente la marcatura quadrata a sfondo bianco con le punte nere di dimensione minima 10x10 cm oppure in mancanza di spazio 5x 5 cm (3.4.7.1 ADR), tale marcatura deve resistere alle intemperie.	☐	☐	☐	
27	Se il collo è in QUANTITÀ LIMITATA si presenta sotto forma di scatola contenente imballaggi interni o sotto forma di vaschetta con pellicola termoretraibile contenente degli imballaggi interni (3.4.2-3.4.3 ADR)	☐	☐	☐	
28	Se il collo è QUANTITÀ LIMITATA il singolo cartone ha una massa massima lorda di 30 Kg (3.4.2 ADR), per le vaschette con pellicola termoretraibile massimo 20 Kg lordi (3.4.3 ADR)	☐	☐	☐	
29	La scatola di cartone in QUANTITÀ LIMITATA è robusta ed in grado di sopportare le sollecitazioni durante il trasporto (4.1.1.1 ADR), stessa ragionamento per i vassoi con pellicola termoretraibile	☐	☐	☐	
30	Il sovrimballaggio consente di vedere i singoli colli esternamente con annesso numero ONU, etichetta di pericolo, marcatura di pericolo per l'ambiente e frecce di orientamento (lettera a,b del 5.1.2.1 ADR)	☐	☐	☐	
31	Se non sono visibili etichette, numeri ONU, marcature di pericolo per l'ambiente e frecce di orientamento il tutto è ripetuto sulla parte esterna del sovrimballaggio, inoltre compare la scritta OVERPACK e SOVRAIMBALLAGGIO di altezza caratteri 12 mm (lettera a del 5.1.2.1 ADR)	☐	☐	☐	

N°	QUESITO/PRESCRIZIONE	Sì Conforme	No Non conforme	Non previsto	NOTE
32	Sono stati rispettati i divieti di carico in comune per merci della classe 1 (7.5.2.2 ADR)	☐	☐	☐	
33	Sono rispettati i divieti di carico in comune 7.5.2 ADR	☐	☐	☐	
34	Sono rispettati i divieti di carico in comune con derrate alimentari (7.5.4 ADR)	☐	☐	☐	
35	Sono rispettati i limiti di massa per la classe 1 (7.5.5.2 ADR)	☐	☐	☐	
36	Sono rispettati i limiti di massa per la classe 5.2 e per le autoreattive (7.5.5.3 ADR)	☐	☐	☐	
37	Il sovrimeballaggio è preparato in modo che i colli non si possano muovere (7.5.7 ADR- art.164 Cds)	☐	☐	☐	
38	I colli sono impilati quando non previsto o i colli impilati sono suscettibili di essere danneggiati (7.5.7.2 ADR)	☐	☐	☐	
39	Vengono rispettati eventuali disposizioni speciali di trasporto (7.5.11- 5.5 ADR)	☐	☐	☐	
40	Il formulario riporta trasporto in ADR	☐	☐	☐	
41	Il collo contenente rifiuto pericoloso riporta l'etichetta gialla 15x15 cm con R nera, è riportato il codice CER con asterisco e la/le frase/i HP prevista/e	☐	☐	☐	
42	Sui colli contenenti rifiuti pericolosi sono riportati i pittogrammi di pericolo CLP ed il produttore del rifiuto	☐	☐	☐	
43	Il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi rispetta le prescrizioni previste	☐	☐	☐	
44	Il documento di trasporto riporta la descrizione della merce esattamente con l'ordine e come riportato 5.4.1 – esempio UN 1203 BENZINA, 3, II, (D/E)	☐	☐	☐	
45	Quando previsto è riportato nel documento di trasporto PERICOLOSO PER L'AMBIENTE "oppure" INQUINANTE MARINO/PERICOLOSO PER L'AMBIENTE" (5.4.1.1.18 ADR)	☐	☐	☐	
46	Se si tratta di rifiuto dopo il numero ONU compare – nel FIR - la parola RIFIUTO (5.4.1.1.3.1 ADR)	☐	☐	☐	
47	Se si tratta di merce sotto posta a disposizione 274 o 318 la designazione tecnica è completata dal nome tecnico o dai nomi tecnici (non per 2.1.3.5.5 ADR)	☐	☐	☐	
48	Se si tratta di esenzione parziale 1.1.3.6 è riportata la quantità totale ed il valore calcolato di merci pericolose per ogni categoria di trasporto (nota 1 di 5.4.1.1.1 ADR)	☐	☐	☐	

N°	QUESITO/PRESCRIZIONE	Sì Conforme	No Non conforme	Non previsto	NOTE
49	È riportata la descrizione dei colli ed il loro numero (lettera e di 5.4.1.1.1 ADR)	☐	☐	☐	
50	È riportata la quantità totale per ogni numero ONU con annessa unità di misura (lettera f di 5.4.1.1.1 ADR)	☐	☐	☐	
51	Per gli imballaggi sporchi è riportata una frase del tipo IMBALLAGGIO VUOTO, 3 oppure IMBALLAGGI VUOTI CON RESIDUI DI 3 (per la classe imballaggi fino a 1000 litri)	☐	☐	☐	
52	Per gli imballaggi sporchi di classe 2 con capacità superiore a 1000 litri è riportato ad esempio RECIPIENTE VUOTO, ULTIMA MERCE CARICATA: UN 1013 DIOSSIDO DI CARBONIO, 2.2, (C/E)	☐	☐	☐	
53	Quando si tratta di un trasporto strada + mare è riportata la frase TRASPORTO SECONDO 1.1.4.2.1	☐	☐	☐	
54	Quando si tratta di imballaggi dismessi sporchi è riportata una frase del tipo UN 3509 RIFIUTO IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI (con residui di 2), 9, (E)	☐	☐	☐	
55	Per la classe 1 è riportata la massa netta di materia esplosiva in Kg	☐	☐	☐	
56	Per i numero UN 0333-0334-0335-0336-0337 è riportata la frase CLASSIFICAZIONE DEI FUOCHI PIROTECNICI DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE DI....., RIFERIMENTO DI CLASSIFICAZIONE	☐	☐	☐	
57	Se prevista una temperatura di trasporto (autoreattive, materie che polimerizzano, classe 5.2) è riportata la frase TEMPERATURA DI CONTROLLO ...°C – TEMPERATURA D'EMERGENZA°C	☐	☐	☐	
58	Per la descrizione della merce/rifiuto è utilizzata la doppia lingua quando previsto (5.4.1.4.1 ADR)	☐	☐	☐	
59	Il documento di trasporto o FIR è conservato per almeno 3 mesi (5.4.4.1 ADR)	☐	☐	☐	
60	Per i rifiuti è riportata la quantità reale di tale rifiuto (5.4.1.1.3.2 ADR)	☐	☐	☐	

EVENTUALI APPUNTI O NOTE

Data: _____

Luogo: _____

Nome e Cognome: _____

Firma: _____

