

Davide Aufiero

ESERCIZI PRATICI PER SCORTA TECNICA AI TRASPORTI ECCEZIONALI



WWW.ADRCORSI.COM

Dello stesso autore:

NORME SUL TRASPORTO STRADALE DI MERCI E DI PERSONE

Per aziende, forze dell'ordine e consulenti

MANUALE DEL CONDUCENTE PROFESSIONISTA

Per corsi Rinnovo CQC, corsi sul tachigrafo
ed altri corsi relativi al trasporto ed alla sicurezza stradale

PATENTINO ADR

BASE - CISTERNA - RADIOATTIVI - ESPLOSIVI

TEORIA+QUIZ

con nozioni per altri operatori coinvolti
nella gestione delle merci pericolose

PATENTINO ADR

seconda edizione

BASE - CISTERNA - RADIOATTIVI - ESPLOSIVI

TEORIA+QUIZ

Manuale ADR per autisti,
aziende e forze dell'ordine

Tutti i diritti sono riservati

Vietata ogni riproduzione o adattamento, parziale o totale, su qualunque supporto
Vietate le traduzioni non autorizzate in qualsiasi lingua

© 2024 - ADRCORSI S.A.S. di Aufiero Davide Claudio Francesco & C.



ADRCORSI S.A.S.

di Aufiero Davide Claudio Francesco & C.


email: adrcorsi@pec.it - adrcorsi-sas@adrcorsi.com - davide_aufiero@yahoo.it

tel.: 346 800 28 02 - 02 23054012

1. Rispondere alle seguenti domande (una sola affermazione vera)?		
a. Le dimensioni massime previste per gli autoarticolati (art.61 Cds) sono?	I.	Lunghezza :18,75 m Altezza: 4 m Larghezza: 2,55 m
	II.	Lunghezza: 16,50 m Altezza: 4 m Larghezza: 2,5 m
	III.	Lunghezza: 16,50 m Altezza: 4 m Larghezza: 2,55 m
	I.	Lunghezza :13,44 m Altezza: 4,3 m Larghezza: 2,55 m
	II.	Lunghezza :12 m Altezza: 4,2 m Larghezza: 2,50 m
	III.	Lunghezza :13,44 m Altezza: 4,2 m Larghezza: 2,55 m
	I.	D.I. n°3806 del 18 luglio 1997
	II.	D.M. 28/05/1998
	III.	DM 14/04/2003
d. Secondo il comma 6 bis dell'art.16 Reg.Cds la scorta ai trasporti eccezionali sotto il controllo delle forze assimilabili alle forze armate (es. Guardia di Finanza, Penitenziaria)	I.	deve essere effettuata dal personale dell'autorità assimilata ai sensi del comma 11 dell'art.138
	II.	può essere effettuata dal personale dell'autorità assimilata ai sensi del comma 11 dell'art.138
	III.	prevede il patentino scorta tecnica rilasciato dal dirigente del compartimento di polizia stradale ai sensi del 5 dell'art.6 D.I n°3806 del 18 luglio 1997
e. L'indennizzo per la maggior uso della strada nel caso di trasporti in condizioni di eccezionalità?	I.	È sempre previsto ai sensi del c.1 dell'art.18 reg.cds
	II.	È previsto per una motrice di 12 metri con carico sporgente posteriormente di 120 cm
	III.	È previsto nel caso di superamento delle masse dell'art.62 cds
f. Quali sono le masse massime della motrice stradale con 2 assi, 3 assi, 4 assi, 5 o più assi (Art.62 Cds)?	I.	18 t, 25 t, 28 t, 32 t
	II.	20 t, 33 t, 40 t, 44 t
	III.	18 t, 25 t o 26 t, 32 t, 32 t

g. La fascia di ingombro di un veicolo stradale secondo l'art.217 reg.cds?	I.	È una corona circolare di raggio interno 5,3 m e raggio esterno 7,20 m
	II.	È una corona circolare di raggio interno 5,3 m e raggio esterno 12,20 m
	III.	È una corona circolare di raggio interno 5,3 m e raggio esterno 12,50 m
h. Quale caso tra i seguenti è in deroga per quanto riguarda l'altezza massima come da c.3 dell'art.10 Cds?	I.	Trasporto di macchine operatrici
	II.	Trasporto di sacchi di cemento
	III.	Trasporto di tronchi ed alberi
i. Quali sono le masse massime della dell'autoarticolato con 3 assi, 4 assi, 5 o più assi (art.62 cds)?	I.	28 t, 40 t, 46,2 t
	II.	24 t, 40 t, 44 t
	III.	30 t, 40 t, 44 t
j. Quali sono le masse massime della dell'autotreno con 3 assi, 4 assi, 5 o più assi (art.62 cds)?	I.	24 t, 40 t, 44 t
	II.	24 t, 40 t, 44 t
	III.	30 t, 40 t, 56 t
k. Quali sono le masse massime della del complesso mezzo d'opera con 4 assi, 5 o più assi (art.10 cds)?	I.	24 t, 40 t, 44 t betoniera
	II.	24 t, 40 t, 58 t betoniera
	III.	44 t, 56 t, 54 t betoniera
l. Quali sono i limiti di velocità massimi per un complesso eccezionale per sagoma (5 assi)?	I.	Gli stessi previsti dall'art.142 Cds
	II.	62,5 km/h
	III.	70 km/h
m. Quali sono i limiti di velocità massimi autorizzabili tecnicamente di un complesso motrice + rimorchio con rimorchio da 43 t?	I.	80 km/h
	II.	70 km/h
	III.	62,5 km/h
n. Secondo il comma 5 dell'art.14 reg.cds il veicolo eccezionale deve ottenere un'autorizzazione dal gestore ferroviario se...?	I.	il veicolo supera 4,5 metri
	II.	il veicolo supera 3,5 metri
	III.	il veicolo supera 4,7 metri
o. Per le autorizzazioni singole o multiple ai sensi del c.7 dell'art.14 reg.cds?	I.	nella domanda di autorizzazione devono essere indicati la pressione di gonfiaggio degli pneumatici, il baricentro del carico complessivo ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal committente attestante la massa del carico
	II.	nella domanda di autorizzazione deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal committente attestante la massa del carico
	III.	nella domanda di autorizzazione bisogna riportare gli elenchi di strade interessate dal transito


2. Riportare o disegnare la segnalazione del veicolo di scorta tecnica che precede il convoglio eccezionale utilizzando le figure riportare di seguito, specificare le altezze minime dal suolo e/o le dimensioni minime dei segnali?

			
	a	b	c
			
d		e	


3. Riportare o disegnare la segnalazione del veicolo di scorta tecnica che segue il convoglio eccezionale utilizzando le figure riportare di seguito, specificare le altezze minime dal suolo e/o le dimensioni minime dei segnali?

			
	a	b	c
			
d		e	

4. Riportare o disegnare quali segnali tra i seguenti sono previsti per il motoveicolo di scorta tecnica, specificare le altezze minime dal suolo e/o le dimensioni minime dei segnali e la posizione? Riportare anche i dispositivi previsti per i motoveicoli ed il loro numero?

			
	a	b	c
			
	d	e	f
			
	g	h	i


5. Riportare quali tra i seguenti dispositivi devono trovarsi a bordo dell'autoveicolo di scorta e specificare il numero ed eventuali dimensioni minime?

				
a	b	c	d	e
				
f	g	h	i	l
				
m	n	o	p	q
				
r	s	t	u	


6. Indicare vero o falso per le affermazioni che seguono:

a)	Serve un veicolo di scorta per un convoglio eccezionale lungo 32 metri, alto 4 metri e largo 2,55 metri che circola in autostrada?	☒	☐
b)	Servono due veicoli di scorta per un convoglio eccezionale lungo 29 metri, largo 2,55 m ed alto 4 metri che circola su una strada a senso unico con due corsie?	☒	☒
c)	Servono 4 veicoli di scorta per un convoglio eccezionale lungo 60 metri, alto 4 metri e largo 2,55 metri che circola su una strada extraurbana con una corsia per senso di marcia?	☒	☒
d)	Per un convoglio eccezionale largo 6 metri che circola su una strada extra-urbana con una corsia per senso di marcia servono 3 veicoli di scorta ognuno con una persona alla guida che sia abilitata ed inoltre per due veicoli deve essere presente una persona – che non guida – abilitata?	☒	☒
e)	Per un convoglio eccezionale largo 5 metri che circoli su una strada a doppio senso di circolazione con una corsia per senso di marcia in ambito urbano servono tre veicoli di scorta con persona abilitata alla guida?	☒	☒
f)	Per un convoglio eccezionale lungo 45 metri che circoli in autostrada servono due veicoli di scorta con persona abilitata alla guida?	☒	☒
g)	Per un convoglio eccezionale lungo 35 metri che circoli in autostrada servono due veicoli di scorta con persona abilitata alla guida?	☒	☒
h)	Per un convoglio eccezionale lungo 35 metri che circoli su una strada a senso unico con due corsie servono due veicoli di scorta con persona abilitata?	☒	☒
i)	Per un convoglio eccezionale lungo 29 metri e largo 3 metri che circoli su una strada a doppio senso con una corsia per senso di marcia serve un veicolo di scorta?	☒	☒
j)	Per un convoglio eccezionale largo 450 cm che circoli su una strada a doppio senso di circolazione servono due veicoli di scorta tecnica con persona abilitata?	☒	☒
k)	Per un convoglio alto 450 cm e lungo 12 metri che circoli su una strada a doppio senso di circolazione serve un veicolo di scorta con persona abilitata ?	☒	☒


7. Indicare la distanza del veicolo di scorta dal convoglio eccezionale su strada a carreggiate separate a più corsie?




8. Indicare la distanza dei veicoli di scorta dal convoglio eccezionale su strada a carreggiate separate a più corsie?




9. Indicare la distanza del veicolo di scorta dal convoglio eccezionale su strada a doppio senso di circolazione con una corsia per senso di marcia. ?



10. Indicare la distanza dei veicoli di scorta tecnica dal convoglio eccezionale per strada a doppio senso con una corsia per senso marcia?



11. Come deve essere gestito il transito del convoglio eccezionale da parte della scorta tecnica su strada a doppio senso con una corsia per senso di marcia?



12. Osservando la foto descrivere in modo approssimativo come dovrebbe procedere la scorta tecnica ed il veicolo eccezionale nel caso di complesso lungo 23 metri e largo 3,3 metri anche in considerazione della rotatoria a 4 ingressi che tale complesso dovrà approcciare (strada: modulo di corsia da 3,25 metri; rotatoria: braccio ingresso rotatoria 3,5 metri, braccio di uscita rotatoria 4 metri, anello 6 metri)?



13. Descrivere in modo approssimativo come dovrebbe procedere il veicolo e la scorta tecnica nel caso di complesso eccezionale lungo 20 metri e largo 3 metri (rotatoria: braccio di ingresso rotatoria 6 metri, braccio di uscita 4,5 metri, anello 8,5 metri)? Vi sono altre valutazioni da fare in merito alla circolazione del convoglio eccezionale nella situazione riportata in foto?



14. Quanti veicoli di scorta servono per una strada nella foto con complesso lungo 35 metri, alto 4 metri e largo 3,5 metri (modulo corsia 3,5 metri)? Quale è la posizione della scorta in tale ipotesi?



15. Descrivere in modo approssimativo come deve procedere il convoglio e la scorta nel caso di uscita dall'autostrada, convoglio lungo 22 metri e largo 3,5 metri (modulo corsia 3,5 metri, corsia di emergenza 2 metri)?



16. Riportare la differenza tra trasporto in condizioni di eccezionalità e veicoli eccezionali?

17. Descrivere quando sono previsti i preavvisi, prima dell'inizio di un viaggio, alla polizia stradale ai sensi del comma 4 dell'art.16 reg.cds?

18. Riportare quali pannelli che si devono utilizzare per le sporgenze anteriori, posteriori, laterali nei convogli in condizioni di eccezionalità?

16. Riportare la differenza tra trasporto in condizioni di eccezionalità e veicoli eccezionali?

19. Riportare la segnaletica da utilizzare nel caso di convoglio eccezionale fermo in parte sulla carreggiata -lato destro- per guasto? Cosa deve fare il capo-scorta?

20. Una motrice 13 metri trasportante un palo sporge posteriormente di 2 metri, riportare le risposte alle seguenti domande?

a)	Si tratta di un trasporto eccezionale?	☐ V	☐ F
b)	Come va segnalato la sporgenza?	☐ V	☐ V
c)	Serve la scorta tecnica? Quanti veicoli di scorta servono per la circolazione in ambito extra-urbano ed urbano con una sola corsia per senso di marcia?	☐ V	☐ V
d)	È previsto l'indennizzo?	☐ V	☐ V
e)	Quale tipo di autorizzazione si consiglia?	☐ V	☐ V
f)	Quale documentazione andrà allegata alla richiesta di autorizzazione?	☐ V	☐ V

