MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 1/a

Firma _____ Verbale

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

1 Le istruzioni scritte per il conducente:

1) Possono essere sostituite dalla scheda di sicurezza per la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi prevista da decreti del Ministero della Salute ☐
2) Riportano il riferimento alla Classe ADR della merce pericolosa trasportata ☐
3) Non riportano il numero telefonico delle emergenze ☐

2 Quali documenti sono obbligatori per i trasporti di colli svolti in regime di esenzione "parziale" (quantità limitata per unità di trasporto) di 1.1.3.6 ADR?

1) Il certificato di formazione professionale ADR del conducente ☐
2) Le istruzioni scritte del conducente ☐
3) Il documento di trasporto contenente le indicazioni previste dall'ADR ☐

3 Cos'è il punto di autoaccensione o autoignizione?

1) La temperatura alla quale un combustibile liquido comincia ad emettere vapori in quantità tale che si incendiano solo se innescati ☐
2) La pressione alla quale una miscela combustibile-comburente inizia a bruciare spontaneamente ☐
3) È la minima temperatura alla quale la miscela combustibile-comburente inizia a bruciare spontaneamente ☐

4 Come deve essere segnalato un contenitore trasportante (su strada) merci ADR in colli?

1) Con due pannelli di pericolo generico sul contenitore (1 anteriore + 1 posteriore) ☐
2) Con due pannelli di pericolo numerati (1 anteriore + 1 posteriore), sul contenitore ☐
3) Con tutte le etichette che si riferiscono alle materie pericolose contenute nei colli trasportati poste sui quattro lati del contenitore ☐

5 Un incendio di carburanti (idrocarburi più leggeri dell'acqua), può essere spento....

1) Con estintore a CO2 (anidride carbonica), ma non con estintore a schiuma ☐
2) Con estintore a polvere polivalente ABC, ma non con estintore a schiuma ☐
3) Con estintore a CO2 (anidride carbonica o biossido di carbonio) ☐

6 Come deve essere segnalato un contenitore per trasporto alla rinfusa caricato con una sola materia pericolosa?

1) Con tre etichette (1 per lato + 1 posteriore.) ☐
2) Con quattro pannelli di colore arancione con numeri di identificazione (1 per lato) ☐
3) Con due pannelli arancioni laterali con numeri di identificazione ed un'etichetta per ciascuno dei quattro lati ☐

7 Un incendio di materie della classe 4.3, può essere spento...

1) Con sabbia o terra asciutta ☐
2) Con estintore a schiuma ☐
3) Con estintore a CO2 (anidride carbonica o biossido di carbonio) ☐

8 Tra i seguenti gas, quali sono comburenti o presentano un pericolo d'ossidazione (favoriscono l'incendio)?

1) L'aria liquida refrigerata 3 O ☐
2) Il monoclorodifluorometano liquefatto 2 A ☐
3) Il diclorosilano 2 TFC ☐

9 La lettera di vettura internazionale (CMR) nel trasporto di merce pericolosa:

1) Può essere compilata anche dal trasportatore ☐
2) Può essere utilizzata al posto della bolla di accompagnamento per i trasporti in campo nazionale ☐
3) Deve essere emessa dal destinatario della merce ☐

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 1/b

Firma _____ Verbale

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

10 Una unità di trasporto di liquidi infiammabili, di massa superiore a 3,5 t deve essere dotata di

1) Cassetta di primo-soccorso ☐
2) Maschera di evacuazione di emergenza per ogni membro dell'equipaggio ☐
3) Badile ☐

11 Quali ritenete siano, per un conducente adibito al trasporto di merci ADR, gli errori di guida suscettibili di produrre gravissimi danni all'uomo e alle cose?

1) Errato utilizzo del cambio di velocità ☐
2) Gli errori di guida sono tutti ugualmente gravi ☐
3) La velocità troppo elevata soprattutto in curva ☐

12 Quali delle classi di pericolo seguenti hanno (per alcune merci) limitazioni sulle quantità trasportate?

1) Classe 2 ☐
2) Classe 5.2 ☐
3) Classe 5.1 ☐

13 Quali danni alla salute possono derivare dall'azione diretta di una materia comburente (o di una grande liberazione di ossigeno), sul corpo umano?

1) Intossicazione grave ☐
2) Bruciature per liberazione di vapori caldi se la materia entra in contatto con l'acqua ☐
3) Irritazione grave per contatto con gli occhi o le mucose ☐

14 Un aumento del tasso (percentuale) di:

1) Gas inerte nell'aria, favorisce la combustione ☐
2) Anidride carbonica o azoto nell'aria, aumenta o favorisce la combustione ☐
3) Anidride carbonica o azoto nell'aria, rallenta o spegne la combustione ☐

15 L' incendio di un pneumatico, può essere spento....

1) Solo parzialmente e non definitivamente con estintore a polvere polivalente ABC ☐
2) In maniera completa e definitiva con estintore a polvere polivalente ABC ☐
3) Esclusivamente con estintore a CO2 (anidride carbonica o biossido di carbonio) ☐

16 Esistono norme relative al trasporto di merci pericolose per via fluviale? se sì, quali sono?

1) Sì, sono contenute nel RID ☐
2) Sì, sono contenute nel ADNR (o nell'ADN) ☐
3) Sì, sono contenute nel Codice IMDG ☐

17 Quali dei seguenti veicoli devono essere condotti da conducente munito di CFP ADR di tipo base?

1) Veicoli trasportanti cisterne fisse o smontabili aventi qualsiasi capacità individuale ☐
2) Veicoli trasportanti dei GIR aventi una capacità individuale superiore a 3000 litri ☐
3) Veicoli a batteria di cisterne (ad es. con recipienti per gas classe 2) aventi ciascuna capacità totale inferiore a 1000 litri ☐

18 La marcatura di omologazione degli imballaggi per merci ADR (escluse le classi 2 e 7)...

1) Se contiene la sigla "UN" o "RID/ADR" attesta che è consentito caricarvi qualsiasi merce pericolosa ☐
2) Non inizia mai con la sigla "UN" oppure "RID/ADR" ☐
3) Viene effettuata dal fabbricante dell'imballaggio ☐

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 1/c

Firma _____ Verbale

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

19 Dei seguenti, quali possono essere rischi secondari della classe 6.1?

1) Elevata pressione
2) Radioattività
3) Comburenza

20 Quali dei seguenti interventi di primo soccorso applicabili alle vittime di un incidente stradale vi sembrano corretti?

1) In presenza di un solo infortunato incosciente (qualunque sia il numero delle vittime), prima cercare aiuto indi occuparsi di quello fuori conoscenza
2) In presenza di più infortunati incoscienti, prima occuparsi degli infortunati meno gravi indi chiamare i soccorsi
3) In presenza di molti infortunati coscienti, prima chiedere aiuto indi occuparsi dell'infortunato più grave (emorragie - lesioni agli arti)

21 E' possibile caricare sulla stessa unità di trasporto

1) Colli con l'etichetta di figura 15 insieme a colli con le etichette di figura 15 più figura 1
2) Colli con l'etichetta di figura 18 impilati sopra colli contenenti derrate alimentari
3) Colli con le etichette di figura 10 più figura 1 insieme a colli con l'etichetta di figura 10

22 Dei seguenti, quali possono essere rischi secondari della classe 3?

1) Corrosività
2) Comburenza (favorisce l'incendio)
3) Radioattività

23 A chi compete l'apposizione delle etichette di pericolo sulle pareti esterne di un container carico di colli ADR, spedito per ferrovia?

1) Al destinatario che le deve spedire al mittente
2) Al conducente dell'unità di trasporto
3) Al trasportatore se ricopre la veste di speditore

24 Nel trasporto intermodale:

1) Si applicano tutte le disposizioni previste da tutti i Regolamenti di trasporto relativi alle modalità di trasporto considerate
2) Si applicano le norme previste dal Regolamento relativo alla prima modalità di trasporto con cui ha inizio la spedizione del carico
3) Il documento di trasporto ADR può essere sostituito, nel trasporto strada-aereo, da quello previsto dalle Istruzioni Tecniche dell'ICAO

25 Quando un trasporto avviene in esenzione "totale" (quantità limitata per collo), cosa compare sul documento di trasporto ADR?

1) E' sempre obbligatoria, ad esempio, la frase: "UN 1202 gasolio, 3, III"
2) Sul DDT non è obbligatoria alcuna indicazione ADR
3) Ad esempio: "UN 1263, pitture, 3, III" e di seguito "quantità non superiori ai limiti d'esenzione prescritti al 1.1.3.6"

1)
2)
3)

1)
2)
3)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 2/a

Firma _____ Verbale

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

1 I colli non completamente rispondenti alle prescrizioni di imballaggio dell'ADR, ma conformi alle prescrizioni marittime o aeree, possono essere trasportati su strada?

1) Sì, solo nei trasporti stradali che precedono o seguono un percorso marittimo o aereo ☐
2) No, si devono fermare nei porti o negli aeroporti ☐
3) Sì, ma devono sempre essere etichettati o rietichettati, a cura del conducente, conformemente alle disposizioni dell'ADR ☐

2 Per il trasporto di imballaggi vuoti non ripuliti, il documento di trasporto deve riportare:

1) Non occorre nessun documento di trasporto se gli imballaggi vuoti non ripuliti contenevano radioattivi ☐
2) Per esempio: "grande imballaggio vuoto" ☐
3) Per esempio: GIR vuoto, 6.1 (8) ☐

3 L'etichetta di pericolo in figura n° 6 indica:

1) Gas infiammabile ☐
2) Materia che teme la pressione ☐
3) Gas non infiammabile e non tossico ☐

4 Gli imballaggi idonei per i gas della classe 2, sono:

1) I fusti aventi capacità fino a 450 litri ☐
2) Le bombole aventi capacità superiore a 1000 litri ma inferiore a 3000 litri ☐
3) Le bombolette aerosol (per insetticidi o cosmetici) aventi capacità fino a 1 litro ☐

5 Perché le materie della classe 4.1 sono pericolose?

1) Sono solidi che sviluppano gas tossici a contatto con l'acqua ☐
2) Bruciano quando vengono bagnate ☐
3) Sono materie che bruciano prontamente se investite da scintille ☐

6 Gli idonei equipaggiamenti di protezione individuale prescritti dalle istruzioni scritte per il conducente contro gli effetti delle materie della classe 6.1 sono:

1) Maschera antigas con qualsiasi tipo di filtro ☐
2) Idonee creme protettive ☐
3) Mezzo di protezione degli occhi e liquido lavaocchi. ☐

7 Le materie della classe 4.2, devono essere trasportate:

1) Lontano da materie tossiche e in furgoni areati ☐
2) Sempre a temperatura controllata ☐
3) In veicoli chiusi o telonati ☐

8 Le materie della classe 5.1, devono essere trasportate:

1) In modo da evitare perdite dagli imballaggi che le contengono ☐
2) Lontano dal liquidi corrosivi ☐
3) Sempre in imballaggi idonei a sopportare le alte pressioni ☐

9 Dei seguenti, quale è considerato rischio principale della classe 5.1?

1) Tossicità ☐
2) Infiammabilità ☐
3) Favorisce l'incendio e/o l'esplosione ☐

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 2/b

Firma _____ Verbale

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

10 Le materie della classe 6.2, infettanti per l'uomo o per gli animali, devono essere trasportate:

1) Solo su veicoli scoperti ☐
2) In vani di carico ermetici all'aria ☐
3) In imballaggi combinati ☐

11 Le materie e oggetti pericolosi diversi possono essere:

1) Le polveri fini d'amianto che corrodono i metalli ☐
2) I difenili e terfenili policlorati (PCB o PCT) che in caso d'incendio, formano vapori tossici (diossine) ☐
3) I difenili e terfenili policlorati (PCB o PCT) che favoriscono l'incendio perché sono infiammabili ☐

12 Per combattere efficacemente un incendio di liquidi infiammabili....

1) Si deve usare solo sabbia o terra ☐
2) Può essere impiegata acqua nebulizzata (polverizzata) ☐
3) Devono essere utilizzati solo estintori a polvere ☐

13 Chi è responsabile in normali condizioni di trasporto, dell'inamovibilità del carico?

1) Il conducente ☐
2) Lo speditore se ha eseguito materialmente le operazioni di imballaggio ☐
3) L'imballatore ☐

14 Per aumentare le quantità trasportate i gas possono essere:

1) Solidificati ☐
2) Refrigerati e compressi contemporaneamente ☐
3) Liquefatti (sottopressione) cioè vengono resi liquidi aumentando la temperatura e/o riducendo la pressione ☐

15 L'etichetta di pericolo in figura n° 11 indica:

1) Materia solida infiammabile (pericolo d'incendio) ☐
2) Materia soggetta all'infiammazione spontanea ☐
3) Materia che emana gas infiammabile a contatto con l'acqua ☐

16 Perché avvenga un incendio, sono necessari:

1) Comburente + ossigeno + innesco e calore ☐
2) Combustibile + azoto + innesco e calore ☐
3) Comburente + gas infiammabile + innesco e calore ☐

17 Che significato ha il numero di identificazione della materia (n. ONU) che si trova nella parte inferiore del pannello?

1) E' semplicemente un numero assegnato dagli esperti ONU alle singole materie o a rubriche collettive ☐
2) Fornisce l'identificazione del pericolo dato dalla materia ☐
3) Permette di risalire in maniera certa solamente al nome commerciale della materia trasportata ☐

18 Chi è definibile "membro dell'equipaggio"?

1) Ad esempio, un autostoppista ☐
2) I membri dell'equipaggio devono sempre essere titolari di CFP ADR anche se non devono guidare ☐
3) Ad esempio, chi accompagna il conducente nuovo assunto per motivi d'addestramento ☐

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 2/c

Firma _____ Verbale

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

19 Perché le materie della classe 6.1 sono pericolose?

1) Contengono micro-organismi che possono provocare infezioni agli uomini e agli animali
2) Possono reagire pericolosamente con tutte le materie plastiche
3) Anche in quantità piccole e in poco tempo possono avvelenare l'uomo e gli animali

20 La decomposizione dei perossidi organici può essere provocata:

1) Dalla bassa pressione
2) Dagli sfregamenti e dagli urti
3) Dall'umidità dell'aria

21 Durante il trasporto in regime di esenzione per quantità esenti:

1) I veicoli devono essere equipaggiati con estintori contro gli incendi
2) Sul veicolo o nel contenitore non possono essere caricati più di 1000 colli in quantità esenti
3) Il veicolo deve essere munito di pannelli arancioni

22 Durante il trasporto in regime di esenzione parziale (quantità limitate per unità di trasporto - 1.1.3.6):

1) Il conducente deve avere il certificato di formazione professionale ADR
2) Il veicolo deve essere munito di almeno 1 estintore di incendio della capacità minima di 2 kg
3) Il veicolo deve essere munito di almeno 2 estintori di incendio (1 di 2 kg e 1 di 6 kg)

23 Quali materie appartengono alla classe 4.2 dell'ADR?

1) Le materie comburenti
2) Le materie solide infiammabili
3) Le materie autoriscaldanti

24 Quali classi di pericolo ADR sono trasportabili in colli?

1) Sono la 2-3-4.1-4.2-4.3-5.1-5.2-6.1-6.2-8-9
2) Tutte
3) Tutte eccetto la 6.2

25 Durante il trasporto di gas tossici:

1) Bisogna assicurarsi che non vengano in contatto con l'aria
2) Si deve evitare di entrare in contatto con i loro vapori
3) Bisogna sempre mantenerle a temperatura molto bassa inferiore a quella di decomposizione

■

1)
2)
3)

■

1)
2)
3)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 3/a

Firma _____ Verbale

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

1 Come devono essere segnalati gli autoveicoli cassonati/telonati/furgonati trasportanti merci ADR in colli?

1) Con quattro pannelli di pericolo (uno per lato con numeri) + (uno anteriore e uno posteriore generici) ☐
2) Con tre etichette (una posteriore + una per lato) se trasportano merci di qualsiasi classe ☐
3) Con tre etichette (una posteriore + una per lato) se trasportano merci della classe 1 o della classe 7 ☐

2 La maschera di evacuazione di emergenza (antigas) con idoneo filtro....

1) Consente di lavorare anche in un'atmosfera sottoossigenata (ossigeno inferiore al 16-17% nell'aria) ☐
2) Non consente di lavorare in un'atmosfera completamente tossica (priva di ossigeno) ☐
3) Consente di lavorare in un'atmosfera priva di ossigeno ☐

3 L'aria contiene:

1) Circa il 79% di ossigeno ☐
2) Circa il 21% di azoto ☐
3) Circa il 21% di ossigeno ☐

4 Chi ha l'obbligo di consegnare al conducente le istruzioni scritte relative alla materia pericolosa da trasportare?

1) Il trasportatore ☐
2) L'autorità doganale ☐
3) Lo speditore ☐

5 Eseguite un trasporto della classe 6.1, come può presentarsi il prodotto?

1) Esclusivamente liquido ☐
2) Gassoso ☐
3) Solido o fuso ☐

6 Per quali dei seguenti veicoli che trasportano merci pericolose occorre che il conducente sia munito di CFP ADR specializzazione cisterne?

1) Veicolo batteria avente una capacità totale superiore a 1000 litri ☐
2) Veicolo che trasporta merci pericolose imballate delle classi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 ☐
3) Veicolo che trasporta GIR aventi una capacità individuale inferiore a 3000 litri ☐

7 Le istruzioni scritte per il conducente:

1) Sono fornite dallo speditore al conducente ☐
2) Devono essere nella lingua dei Paesi di partenza, transito e destino ☐
3) Devono essere scritte in una lingua conosciuta dal conducente ☐

8 Le istruzioni scritte per il conducente:

1) Devono avere le bande rosse ☐
2) Devono indicare nome e numero telefonico di una persona responsabile del carico ☐
3) Non riportano né il numero ONU né il numero di pericolo "Kemler" ☐

9 Il punto d'infiammabilità è:

1) La temperatura (uguale per tutti i combustibili liquidi), alla quale essi emettono vapori in quantità tale da infiammarsi in presenza di innesco ☐
2) La pressione che emette un liquido quando viene riscaldato ☐
3) La temperatura alla quale un combustibile liquido comincia ad emettere vapori in quantità tale che si incendiano in presenza di innesco ☐

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 3/b

Firma _____ Verbale

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

10 Per collo s'intende:

1) Ad esempio un carico di batterie danneggiate trasportate in un contenitore da 20 metri cubi ☐
2) Un contenitore avente un volume interno di 2 metri cubi caricato con casse di legno contenenti naftalina raffinata della classe 4.1 ☐
3) Ad esempio, una bombola da 50 litri, contenente gas della classe 2 ☐

11 Nella marcatura di omologazione degli imballaggi (eccetto le classi 2 e 7), si può trovare la lettera Z, che significato ha?

1) Indica i gruppi di imballaggio delle materie per le quali l'imballaggio è approvato ☐
2) Che l'imballaggio può contenere solo materie pericolose e meno pericolose ☐
3) Che l'imballaggio può contenere materie aventi gruppo di imballaggio II o III ☐

12 Dei seguenti, quali rischi possono essere associati ai gas della classe 2?

1) Radioattività ☐
2) Autocombustione ☐
3) Tossicità e corrosione (congiunte) ☐

13 Le unità di trasporto caricate con recipienti (colli) della classe 2, devono essere obbligatoriamente equipaggiate:

1) Di apparecchi per l'estinzione di incendi previsti dall'ADR ☐
2) Di un recipiente collettore appropriato (secchio in plastica o acciaio inox da 5 a 10 litri) ☐
3) Di una copertura (ad es. un telone) per le bocche delle fogne, resistente alla materia trasportata ☐

14 Le cifre contenute nel pannello di pericolo si riferiscono a:

1) Le cifre inferiori indicano il numero di pericolo ☐
2) Le cifre superiori indicano il numero di identificazione del pericolo ☐
3) Le cifre superiori indicano il numero ONU ☐

15 Perché le materie delle classi 4.1 - 4.2 - 4.3 sono pericolose?

1) In caso di perdite durante il trasporto possono creare incendio ☐
2) Si decompongono se gli imballaggi sono maneggiati rudemente ☐
3) Reagiscono sempre con i liquidi infiammabili ☐

16 Dei seguenti, quale è considerato rischio principale della classe 4.1?

1) Incendio ☐
2) Comburenza (favorisce l'incendio) ☐
3) Radioattività ☐

17 Dei seguenti, quale è considerato rischio principale della classe 5.2?

1) Instabilità termica ☐
2) Tossicità ☐
3) Infiammabilità ☐

18 In caso d'incidente, quali dei seguenti documenti devono essere consegnati alle autorità di soccorso da parte del vettore?

1) La lettera di vettura (CMR) in caso di trasporto internazionale ☐
2) Il permesso di guida ed il C.F.P. ADR ☐
3) Il C.F.P. ADR ☐

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 3/c

Firma _____ Verbale

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

19 Quali dei seguenti comportamenti a seguito di perdite di materie pericolose vi sembrano corretti?

1) Intervenire solo nei casi in cui i prodotti entrano in corsi d'acqua
2) Impedire esclusivamente i rischi alle persone
3) In generale, avvertire o far avvertire la popolazione circa la natura del pericolo se le perdite sono notevoli

20 Le istruzioni scritte per il conducente:

1) Devono contenere denominazione, classe e n. d'identificazione (n° ONU) della materia pericolosa (se ricorre il caso)
2) Sono obbligatorie soltanto per i veicoli cisterna che si recano all'estero
3) Contengono tutte le etichette di pericolo ADR

21 Le materie comburenti possono provocare o favorire l'incendio?

1) Sì, quando reagiscono con l'acqua
2) Sì, perché sono molto infiammabili
3) Sì, pur non essendo esse stesse combustibili

22 Quando si accede all'ingresso di uno stabilimento per caricare o scaricare merci pericolose

1) Non c'è obbligo di esibire un documento identificativo completo di foto
2) Il documento identificativo richiesto deve essere completo di foto
3) E' sufficiente indicare sul registro di ingresso la propria identità

23 La marcatura di omologazione degli imballaggi utilizzati per le merci ADR (escluse le classi 2 e 7)...

1) Prevede anche la presenza di figure geometriche che indicano la loro forma
2) Quando prevista deve essere durevole e ben visibile
3) Prevede le revisioni periodiche

24 Nel caso un incidente con un terzo abbia prodotto solo danni materiali ai veicoli (escluso le merci pericolose), il conducente:

1) Deve fermarsi e fornire alla controparte i dati anagrafici, la patente e quelli relativi all'assicurazione del veicolo
2) Ha sempre l'obbligo di informare la Polizia stradale o gli organi preposti
3) Non ha alcun obbligo di fermarsi

25 L'ossigeno puro è un gas...

1) Che in particolari situazioni può provocare l'accensione spontanea degli oli combustibili
2) Che presenta solo rischi di congelamento
3) Che a contatto di materiali infiammabili non presenta rischi particolari

■

1)
2)
3)

■

1)
2)
3)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 4/a

Firma _____ Verbale

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

1 Un contenitore (container) carico di colli contenenti merci pericolose ADR deve essere segnalato nel modo seguente:

1) Il contenitore non deve esporre pannelli di pericolo ☐
2) Il contenitore non deve mai esporre etichette di pericolo ☐
3) Il contenitore deve esporre un pannello di pericolo su ciascuno dei suoi 4 lati ☐

2 Perché le materie della classe 5.2 sono pericolose?

1) Liberano sempre gas infiammabili quando sono bagnate ☐
2) Possono decomporsi a bassa temperatura (-40° C) ☐
3) Possono decomporsi in maniera accelerata ed esplosiva ☐

3 Le frecce d'orientamento della figura 37 devono comparire sui due lati opposti dei seguenti colli:

1) Recipienti criogenici contenenti gas liquefatti refrigerati ☐
2) Colli fragili ☐
3) Sacchi di plastica ☐

4 Durante il trasporto in regime di esenzione "totale" dall'ADR (materie in quantità limitate per unità di collo):

1) Ciascun collo deve portare la/le etichetta/e di pericolo ☐
2) I veicoli devono essere equipaggiati con estintori contro gli incendi ☐
3) Ciascun collo deve portare il numero di identificazione della merce preceduto dalla lettera "UN" all'interno di un quadrato posto su un vertice ☐

5 Con il CFP ADR di tipo base e specializzazioni esplosivi e radioattivi, quali dei seguenti trasporti si possono eseguire?

1) Quelli degli esplosivi in cisterna ☐
2) Tutti quelli in cisterna ☐
3) Quelli di tutte le materie caricabili (secondo l'ADR) in GIR ☐

6 Quali dei seguenti interventi di pronto soccorso, dopo aver allontanato da un luogo chiuso (recuperato) una o più persone intossicate, vi sembrano corretti?

1) Se la vittima è priva di coscienza e non respira: metterla in posizione laterale di sicurezza ☐
2) Appena usciti fuori, togliere alla vittima gli indumenti intrisi di vapore ☐
3) Se la vittima è incosciente e respira: praticare la respirazione artificiale ☐

7 Gli estintori a polvere che normalmente equipaggiano i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose,...

1) Possono essere tenuti senza un cartellino o marcatura che attesti la data di scadenza del controllo a condizione che si riesce a dimostrare la data di avvenuta verifica ☐
2) Sono regolari se hanno la piombatura e la marcatura del controllo in corso di validità anche se il manometro segna poca pressione oppure è rotto ☐
3) Sono inutilizzabili quando il manometro se previsto non indica pressione ☐

8 Le schede di istruzioni scritte per il conducente che devono trovarsi a bordo dell'unità di trasporto sono:

1) Tutte quelle che si riferiscono alle materie che si trasportano ☐
2) Tante quante le materie trasportate se esse presentano pericoli differenti ☐
3) Una, nel formato unificato previsto, qualunque sia il carico di merci pericolose trasportate ☐

9 Quando un trasporto avviene in esenzione "parziale" (quantità limitate per unità di trasporto), cosa compare sul DDT?

1) Sempre la frase "Trasporto multimodale" ☐
2) La frase "Trasporto di merce non pericolosa ADR" ☐
3) Deve essere indicata anche la quantità totale di merci pericolose per ogni categoria di trasporto ☐

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 4/b

Firma _____ Verbale

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

10 Una materia pericolosa per l'ambiente ai sensi della normativa del trasporto

1) Può provocare la morte dei pesci
2) Può infettare una persona
3) E' generalmente tossica per l'uomo e/o gli animali

11 L' esenzione "parziale" o 1.1.3.6 (per materie in quantità limitate per unità di trasporto) dall'applicazione dell'ADR:

1) Riguarda esclusivamente il trasporto alla rinfusa
2) Si riferisce a tutti i modi di trasporto (cisterna, colli, alla rinfusa)
3) Si riferisce esclusivamente al trasporto in colli

12 L'etichetta di pericolo in figura n° 14 indica:

1) Perossido organico
2) Materia comburente
3) Materia soggetta all'infiammazione spontanea

13 Responsabile dell'obbligo di consegnare al conducente le istruzioni scritte è:

1) Lo speditore
2) Il trasportatore
3) Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco se la materia è infiammabile, le Prefetture per le materie esplosive e radioattive, l'ASL per le rimanenti classi

14 L'etichetta di pericolo in figura n° 7 indica:

1) Gas non infiammabile e non tossico trasportato esclusivamente in bombole
2) Pericolo d'attivazione d'incendio
3) Gas asfissiante (non infiammabile e non tossico)

15 In un luogo pubblico all'interno degli agglomerati urbani:

1) Non è consentito scaricare nessuna merce pericolosa
2) È vietato scaricare alcune materie delle classi 1-6.1-9 (salvo avere il permesso delle Autorità competenti)
3) È possibile scaricare qualsiasi merce pericolosa senza avere il permesso delle Autorità competenti

16 In caso di fuoriuscita da un contenitore di liquidi corrosivi

1) Usare un contenitore di plastica per la raccolta
2) E' consentito attivare apparecchiature elettriche
3) Indossare la maschera di evacuazione dell'emergenza

17 Le unità di trasporto per merci in colli della classe 4.1, possono essere munite:

1) Sempre di carrozzeria chiusa
2) Sempre di carrozzeria isotermica
3) Di aperture di aerazione del vano di carico, se si tratta di veicolo chiuso

18 Per utilizzare in maniera corretta un estintore a polvere, bisogna...

1) Quando l'apparecchio è in pressione, percuotere la leva di comando per rompere la spina di sicurezza
2) Girare sottosopra l'apparecchio
3) Per gli apparecchi che ne sono muniti, percuotere il percussore (sparklet) della bomboletta, attendere la messa sottopressione, indi premere la leva di comando

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 4/c

Firma _____ Verbale

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

19 Un gas liquefatto può ritornare allo stato gassoso:

1) Quando lo si riscalda, ad esempio se la bombola che lo contiene viene accidentalmente coinvolta in un incendio ☐
2) Quando lo si raffredda ☐
3) Quando lo si comprime ☐

20 Un incendio di gas, può essere spento...

1) Con getti d'acqua polverizzata ☐
2) Con estintore a schiuma ☐
3) Con estintore a CO2 (anidride carbonica o biossido di carbonio) ☐

21 A pressione atmosferica, il punto di ebollizione di un gas liquefatto è la temperatura alla quale...

1) Il gas può essere liquefatto ☐
2) Il liquido comincia a bollire ☐
3) Il liquido riscalda oltre i 50° C le pareti metalliche del recipiente che lo contiene ☐

22 Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR, di tipo base...

1) Abilita il conducente ad effettuare trasporti di merci pericolose in colli o alla rinfusa, delle classi 1-2-3-4.1-4.2-4.3-5.1-5.2-6.1-6.2-7-8-9 ☐
2) Abilita il conducente ad eseguire trasporti di merci pericolose imballate, di tutte le classi (anche classi 1 e 7) ☐
3) È obbligatorio per condurre veicoli trasportanti merci pericolose in colli o alla rinfusa di qualsiasi massa complessiva a pieno carico ☐

23 Cosa sono gli imballaggio di soccorso

1) Si utilizzano come imballaggi di riserva nel caso in cui non siano disponibili gli imballaggi previsti ☐
2) Si utilizzano per imballare i rifiuti e gli scarti ospedalieri derivanti dalle medicazioni di pronto soccorso ☐
3) Sono imballaggi ai quali si devono applicare le etichette di pericolo del collo contenuto e la scritta "soccorso" ☐

24 Con il CFP ADR di tipo base e specializzazione radioattivi, quali dei seguenti trasporti si possono eseguire?

1) Triclorosilano (classe 4.3) in cisterna avente capacità maggiore di 1000 litri ☐
2) Argon o azoto (classe 2) in bombole ☐
3) Etanolo (classe 3) in contenitore cisterna avente capacità maggiore di 3000 litri ☐

25 Quali comportamenti / precauzioni deve osservare il conducente durante il carico di colli della classe 5.1?

1) Effettuare lo stivaggio utilizzando esclusivamente veicoli scoperti ☐
2) Se necessario per la sicurezza del carico utilizzare materiali d'interposizione tra i colli ☐
3) Effettuare lo stivaggio interponendo tra i colli cartoni o paglia ☐

[redacted]

1) ☐
2) ☐
3) ☐

[redacted]

1) ☐
2) ☐
3) ☐

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 5/a

Firma _____ Verbale

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

1 Eseguite un trasporto della classe 8, come può presentarsi il prodotto?

1) Aeriforme
2) Solido
3) Gassoso

2 Esistono norme relative al trasporto di merci pericolose per via aerea? se sì, quali sono?

1) Sì, sono contenute nel RID
2) Sì, sono indicate nel Manuale dell'Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo (IATA)
3) Sì, sono contenute nel Codice IMDG

3 Tra i seguenti gas, quali sono comburenti o presentano un pericolo d'ossidazione (favoriscono l'incendio)?

1) Il monoclorodifluorometano liquefatto 2 A
2) Il diclorosilano 2 TFC
3) Il protossido d'azoto o emiossido d'azoto 2 O

4 Dei seguenti, quale è considerato rischio principale della classe 3?

1) Combustione
2) Comburenza (favorisce l'incendio)
3) Corrosività

5 Perché le materie della classe 4.2 sono pericolose?

1) Evaporano velocemente in aria asciutta
2) Si infiammano spontaneamente a contatto con l'aria
3) Reagiscono violentemente con l'aria umida

6 I divieti di carico in comune (tra merci ADR) devono essere osservati:

1) Soltanto nei veicoli ma non nei contenitori per colli
2) Esclusivamente nei contenitori per colli
3) Anche nei veicoli con carrozzeria cassone fisso

7 L'etichettatura ADR dei colli:

1) Permette, individuando le classi delle materie contenute, di non effettuare carichi in comune vietati
2) E' costituita da un triangolo ove sono descritte le merci trasportate
3) Deve essere eseguita dal destinatario

8 Perché le materie della classe 6.2 sono pericolose?

1) Possono danneggiare i tessuti della pelle per contatto
2) I loro vapori sono sempre tossici per assorbimento cutaneo
3) Possono essere costituite da batteri, parassiti, virus, per i quali non esiste alcuna profilassi o antidoto in caso di contagio

9 Per imballaggio s' intende:

1) Un grosso sacco in materiale tessile avente una capacità di 4000 litri
2) Ad esempio una bombola
3) Un' autocisterna

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 5/b

Firma _____ Verbale

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

10 Gli acidi e le basi o alcali, devono essere contenute:

1) Nella maggior parte dei casi in recipienti metallici in acciaio inossidabile ☐
2) Esclusivamente in recipienti in acciaio inossidabile ☐
3) Sempre in imballaggi di rame ☐

11 Un autoveicolo chiuso (furgonato) viaggia a carico completo con colli della classe 3, come sarà segnalato?

1) Senza alcuna etichetta di pericolo sul veicolo, in quanto le etichette si trovano già sui colli ☐
2) Esponendo sui due lati e posteriormente al veicolo l'etichetta della classe 3 ☐
3) Non esponendo nulla (né pannelli, né etichette), perché sono già apposte sui colli ☐

12 Cosa s'intende per trasporto in cisterna?

1) Il trasporto di materie solide, liquide o gassose in grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) aventi capacità superiore a 450 litri ☐
2) Il trasporto di gas in uno o più serbatoi fissati ai veicoli, aventi capacità maggiore di 1.000 litri ☐
3) Il trasporto di materie solide, liquide o gassose in cisterne fisse o amovibili, tutte aventi capacità superiore a 10.000 litri ☐

13 Il recipiente di plastica rigida munito di gabbia metallica esterna di capacità di 1000 litri è:

1) Un container-cisterna ☐
2) Un cassone ☐
3) Un grande recipiente per il trasporto alla rinfusa ☐

14 Le classi di pericolo dell'ADR:

1) Indicano i diversi mezzi di trasporto utilizzati per le merci pericolose ☐
2) Sono una suddivisione dei tipi di veicoli ☐
3) Sono dei gruppi di materie che presentano, in linea generale, lo stesso pericolo principale ☐

15 Quali pericoli o danni possono derivare dal trasporto di merci pericolose su strada?

1) Danni ridotti al terreno e all'acqua, perché le materie pericolose sono facilmente recuperabili ☐
2) Ad esempio il danno da infezione ☐
3) Nessuno, perché i veicoli devono viaggiare a velocità ridotta ☐

16 Perché le materie della classe 5.1 sono pericolose?

1) Rilasciano idrogeno a contatto con l'aria con possibili rischi d'incendio ☐
2) Evaporano completamente sotto l'irraggiamento solare ☐
3) Spesso fanno bruciare i materiali combustibili ☐

17 Oltre alle ustioni termiche (per bruciatura), quali danni alla salute possono derivare dall'azione di una materia liquida infiammabile (o suoi vapori) sul corpo umano?

1) Bruciature a causa della loro bassa temperatura ☐
2) Ustioni agli occhi, in caso di contaminazione diretta ☐
3) Sempre una forte corrosione alle mani ☐

18 Le azioni di primo soccorso contro gli effetti delle materie della classe 3 (escluso l'incendio) sono:

1) Se la sostanza ha colpito gli occhi, asciugarli con un panno pulito e chiamare un medico ☐
2) In caso la sostanza sia stata ingerita, non provocare il vomito, a meno che non sia esplicitamente consigliato dalle istruzioni scritte ☐
3) Nel caso si siano respirati vapori che danno narcosi o senso di ubriachezza, bere un bicchiere di latte e proseguire il viaggio normalmente ☐

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 5/c

Firma _____ Verbale

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

19 Le materie della classe 5.2, devono essere generalmente trasportate:

1) In atmosfera di gas inerte
2) Coperte da uno strato d'acqua
3) In veicoli telonati o chiusi (muniti di buona ventilazione), e sempre lontano dalle fonti di calore e dall'irraggiamento solare

20 Le materie tossiche possono essere....

1) Inalate attraverso le orecchie o il cuoio capelluto
2) Ingerite attraverso gli occhi, le braccia o le gambe
3) Ingerite attraverso la bocca

21 Un'unità di trasporto per colli, carica di materie della classe 8 ADR, come sarà segnalata?

1) Sul veicolo non devono essere esposte etichette, in quanto esse si trovano già sui colli
2) Esponendo anteriormente e posteriormente al veicolo i pannelli coi numeri di identificazione della materia più pericolosa
3) Esponendo anteriormente e posteriormente al veicolo i pannelli coi numeri di identificazione di tutte le materie trasportate

22 Gli imballaggi compresi i GIR vuoti:

1) Se sono bonificati (cioè se sono stati ripuliti), devono comunque essere trasportati sempre ermeticamente chiusi
2) Se non sono bonificati (cioè se contengono ancora residui di merce pericolosa), possono essere caricati solo se ben chiusi come se fossero pieni
3) Se non sono bonificati (cioè se contengono ancora residui di merce pericolosa), non possono essere trasportati

23 Le azioni di primo soccorso contro gli effetti delle materie della classe 6.1 sono:

1) Se la sostanza è entrata in contatto con la pelle, ma dopo un abbondante lavaggio, questa non si è arrossata, proseguire senza indugi il viaggio
2) In tutti i casi in cui sono stati inalati vapori o fumi, bere molto latte
3) In tutti i casi in cui sono stati inalati vapori o fumi, tenere la vittima sotto osservazione medica

24 Dei seguenti, quali possono essere rischi secondari della classe 8?

1) Comburenza (favorisce l'incendio)
2) Infettività
3) Radioattività

25 Cosa s'intende per trasporto in colli?

1) Il trasporto delle materie solide senza imballaggio
2) Il trasporto di materie pericolose in "grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa" (GIR)
3) Il trasporto delle materie in imballaggi esclusivamente metallici

■

1)
2)
3)

■

1)
2)
3)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 6/a

Firma _____ Verbale

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

1 Con il CFP ADR di tipo base e specializzazione esplosivi, quali dei seguenti trasporti si possono eseguire?

1) Benzina in cisterna (classe 3) avente capacità maggiore di 1000 litri ☐
2) Ossigeno (classe 2) in un veicolo-cisterna avente capacità maggiore di 1000 litri ☐
3) Rifiuti ospedalieri infettivi liquidi in colli (classe 6.2) ☐

2 Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione cisterna...

1) Autorizza il conducente a trasportare in cisterna tutte le merci classificate dall'ADR comprese le classi 1 e 7 ☐
2) Autorizza il conducente a trasportare in cisterna soltanto le merci ammesse a questo modo di trasporto (escluso la classe 7) ☐
3) Autorizza il conducente a trasportare in cisterna anche le merci trasportabili esclusivamente in colli o alla rinfusa (escluso la classe 7) ☐

3 Cosa ritenete sia necessario, perché avvenga un incendio?

1) Solo combustibile + comburente ☐
2) Ossigeno + kerosene + innesco e calore ☐
3) Combustibile + gas inerte + innesco e calore ☐

4 Le materie della Classe 2 devono essere trasportate:

1) In recipienti chiusi e a tenuta ☐
2) Solo in bombole di capacità inferiore a 100 litri ☐
3) Solo in bombole munite di manometro ☐

5 In luogo pubblico abitato all'interno di agglomerati urbani:

1) Per il carico di qualsiasi merce ADR è obbligatorio ottenere il permesso delle autorità competenti ☐
2) E' consentito caricare merci della classe 3 (liquidi infiammabili), senza il permesso delle Autorità competenti ☐
3) È possibile caricare merci pericolose appartenenti a qualsiasi classe senza il permesso delle Autorità competenti ☐

6 Le misure delle etichette di pericolo da porre sui veicoli sono:

1) 120 cm x 30 cm ☐
2) Anche 30 cm x 30 cm ☐
3) Almeno 50 cm x 50 cm ☐

7 Perché le materie della classe 4.3 sono pericolose?

1) Reagiscono con l'acqua emettendo sostanze ossidanti ☐
2) Bruciano se raggiungono il loro punto d'infiammabilità ☐
3) A contatto con l'acqua possono provocare incendi o miscele esplosive ☐

8 In linea di principio le norme contenute nell'ADR si applicano:

1) Ai trasporti su strada effettuati anche all'interno dello Stato italiano ☐
2) Esclusivamente al trasporto via mare di prodotti petroliferi ☐
3) Solo ai trasporti stradali con gli Stati del nord Africa ☐

9 Quali del seguenti interventi di primo soccorso applicabili alle vittime di un incidente stradale vi sembrano corretti?

1) Se la vittima non è esposta ad ulteriori pericoli, respira, è cosciente, non presenta emorragie, farla camminare e darle da bere alcool ☐
2) Se la vittima è sul manto stradale e come tale esposta ad altri rischi, prenderla per le caviglie e tirarla sul bordo della strada ☐
3) Se la vittima non è esposta ad ulteriori pericoli, respira, è cosciente, non presenta emorragie, conviene lasciarla dove si trova e coprirla con una coperta ☐

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 6/b

Firma _____ Verbale

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

Riservato all'esaminatore
Esito I R

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

10 Il documento di trasporto relativo alle merci pericolose:

1) Deve contenere il "codice galleria" ☐
2) Deve essere emesso dal trasportatore ☐
3) Può non contenere tutto quanto prescritto dall'ADR ☐

11 I grandi recipienti per trasporti alla rinfusa (GIR):

1) Sono muniti di blocchi d'angolo come i contenitori ☐
2) Hanno capacità massima di 3000 litri ☐
3) Non possono essere di plastica rigida ☐

12 Quali comportamenti / precauzioni deve osservare il conducente durante il carico di colli della classe 2?

1) Le bombole prive di base di appoggio, devono essere stivate sempre in posizione verticale ☐
2) Le bombole stivate coricate in prossimità delle sponda anteriore del veicolo devono essere disposte in senso trasversale ☐
3) Le bombole possono essere caricate senza alcuna precauzione particolare ☐

13 Quali sono le precauzioni generali del conducente di veicoli trasportanti colli ADR, allo scarico?

1) Abbandonare il veicolo solo se un addetto dello stabilimento si offre di rimpiazzarlo ☐
2) Illuminare il vano di carico con normali lampade metalliche che potrebbero produrre scintille ☐
3) Quando il veicolo è completamente scarico, coprire o mascherare le etichette della classe 1 o 7, eventualmente presenti sul veicolo ☐

14 Che funzione svolge l'estintore a polvere?

1) La polvere non svolge alcuna funzione, è il gas inerte contenuto nell'apparecchio che spegne l'incendio ☐
2) La coltre o manto di polvere impedisce il contatto del comburente con il combustibile ☐
3) La coltre o manto di polvere spegne l'incendio perché impedisce l'autocombustione ☐

15 Che cos'è l'accordo ADR?

1) L' accordo internazionale applicabile anche al trasporto su strada di merci pericolose in ambito nazionale ☐
2) Un accordo nazionale per il trasporto di merci refrigerate su strada ☐
3) Un accordo nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada ☐

16 Le materie della classe 4.1, durante il trasporto devono:

1) Essere protette da pioggia e umidità ☐
2) In molti casi, essere stivate su veicoli coperti, isotermici o refrigeranti o frigoriferi e mantenute ad una temperatura controllata ☐
3) Sempre essere stivate in veicoli aperti ☐

17 Le unità di trasporto, contenenti merce pericolosa ADR in colli, devono essere munite dei seguenti pannelli di pericolo:

1) Quattro pannelli di colore verde se trattasi di trasporto di carburante in fusti ☐
2) Due pannelli di tipo generico, ovvero senza numeri, di colore arancio (1 anteriore ed 1 posteriore) ☐
3) Due pannelli con i numeri di identificazione relativi al collo contenente la materia più pericolosa ☐

18 Eseguite un trasporto della classe 5.1, come può presentarsi il prodotto?

1) Anche allo stato solido ☐
2) Esclusivamente allo stato liquido ☐
3) Non può essere fuso ☐

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 6/c

Firma _____ Verbale

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

19 Tra le materie e oggetti pericolosi della classe 9 figurano:

1) Dispositivi di salvataggio (per esempio cinture di sicurezza a carica esplosiva) ☐
2) Alcuni gas ☐
3) Le materie corrosive ☐

20 Perché i recipienti vuoti (non ripuliti) di liquido infiammabile sono pericolosi?

1) I residui liquidi possono fuoriuscire facilmente ☐
2) I residui liquidi diventano molto corrosivi ☐
3) Aumentando la temperatura, i residui possono creare una pressione pericolosa ☐

21 Nella marcatura di omologazione degli imballaggi (eccetto le classi 2 e 7), si può trovare la lettera Y, che significato ha?

1) Che l'imballaggio può contenere materie aventi gruppo di imballaggio I, II o III ☐
2) Che l'imballaggio può contenere solo materie di minor pericolo ☐
3) Che l'imballaggio può contenere materie pericolose o meno pericolose ☐

22 Quale gruppo di imballaggio può essere riportato sul documento di trasporto relativo ad un carico di colli marcato con la lettera "Y"?

1) Gruppo di imballaggio II ☐
2) Gruppo di imballaggio IV ☐
3) Gruppo di imballaggio I ☐

23 Le limitazioni delle quantità trasportate di determinate classi di pericolo dell'ADR:

1) Sono espresse in volume (metri cubi) ☐
2) Riguardano la singola unità di trasporto ☐
3) Si riferiscono esclusivamente a più unità di trasporto che viaggiano in convoglio ☐

24 Gli estintori a polvere polivalente A, B, C che normalmente equipaggiano i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose...

1) Oltre alla polvere possono contenere come gas propellente l'idrogeno ☐
2) Oltre alla polvere possono contenere come gas propellente l'azoto ☐
3) Dopo il 12° anno di età devono essere sostituiti ☐

25 Le unità di trasporto ADR in colli devono essere dotate...

1) Di un dispositivo limitatore di velocità, per alcuni veicoli a motore ☐
2) Di un dispositivo rallentatore della velocità, qualunque sia la loro massa complessiva a pieno carico ☐
3) Obbligatoriamente di un dispositivo per la frenatura antibloccante (ABS) ☐

■

1) ☐
2) ☐
3) ☐

■

1) ☐
2) ☐
3) ☐

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 7/a

Firma _____ Verbale

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

1 Quali delle seguenti affermazioni circa la sosta o lo stazionamento vi sembrano corrette?

1) Abbandonare il veicolo ed andare alla ricerca di soccorso
2) Quando si trasportano alcune materie pericolose, le soste di servizio nei casi previsti non devono possibilmente essere effettuate nei centri abitati
3) Durante il trasporto di qualsiasi merce pericolosa è vietato effettuare le soste per necessità di servizio nei centri abitati

2 Quali comportamenti / precauzioni deve osservare il conducente di veicoli per colli ADR, durante il carico?

1) Pesare a pieno carico e, in caso di sovraccarico non superiore al 10% proseguire il viaggio
2) I colli più pericolosi vanno posti sopra quelli meno pericolosi
3) I colli meno pericolosi devono essere posti sopra quelli più pericolosi

3 Un incendio di carburanti (idrocarburi più leggeri dell'acqua), può essere spento....

1) Con estintore a polvere polivalente ABC
2) Solamente con acqua spinta a forte pressione
3) Con estintore a polvere polivalente ABC, ma non con estintore a schiuma

4 Cos'è il punto di autoaccensione o autoignizione?

1) È la temperatura minima alla quale il combustibile deve essere riscaldato per iniziare e mantenere la combustione
2) È la pressione alla quale una miscela infiammabile esplode
3) La pressione alla quale una miscela combustibile-comburente inizia a bruciare spontaneamente

5 Come deve essere segnalato un contenitore trasportante (su strada) merci ADR in colli?

1) Sul contenitore non deve essere apposto nessun pannello di pericolo, in quanto essi vanno posti sul veicolo
2) Il contenitore non deve essere segnalato con alcuna etichetta
3) Con due pannelli di pericolo numerati (1 anteriore + 1 posteriore), sul contenitore

6 Quali documenti sono obbligatori per i trasporti di colli svolti in regime di esenzione "parziale" (quantità limitata per unità di trasporto) di 1.1.3.6 ADR?

1) Le istruzioni scritte del conducente
2) L'autorizzazione speciale rilasciata dai Vigili del Fuoco
3) Se si tratta di viaggio internazionale la lettera di vettura internazionale (CMR) redatta conformemente alle prescrizioni ADR

7 Dei seguenti, quali possono essere rischi secondari della classe 6.1?

1) Elevata pressione
2) Radioattività
3) Infiammabilità

8 I colli non completamente rispondenti alle prescrizioni di imballaggio dell'ADR, ma conformi alle prescrizioni marittime o aeree, possono essere trasportati su strada?

1) No, si devono fermare nei porti o negli aeroporti
2) Sì, se il trasporto è intermodale (strada + mare oppure strada + aereo)
3) Sì, ma devono sempre essere etichettati o rietichettati, a cura del conducente, conformemente alle disposizioni dell'ADR

9 Quali comportamenti / precauzioni deve osservare il conducente durante il carico di colli della classe 4.1?

1) Effettuare lo stivaggio, in modo che i colli risultino facilmente accessibili in caso di spostamenti o scarico urgenti
2) Stivare i colli sotto gli altri, in modo che non aumenti la loro temperatura
3) Effettuare lo stivaggio utilizzando esclusivamente veicoli scoperti

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 7/b

Firma _____ Verbale

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

10 Tutte le unità di trasporto ADR per colli devono essere dotate...

1) Di imbracatura o vestito fluorescente appropriato ☐
2) Di un apparecchio che permetta di rilevare la presenza di miscele esplosive (esplosimetro) ☐
3) Di staccabatteria ☐

11 Le istruzioni scritte per il conducente:

1) Sono contenute in una scheda di una pagina ☐
2) Deve essere letta dal conducente soltanto in caso di emergenza ☐
3) Devono dare informazioni di comportamento sui rischi di accensione e di incendio ☐

12 Nel caso un incidente con un terzo abbia prodotto danni alle persone (escluso le merci pericolose), il conducente:

1) Non deve segnalare il veicolo in panne (danneggiato) per non creare allarmismi nella popolazione ☐
2) Può non informare la Polizia stradale o l'autorità competente ☐
3) Deve informare la Polizia stradale o l'autorità competente ☐

13 Quali dei seguenti tipi di estintori sono comunemente utilizzabili?

1) Di classe B, idoneo a spegnere fuochi derivanti da materie liquide ☐
2) Ad ossigeno liquido ☐
3) A polvere di vetro ☐

14 Un aumento del tasso (percentuale) di:

1) Ossigeno nell'aria, rallenta la combustione ☐
2) Anidride carbonica o azoto nell'aria, aumenta o favorisce la combustione ☐
3) Gas inerte nell'aria, diminuisce la combustione ☐

15 Quali danni alla salute possono derivare dall'azione diretta di una materia comburente (o di una grande liberazione di ossigeno), sul corpo umano?

1) Bruciature per liberazione di vapori caldi se la materia entra in contatto con l'acqua ☐
2) Nessuno ☐
3) Irritazione delle mucose e delle vie respiratorie ☐

16 Quali delle classi di pericolo seguenti hanno (per alcune merci) limitazioni sulle quantità trasportate?

1) Classe 4.1 ☐
2) Classe 5.1 ☐
3) Classe 9 ☐

17 La lettera di vettura internazionale (CMR) nel trasporto di merce pericolosa:

1) Può contenere soltanto il nome commerciale della materia pericolosa ☐
2) Può essere emessa dal mittente ☐
3) Può essere utilizzata al posto della bolla di accompagnamento per i trasporti in campo nazionale ☐

18 Quali ritenete siano, per un conducente adibito al trasporto di merci ADR, gli errori di guida suscettibili di produrre gravissimi danni all'uomo e alle cose?

1) Gli errori di guida sono tutti ugualmente gravi ☐
2) Sosta vietata ☐
3) Perdita di controllo del veicolo anche nei sorpassi ☐

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 7/c

Firma _____ Verbale

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

19 Una unità di trasporto di liquidi infiammabili, di massa superiore a 3,5 t deve essere dotata di

1) Maschera di evacuazione di emergenza per ogni membro dell'equipaggio ☐
2) Contenitore di plastica per la raccolta del liquido fuoriuscito ☐
3) 1 estintore dl 8 kg ☐

20 L' incendio di un pneumatico, può essere spento....

1) Esclusivamente con estintore a schiuma ☐
2) In maniera completa e definitiva con estintore a polvere polivalente ABC ☐
3) Con estintore a schiuma ☐

21 Per il trasporto di imballaggi vuoti non ripuliti, il documento di trasporto deve riportare:

1) Per esempio: "Imballaggio vuoto" ☐
2) Non occorre nessun documento di trasporto se gli imballaggi vuoti non ripuliti contenevano radioattivi ☐
3) Per esempio: imballaggio vuoto, 3 (6.1) ☐

22 Quali delle seguenti misure di pronto intervento, nel caso che una o più persone si trovino in un ambiente chiuso parzialmente invaso da gas/vapori tossici, vi sembrano corrette?

1) Entrare dopo aver eseguito una inspirazione profonda confidando nelle proprie possibilità e allontanare la vittima ☐
2) Entrare soltanto dopo aver indossato la maschera antigas con idoneo filtro, aprire le porte o finestre indi allontanare la vittima ☐
3) Entrare con un fazzoletto davanti al naso e alla bocca ☐

23 Durante i controlli relativi ai trasporti di merci pericolose, esclusi i casi di esenzione, quali delle seguenti infrazione sono considerate gravi perché possono compromettere la sicurezza?

1) L'assenza del certificato di visita oculistica del conducente ☐
2) L'assenza delle fatture relative alle riparazioni effettuate durante l'anno solare in corso attestante l'efficienza del veicolo ☐
3) L'assenza del documento di trasporto ADR ☐

24 L'etichetta di pericolo in figura n° 19 indica:

1) Materia radioattiva ☐
2) Materie e oggetti pericolosi diversi ☐
3) Materia comburente ☐

25 Cosa mostra la figura 56?

1) Una cisterna ☐
2) Un GIR ☐
3) Una cassa ☐

■

1) ☐
2) ☐
3) ☐

■

1) ☐
2) ☐
3) ☐

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 8/a

Firma _____ Verbale

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

Riservato all'esaminatore
Esito I R

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

1 Qual è il nome dell'imballaggio rappresentato in figura n° 44?

1) Cassa
2) Tanica
3) Piccolo fusto

2 Durante il trasporto di merci pericolose, quali dei seguenti comportamenti vi sembrano corretti?

1) In caso di perdita di una materia della classe 8, intervenire immediatamente senza indossare i dispositivi di protezione individuale
2) In caso di perdita, fermarsi in un centro abitato solo per porvi rimedio
3) In caso di perdite, se non si riesce a porvi rimedio, condurre possibilmente il veicolo fuori dal centro abitato

3 Dove può essere parcheggiato un veicolo con merci ADR, per il quale l'ADR richiede la sorveglianza?

1) All'interno di un centro abitato
2) Solamente nel deposito aziendale
3) Anche nel deposito aziendale

4 Quali rischi possono essere associati ai gas della classe 2?

1) Bassa o bassissima temperatura di alcuni gas refrigerati
2) Contaminazione delle acque
3) Emissione di polveri cancerogene

5 Un veicolo telonato...

1) È un veicolo il cui pianale nudo oppure munito di sponde, viene coperto da un telone per proteggere la merce trasportata
2) È un veicolo cisterna con coibentazione in tela
3) È un veicolo batteria coperto con telone ignifugo

6 Dei seguenti, quale è considerato rischio principale della classe 7?

1) Radioattività
2) Corrosività
3) Emissione di ossigeno

7 L'etichetta con gocce che cadono da 2 provette, su una mano e su una placchetta nera su fondo bianco, e la metà inferiore nera, e con la cifra 8 nell'angolo inferiore, si riferisce alla classe:

1) Delle materie corrosive
2) 3
3) 5.1

8 Eseguite un trasporto della classe 3, come si presenta il prodotto?

1) Solido
2) Viscoso
3) Gassoso

9 I documenti di bordo di un'unità di trasporto specificatamente obbligatori per trasporto di colli ADR sono:

1) Il certificato di formazione professionale ADR dell'autista (patentino ADR)
2) Il certificato del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale
3) L'autorizzazione dell'autorità sanitaria

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 8/b

Firma _____ Verbale

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

10 Quali materie appartengono alla classe 5.1 dell'ADR?

1) Le materie comburenti (favoriscono l'incendio) ☐
2) Le materie corrosive ☐
3) Le materie tossiche ☐

11 Un veicolo scoperto per il trasporto di colli ADR deve essere equipaggiato ...

1) Imbracatura fluorescente per ogni membro dell'equipaggio ☐
2) Obbligatoriamente di un impianto elettrico canalizzato in tubazioni di plastica ☐
3) Di una serie di utensili per le piccole riparazioni di fortuna ☐

12 Quale dei seguenti numeri può essere un numero ONU?

1) 55117 ☐
2) 0022A ☐
3) 1073 ☐

13 In Italia, chi effettua il controllo su strada del rispetto delle norme ADR?

1) La polizia municipale ☐
2) Il Consulente per la sicurezza dei trasporti ☐
3) La Direzione Generale per la Motorizzazione civile ☐

14 L'etichetta di pericolo delle materie e oggetti radioattivi rappresenta:

1) Un "trifoglio nero superiore", la scritta nera "radioattivo" inferiore e con la cifra 7 nell'angolo inferiore ☐
2) Gocce che cadono da 2 provette, su una mano e su una placchetta nera su fondo bianco, e la metà inferiore nera, e con la cifra 8 nell'angolo inferiore ☐
3) Un fondo bianco con n. 7 bande verticali nere nella metà superiore, e la cifra 9 nella metà inferiore ☐

15 Come devono essere segnalati i colli di merci pericolose ADR?

1) Con il solo pannello di pericolo contenente il numero di identificazione del pericolo e della materia ☐
2) Non sono necessarie segnalazioni sui colli, perché devono essere segnalati i veicoli ☐
3) Con etichetta/e a forma di quadrato posto su un vertice di almeno 10 cm di lato ☐

16 L'etichetta di pericolo in figura n° 17 indica:

1) Materia tossica ☐
2) Materia radioattiva ☐
3) Materia infettiva ☐

17 Secondo l'ADR, per materia chimicamente instabile s'intende:

1) Una sostanza che, deve essere caricata in maniera stabile sui veicoli ☐
2) Una sostanza che, se non vengono prese misure particolari si può muovere all'interno dell'imballaggio ☐
3) Una sostanza che, se non vengono prese misure particolari, si decompone in altre sostanze in modo pericoloso ☐

18 Cosa s'intende per trasporto multimodale?

1) Il trasporto su strada di un container sbarcato a Rotterdam e consegnato a Francoforte ☐
2) Il trasporto di merci effettuato con almeno (come minimo) 4 differenti modi di trasporto (strada + mare + fluviale + ferrovia) ☐
3) Il trasporto di merci con almeno 2 veicoli stradali ☐

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 8/c

Firma _____ Verbale

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

19 Quali comportamenti / precauzioni deve osservare il conducente di veicoli per colli ADR, durante il carico?

1) Comandare personalmente gli eventuali dispositivi di carico installati sul veicolo
2) Utilizzare lampade d'illuminazione a petrolio, solo se sono approvate dalla marina mercantile
3) Se fumatore accanito, fumare esclusivamente all'interno della cabina di guida a finestrini chiusi

20 Quale figura mostra un veicolo scoperto?

1) Figura 50
2) Figura 51
3) Figura 52

21 A quale classe ADR appartengono i gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione?

1) 9
2) 2
3) 3

22 Com'è possibile evitare che una materia infiammabile prenda fuoco?

1) Introducendo nel recipiente azoto, cioè eliminando l'ossigeno
2) Scaricando a pressione con aria calda
3) Portando la materia alla sua temperatura d'evaporizzazione

23 L'etichetta con una fiamma nera o bianca su fondo azzurro-blu, e con la cifra 4 nell'angolo inferiore, si riferisce alla classe:

1) 3
2) Delle materie da non bagnare per non provocare incendi
3) 2

24 Perché il vano di carico di un'unità di trasporto deve essere pulito?

1) Perché si evita di sporcare i colli da caricare, e si evitano i costi della loro pulizia
2) Perché in caso contrario, la superficie dovrebbe essere ricoperta con cartoni
3) Perché eventuali resti metallici (chiodi, viti, attrezzi di lavoro), potrebbero provocare scintille o bucare gli imballaggi da caricare

25 Dei seguenti, quale è considerato rischio principale della classe 4.2?

1) Decomposizione
2) L'autocombustione
3) Corrosività

■

1)
2)
3)

■

1)
2)
3)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 9/a

Firma _____ Verbale

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

1 Durante la circolazione, in quale direzione si può spostare la merce?

1) Durante una curva a sinistra, la merce si può spostare sul lato destro
2) Durante una frenata in marcia rettilinea, le merci si possono spostare all'indietro
3) Durante una curva a sinistra, la merce si può spostare sul lato sinistro

2 Quali colli possono riportare il marchio di fig.38?

1) Colli contenenti merci pericolose in quantità esenti
2) Colli contenenti esplosivi
3) Solo fusti contenenti alimenti

3 Tra i documenti di bordo obbligatori ai fini ADR compaiono:

1) La fattura d'acquisto del veicolo
2) Il permesso delle autorità doganali anche per il trasporto nazionale
3) I documenti di trasporto relativi alle merci pericolose trasportate

4 Durante un trasporto su strada di materie pericolose ADR ...

1) Le disposizioni sull'attraversamento delle gallerie riguardano soltanto i trasporti internazionali
2) L'attraversamento delle gallerie è regolato da precise disposizioni di sicurezza specifiche per il trasporto di merci pericolose
3) Non si devono rispettare gli eventuali divieti di attraversamento delle gallerie quando si viaggia di notte

5 I rifiuti classificati "Materia pericolosa per l'ambiente" possono essere:

1) Esclusivamente radioattivi
2) Sia solidi che liquidi
3) Trasportati solo su veicoli scoperti

6 Qual è il nome dell'imballaggio rappresentato in figura n° 39?

1) Tanica
2) Piccolo fusto
3) Sacco

7 Da chi devono essere etichettati e marcati i colli di merci pericolose ADR?

1) Dal conducente
2) Dal destinatario della merce
3) Dallo speditore o dall'imballatore

8 I documenti di bordo obbligatori ai fini del trasporto di merci pericolose in campo nazionale comprendono, tra gli altri:

1) Il libretto di uso e manutenzione del veicolo
2) La carta di circolazione del veicolo
3) La fattura di acquisto del veicolo

9 Quali delle seguenti affermazioni relative alla solubilità nell'acqua, vi sembrano corrette?

1) Molte materie della classe 3 sono insolubili nell'acqua (p.es. gli idrocarburi)
2) Tutte le materie pericolose sono solubili nell'acqua
3) L'incendio di tutte le materie pericolose è facile da spegnere con l'acqua

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 9/b

Firma _____ Verbale

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

10 L'etichetta con una bomba esplodente nera nella metà superiore, su fondo arancione, si riferisce:

1) Ai corrosivi
2) Ai tossici
3) Agli oggetti pirotecnici

11 Dove si può trovare il numero d'identificazione della materia (n. ONU)?

1) Sui colli
2) Sul certificato di formazione professionale
3) Solo nel certificato di assicurazione della merce trasportata

12 A quale classe ADR appartengono le materie solide infiammabili?

1) 4.2
2) 4.1
3) 5.1

13 Per spegnere definitivamente l'incendio di un pneumatico, dopo un primo intervento con l'estintore a polvere occorre?

1) Bagnare il pneumatico con acqua per abbassare la temperatura al di sotto della sua temperatura di autoaccensione
2) Coprire il pneumatico con una coperta di lana per soffocarlo
3) Bagnare il pneumatico con acqua per diminuire l'evaporazione

14 Con riferimento all'ADR, il transito dei veicoli nelle gallerie

1) Non è mai soggetto ad alcuna regolamentazione di questo tipo
2) E' sempre vietato nel caso di trasporto di esplosivi
3) Può essere regolato da limitazioni o divieti

15 La figura n. 53 rappresenta un...

1) IBC o GRV o GIR
2) Veicolo isotermico
3) Dispositivo di carico progettato anche per il trasporto intermodale (ad esempio strada + ferrovia)

16 Quale dei seguenti punti d'infiammabilità è il più pericoloso?

1) - 5 °C
2) +20° C
3) + 10 °C

17 Le modalità di trasporto delle merci pericolose, previste dall'ADR sono:

1) Per via aerea
2) Su nave
3) In cisterna, su strada

18 Gli idonei equipaggiamenti di protezione individuale prescritti dalle istruzioni scritte contro gli effetti delle materie della classe 8 sono:

1) Guanti in acciaio inossidabile
2) Un mezzo di protezione degli occhi.
3) Sempre la maschera di evacuazione di emergenza (antigas) con qualsiasi tipo di filtro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 9/c

Firma _____ Verbale

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

19 L'etichetta di pericolo delle materie soggette ad accensione spontanea rappresenta:

1) Una fiamma (nera o bianca) su fondo rosso, e con la cifra 3 nell'angolo inferiore ☐
2) Una fiamma nera su fondo metà superiore bianco e metà inferiore rosso, e con la cifra 4 nell'angolo inferiore ☐
3) Una fiamma nera su fondo a bande verticali alternativamente rosse e bianche, e con la cifra 4 nell'angolo inferiore ☐

20 A cosa serve il documento di trasporto ai sensi dell'ADR?

1) Per fornire la denominazione commerciale della merce trasportata, (per esempio "ARQUAD B12Y") ☐
2) Per la fatturazione del trasporto ☐
3) Per fornire l'esatta denominazione ADR della merce pericolosa trasportata ☐

21 Quali delle seguenti precauzioni, deve rispettare il conducente durante il trasporto di merci pericolose?

1) Utilizzare apparecchi di illuminazione a fiamma libera per ispezionare il vano di carico ☐
2) Non trasportare passeggeri sul veicolo all'infuori dei membri dell'equipaggio ☐
3) Trasportare solo dipendenti dell'azienda caricatrice del veicolo ☐

22 I rifiuti classificati pericolosi ADR, devono essere trasportati...

1) Solo con mezzi d'opera ☐
2) Con qualsiasi veicolo purché dotato di sistema di refrigerazione ☐
3) Se imballati, in colli omologati riportanti l'etichetta di pericolo ADR ed il numero ONU, oltre all'etichetta con "R" nera in campo giallo ☐

23 In quale documento vengono fornite le informazioni sui rischi relativi ad una merce pericolosa ed il comportamento da adottare in caso d'incidente?

1) Nel certificato di formazione professionale ☐
2) Nella carta di circolazione del veicolo ☐
3) Nelle istruzioni scritte per il conducente ☐

24 Le norme dell'ADR contengono:

1) La certificazione di qualità delle imprese di trasporto rifiuti non pericolosi ☐
2) Le prescrizioni relative alla costruzione delle navi mercantili ☐
3) I criteri e le modalità per la classificazione delle merci pericolose ☐

25 Il marchio delle materie pericolose per l'ambiente è rappresentato da:

1) Un simbolo raffigurante un pesce e un albero, nero su bianco o su fondo contrastato ☐
2) Una testa di morto nera sopra 2 tibie nere, su fondo bianco, e con la cifra 6 nell'angolo inferiore ☐
3) Una bomba esplodente nera nella metà superiore, su fondo arancione ☐

■

1) ☐
2) ☐
3) ☐

■

1) ☐
2) ☐
3) ☐

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 10/a

Firma _____ Verbale

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

1 Quale delle seguenti figure vieta il transito ai veicoli carichi di materie pericolose?

1) Figura n° 26
2) Figura n° 27
3) Figura n° 28

2 Quale è la conseguenza, quando il gasolio o i liquidi infiammabili leggeri finiscono nell'acqua?

1) Non causano alcun pericolo perché si disperdono nell'acqua
2) Modificano le caratteristiche biologiche, chimiche e fisiche dell'acqua
3) Il gasolio si miscela perfettamente con l'acqua e sparisce in pochi minuti

3 In generale, una materia infiammabile presenta maggiore pericolo:

1) Se ha punto d'infiammabilità superiore alla temperatura ambiente
2) Se ha alto punto d'infiammabilità
3) Se ha punto d'infiammabilità inferiore alla temperatura ambiente

4 Quali provvedimenti prima dell'inizio del viaggio aumentano la sicurezza durante la circolazione?

1) Lo sgonfiaggio dei pneumatici per migliorare il molleggio del veicolo e l'aderenza in caso di pioggia
2) Svuotare il posacenere della propria cabina di guida eliminando i mozziconi di sigaretta
3) Il controllo dello stato dei pneumatici, compreso la corretta pressione di gonfiaggio

5 I veicoli che trasportano rifiuti pericolosi ADR come devono essere segnalati?

1) Con le stesse segnalazioni in vigore per le unità di trasporto ADR, oltre all'esposizione di una targa a fondo giallo riportante la lettera "R" nera
2) Con la scritta "rifiuto" sulla parte anteriore e posteriore del veicolo
3) Nella parte anteriore e sui due lati devono avere targhe a fondo rosso

6 I rifiuti liquidi pericolosi ADR spediti in colli devono essere trasportati:

1) Esclusivamente su cassone ribaltabile
2) In veicoli muniti di apposita autorizzazione dell'Ufficio Periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
3) In veicoli muniti degli equipaggiamenti previsti dall'ADR

7 L'acido solforico, classe 8, è una materia:

1) Infiammabile
2) Tossica
3) Corrosiva

8 I grandi recipienti per trasporti alla rinfusa (GIR):

1) Non possono essere flessibili
2) Possono essere bombole
3) Sono imballaggi rigidi, semirigidi o soffici che possono contenere materie pericolose solide o liquide

9 I recipienti che contengono gas sono costruiti per resistere:

1) Alla pressione dei gas per cui sono autorizzati, in qualsiasi condizione di tempo atmosferico
2) A cadute da grandi altezze
3) All'aumento di pressione dovuto ad un incendio

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 10/b

Firma _____ Verbale

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

10 Quale figura mostra un fusto?

1) Figura n ° 45
2) Figura n° 43
3) Figura n° 44

11 Le unità di trasporto cariche oltre certi limiti di alcune materie pericolose...

1) Se non è possibile la sorveglianza, possono sostare isolate in aree all'aperto recintate
2) Possono essere parcheggiate in un centro abitato
3) Possono essere parcheggiate in centro città, purché munite delle prescritte segnalazioni

12 Cosa deve apparire sul documento di trasporto relativo ad un rifiuto ADR?

1) Per esempio: ossigeno, rifiuto della classe 9
2) Non occorre inserire alcuna indicazione ADR
3) Per esempio: "rifiuto, UN 1230, metanolo, 3, (6.1), II" (D/E)

13 Il documento di trasporto ADR è obbligatorio anche per il trasporto dei rifiuti ADR?

1) No, ovvero si può utilizzare un documento che contenga solo il nome commerciale del rifiuto
2) Sì, se il formulario di identificazione dei rifiuti non contiene le indicazioni dettate dall'ADR
3) Non è necessario se il rifiuto è solido

14 Una unità di trasporto, contenente merce pericolosa ADR alla rinfusa (ad esempio un autocarro con cassone ribaltabile), deve essere munita dei seguenti pannelli di pericolo:

1) Due pannelli di tipo generico, ovvero senza numeri, di colore arancio, posti su ciascun lato del veicolo
2) Due pannelli con numeri d'identificazione (1 anteriore ed 1 posteriore)
3) Quattro pannelli di colore verde se si tratta di rifiuti pericolosi

15 Tutti i gas infiammabili in certe proporzioni di miscela con l'aria possono incendiarsi:

1) A causa di qualunque fonte di incendio
2) Se i recipienti che li contengono sono esposti al sole
3) Esclusivamente se sono inodori

16 Cosa sono le classi di pericolo dell'ADR?

1) Una suddivisione dei tipi d'imballaggio
2) Una suddivisione delle materie pericolose
3) Una suddivisione dei diversi tipi di cisterna

17 Quali materie appartengono alla classe 9 dell'ADR?

1) Le materie radioattive
2) Le materie e oggetti pericolosi diversi
3) I gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione

18 Un veicolo scoperto...

1) Può essere un veicolo il cui pianale è nudo (privo di sponde)
2) È un veicolo cisterna sprovvisto di coibentazione
3) È un veicolo il cui pianale è ricoperto con telone

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI | Questionario: Scheda 10/c

Firma _____ Verbale

Riservato all'esaminatore
Firma _____
I R Esito _____

Cognome | Nome (iniziale) | N. candidato

PER CIASCUNA DOMANDA BARRARE CON "X" ☐ IN CORRISPONDENZA DELLA SOLA RISPOSTA RITENUTA VERA

19 Le istruzioni scritte per il conducente:

1) Devono essere consultate soltanto quando è accaduto un incidente
2) Possono essere richieste all'occorrenza via fax
3) Consentono al conducente di conoscere nel dettaglio gli equipaggiamenti di protezione da indossare

20 Quale gruppo di imballaggio può essere riportato sul documento di trasporto relativo ad un carico di colli marcato con la lettera "Z"?

1) Gruppo di imballaggio II
2) Gruppo di imballaggio I
3) Soltanto il gruppo di imballaggio III

21 Le misure del marchio di figura n.36 applicato sui colli sono:

1) 120 cm x 30 cm
2) 10 cm x 10 cm, salvo per i colli le cui dimensioni obbligano ad apporre marchi più piccoli
3) Almeno 45 cm x 45 cm

22 Un'unità di trasporto ADR di massa complessiva superiore a 3,5 t e fino a 7,5 t. deve essere munita almeno dei seguenti mezzi antincendio:

1) Due estintori da 8 Kg. e un estintore da 6 kg
2) In totale due estintori (1 di 2 kg + 1 di 6 kg) nel caso di un autocarro senza rimorchio
3) Un estintore da 8 kg. e due estintori da 6 kg

23 Da chi viene rilasciato il certificato di formazione professionale ADR?

1) Dalle Prefetture
2) Dall' Ufficio Motorizzazione Civile del Dipartimento Trasporti Terrestri
3) Dalle unità sanitarie locali

24 Il simbolo raffigurante un pesce e un albero, nero su fondo bianco o contrastato, è:

1) Indica che la materia non è pericolosa per l'ambiente
2) Un simbolo che è riportato sugli alimenti
3) Un marchio che indica che la materia è pericolosa per l'ambiente

25 A cosa servono le segnalazioni di pericolo (pannelli ed etichette)?

1) Servono esclusivamente ad informare il conducente che trasporta merci pericolose
2) I pannelli di pericolo arancioni numerati forniscono un messaggio molto preciso e dettagliato anche ad eventuali organi di soccorso e/o emergenza
3) I pannelli di pericolo numerati forniscono indicazioni sull'omologazione degli imballaggi


■

1)
2)
3)

■

1)
2)
3)

Per correggere una scheda accostare la colonna del correttore e controllare le risposte date



Per correggere una scheda accostare la colonna del correttore e controllare le risposte date

