Davide Aufiero

ESERCIZI ADR

per logistica / speditori /caricatori



ADRCORSI

Dello stesso autore:

PATENTINO SCORTA TECNICA AI TRASPORTI ECCEZIONALI
Teoria ed esercizi

PATENTINO GAS TOSSICI
Teoria ed esercizi

NORME SUL TRASPORTO STRADALE DI MERCI E DI PERSONE
Per aziende, forze dell'ordine e consulenti

MANUALE DEL CONDUCENTE PROFESSIONISTA
Per corsi Rinnovo CQC, corsi sul tachigrafo
ed altri corsi relativi al trasporto ed alla sicurezza stradale

PATENTINO ADR
seconda edizione
BASE - CISTERNA - RADIOATTIVI - ESPLOSIVI
TEORIA+QUIZ
Manuale ADR per autisti,
aziende e forze dell'ordine

PATENTINO ADR
BASE - CISTERNA - RADIOATTIVI - ESPLOSIVI
TEORIA+QUIZ
con nozioni per altri operatori coinvolti
nella gestione delle merci pericolose

Tutti i diritti sono riservati
Vietata ogni riproduzione o adattamento, parziale o totale, su qualunque supporto
Vietate le traduzioni non autorizzate in qualsiasi lingua

© 2026 - ADRCORSI S.A.S. di Aufiero Davide Claudio Francesco & C.

ADRCORSI S.A.S.
di Aufiero Davide Claudio Francesco & C.
email: adrcorsi@pec.it - adrcorsi-sas@adrcorsi.com - davide_aufiero@yahoo.it
tel.: 393 403 46 09 - 02 23054012


Rispondere ad ogni domanda apponendo una crocetta sulla risposta ritenuta vera, vi possono essere più risposte vere o non essercene affatto? Se necessario utilizzare le tabelle in fondo al fascicolo.

ADR, OPERATORI, CONCETTI BASE

1. Che cosa è l'ADR?	**a.** ☐	Un accordo che regolamenta il trasporto di merci pericolose via mare
	b. ☐	Un accordo internazionale che regolamenta il trasporto di merci pericolosa via strada
	c. ☐	Un accordo costituito da 17 articoli e due allegati tecnici (A, B)

2. Lo speditore	**a.** ☐	È colui che mette a disposizione le merci al vettore
	b. ☐	Deve redigere i documenti
	c. ☐	Se risulta imballatore deve preparare il collo secondo l'ADR

3. Il caricatore	**a.** ☐	Risponde del carico mal sistemato sia con contratto scritto sia non scritto
	b. ☐	Risponde del sovraccarico
	c. ☐	Può essere sanzionato per violazioni attinenti la gestione delle merci pericolose

4. Cosa rappresentano le etichette sotto? 	**a.** ☐	La merce di classe 7
	b. ☐	I prodotti esplosivi
	c. ☐	La classe 1

5. Cosa rappresenta la figura sotto? 	**a.** ☐	I gas non tossici e non infiammabili
	b. ☐	Un gruppo di materie della classe 2
	c. ☐	Un prodotto sotto pressione

6. Fare un esempio di sostanza che viene rappresentata dalla seguente etichetta? 	**a.** ☐	Idrogeno
	b. ☐	Biossido di carbonio
	c. ☐	Butano

7. Cosa rappresenta la figura sotto?



- **a.** ☐ I gas tossici
- **b.** ☐ Le materie tossiche
- **c.** ☐ I liquidi tossici

8. Cosa rappresenta la figura?



- **a.** ☐ La classe 2
- **b.** ☐ I gas infiammabili
- **c.** ☐ I liquidi infiammabili

9. Che cosa rappresenta la figura in bassa?



- **a.** ☐ La classe 4
- **b.** ☐ La classe 4.4
- **c.** ☐ La classe 4.1

10. Che cosa rappresenta la figura in basso?



- **a.** ☐ La classe 4.1
- **b.** ☐ La classe 4.2
- **c.** ☐ La classe 4

11. Che cosa rappresenta la figura in basso?



- **a.** ☐ Le materie che formano gas infiammabile con l'acqua
- **b.** ☐ Le materie soggette a combustione spontanea
- **c.** ☐ La classe 4.3

12. Che cosa rappresenta la figura in basso?



- **a.** ☐ La classe 4.1
- **b.** ☐ La classe 4.2
- **c.** ☐ Le materie che formano gas infiammabili con l'acqua

13. Che cosa rappresenta la figura in basso?



- **a.** ☐ Le materie combustibili
- **b.** ☐ Le materie infiammabili
- **c.** ☐ Le materie comburenti

14. Che cosa rappresenta la figura in basso?



- **a.** ☐ I perossidi organici
- **b.** ☐ Le materie comburenti
- **c.** ☐ Le materie combustibili

15. Che cosa rappresenta la figura in basso?



- **a.** ☐ Materie infettive come i virus
- **b.** ☐ Materie tossiche liquide o solide
- **c.** ☐ La classe 6.1

16. Che cosa rappresenta la figura in basso?



- **a.** ☐ La classe delle materie tossiche
- **b.** ☐ Le materie infettive
- **c.** ☐ Le materie radioattive

17. Che cosa rappresenta la figura in basso?



- **a.** ☐ Le materie radioattive
- **b.** ☐ Le materie infettanti
- **c.** ☐ Ad esempio taluni virus mortali

18. Che cosa rappresenta la figura in basso?



- **a.** ☐ Le materie corrosive
- **b.** ☐ Le materie tossiche
- **c.** ☐ Le materie di classe 4.8

19. Questa etichetta cosa rappresenta?



- **a.** ☐ La classe 9
- **b.** ☐ Le batterie agli ioni di litio
- **c.** ☐ La classe delle materie ed oggetti diversi

20. Cosa rappresenta la figura in basso?



- **a.** ☐ La classe 9
- **b.** ☐ La tossicità
- **c.** ☐ Il pericolo nei confronti dell'ambiente

21. UN 1125 a quale classe appartiene ?	**a.**	☐ Classe 9
	b.	☐ Non è in ADR
	c.	☐ Classe 3
22. I fuochi artificiali?	**a.**	☐ Appartengono alla classe 2
	b.	☐ Appartengono alla classe 1
	c.	☐ Appartengono alla classe 1.4
23. L'idrogeno a quale classe appartiene?	**a.**	☐ Alla classe 2
	b.	☐ Alla classe 3
	c.	☐ Alla classe 3.1
24. I gas di classe 2...?	**a.**	☐ Possono essere trasportati allo stato solido, liquido o a gassoso
	b.	☐ Possono essere trasportati allo stato solido come il ghiaccio secco
	c.	☐ Sono vapori
25. Lo zolfo in polvere appartiene?	**a.**	☐ Alla classe 3
	b.	☐ Alla classe 4.1
	c.	☐ Alla classe 4.2
26. I diluenti normalmente sono in classe?	**a.**	☐ 3
	b.	☐ 4.1
	c.	☐ 5.2
27. Le pitture spesso appartengono?	**a.**	☐ Alla classe 5.1
	b.	☐ Alla classe 3
	c.	☐ Alla classe 5.1
28. Le materie autoreattive?	**a.**	☐ Alla classe 4.1
	b.	☐ Alla classe 4.3
	c.	☐ Alla classe 4.2
29. Il litio metallico appartiene?	**a.**	☐ Alla classe 9
	b.	☐ Alla classe 4.3
	c.	☐ Alla classe 4.2
30. Le materie comburenti?	**a.**	☐ Appartengono alla classe 5.2
	b.	☐ Alimentano un incendio
	c.	☐ Prendono fuoco
31. I perossidi organici?	**a.**	☐ Sono materie termicamente instabili
	b.	☐ Spesso prendono fuoco con violenza
	c.	☐ Si decompongono con violenza
32. Le materie di classe 6.1?	**a.**	☐ Possono avvelenare per contatto con la pelle
	b.	☐ Possono essere sia solide sia liquide
	c.	☐ Impongono in caso di danni al collo l'utilizzo di maschera anti-gas (spazio non confinato), guanti ed occhialini

33. Le materie cancerogene?	**a.**	☐ Sono di classe 6.1
	b.	☐ Sono di classe 6.2
	c.	☐ Sono di classe 7
34. Quale affermazione è vera?	**a.**	☐ Le batterie al litio appartengono alla classe 9
	b.	☐ L'acido cloridrico appartiene alla classe 7
	c.	☐ Una resina con punto di infiammabilità di 65°C appartiene alla classe 3
35. L'ammonica anidra?	**a.**	☐ È un gas corrosivo
	b.	☐ È un gas tossico + corrosivo
	c.	☐ È una materia di classe 8
36. Il numero ONU ?	**a.**	☐ È un numero di 4 cifre che identifica la materia pericolosa
	b.	☐ È un gruppo che contiene al suo interno sostanze con lo stesso pericolo
	c.	☐ È ad esempio UN 1263
37. Le materie pericolose per l'ambiente allo stato solido?	**a.**	☐ Sono codificate UN 3077
	b.	☐ Sono codificate UN 3082
	c.	☐ Sono codificate UN2990
38. I PCB sono?	**a.**	☐ Appartengono alla classe 9
	b.	☐ Appartengono alla classe 3
	c.	☐ Appartengono alla classe 1
39. Quale articolo del codice della strada è il riferimento principale per le sanzioni in ambito ADR?	**a.**	☐ 178
	b.	☐ 123
	c.	☐ 168
40. Quale altra normativa è coinvolta nello spostamento di merce pericolose oltre all'ADR?	**a.**	☐ R.D 147/1927
	b.	☐ Codice ambientale
	c.	☐ TULPS
41. L'ADR?	**a.**	☐ Determina rare prescrizioni sullo stivaggio o sosta nei magazzini
	b.	☐ Determina prescrizioni anche per lo stoccaggio nel magazzino
	c.	☐ Definisce "trasporto" anche la sosta temporanea intermedia ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto
42. La formazione ADR?	**a.**	☐ È prevista per gli operatori definiti al capitolo 1.4
	b.	☐ È obbligatoria anche per le cooperative che caricano/scaricano colli
	c.	☐ Non è obbligatoria per soggetti diversi dall'autista
43. Lo speditore?	**a.**	☐ Può non coincidere con il mittente del contratto di trasporto
	b.	☐ È lo spedizioniere
	c.	☐ Deve assicurarsi che le merci siano trasportabili e quindi egli stesso deve classificarle

44. Lo speditore?	**a.**	☐ Deve fornire al trasportare i documenti e quindi sui di lui ricade l'obbligo di emissione del ddt
	b.	☐ Deve verificare se le merci sono trasportabili
	c.	☐ Deve – se si occupa della preparazione del collo- osservare le prescrizioni previste per l'inoltro della merce
45. Il caricatore?	**a.**	☐ Può essere lo stesso speditore
	b.	☐ Osservare i divieti di carico in comune della merce
	c.	☐ Segnalare il container con le placche di pericolo (etichette ingrandite con dimensione minima 25 x 25 cm)
46. Il caricatore?	**a.**	☐ Può impilare la merce
	b.	☐ Non può impilare la merce
	c.	☐ Può impilare la merce con criterio ed alle condizioni previste dall'ADR
47. Il trasportatore?	**a.**	☐ Deve segnalare il veicolo
	b.	☐ Deve mostrare il patentino ADR in fase di carico e di scarico
	c.	☐ Deve caricare il mezzo
48. Sotto le 2h30' in condizioni meteo favorevoli e per trasporti nazionali marittimi e se la capitaneria di porto non è contraria	**a.**	☐ Si può sostituire al codice IMDG la normativa ADR
	b.	☐ Non si può sostituire l'ADR al codice IMDG
	c.	☐ Si deve rispettare l'ADR per il trasporto su strada e il codice IMDG per il trasporto via mare
49. Le classi di pericolo ADR?	**a.**	☐ Sono 9
	b.	☐ Sono 15
	c.	☐ Sono 13
50. Una rubrica?	**a.**	☐ È il numero ONU
	b.	☐ Può essere individuale oppure collettiva
	c.	☐ Può essere individuale, generica, n.a.s., n.a.s generica
51. Stabilire la classe di pericolo per UN 1090?	**a.**	☐ Classe 3
	b.	☐ Classe 4.1
	c.	☐ Classe 5.2
52. Stabilire l'etichetta (o le etichette) di pericolo per UN 1092?	**a.**	☐ 4.1+6.1
	b.	☐ 3+6.1
	c.	☐ 6.1+3
53. Stabilire l'etichetta (o le etichette) di pericolo per UN 1053?	**a.**	☐ 6.1+8
	b.	☐ 8
	c.	☐ 2.3+2.1
54. L'AZOTO COMPRESSO è classificato?	**a.**	☐ Classe 3
	b.	☐ Classe 2
	c.	☐ Classe 2.1

55. Quale è l'etichetta di pericolo dell'ARIA LIQUIDA REFRIGERATA?	**a.**	☐ 2.2+5.1
	b.	☐ 2.3+8
	c.	☐ 2.3+2.1+8

56. Quale è l'etichetta di pericolo del CLORURO DI IDROGENO ANIDRO (UN 1050) ?	**a.**	☐ 2.1+2.3
	b.	☐ 2.3+2.1
	c.	☐ 2.3+8

57. L'etichetta di pericolo di UN 1100?	**a.**	☐ 3+6.1
	b.	☐ 6.1+3
	c.	☐ 3

58. L'etichetta di pericolo di UN 1133 PG III?	**a.**	☐ 3
	b.	☐ 3+6.1
	c.	☐ 8

59. Il CICLOPENTANO è classificato (UN 1146)?	**a.**	☐ Classe 3
	b.	☐ Classe 6.1
	c.	☐ Classe 8

60. L'ETANOLO è classificato?	**a.**	☐ Classe 6.1
	b.	☐ Classe 3
	c.	☐ Classe 8

61. UN 1130 è classificato	**a.**	☐ Classe 6.1
	b.	☐ Classe 8
	c.	☐ Classe 3

COLLI, SOVRIMBALLAGGI, MOVIMENTAZIONE, STIVAGGIO, SICUREZZA

Utilizzare le tabelle in fondo al fascicolo

1. Stabilire se è conforme all'ADR in merito alla segnalazione del collo?

NOTE:

- UN 1170 Etanolo (classe 3)
- Foto fatta il 30 ottobre 2026.
- Dall'altra parte del collo stessa etichette e marcature.
- Etichetta adesiva 12x12 cm
- Caretteri n.ONU/marcatura omologazione: 15 mm.



2. Stabilire se è conforme all'ADR?

NOTA: non è presenta altro sulla scatola.



3. Stabilire se è conforme all'ADR?

NOTA: UN 3266 liquido corrosivo, basico, inorganico, n.a.s. (classe 8).
Non è presente altro sugli altri lati.



4. Stabilire se è conforme all'ADR?

NOTA: UN 2014 perossido di idrogeno (etichetta: 5.1+8), non è presenta altro sulla tanica.



5. Stabilire se è conforme all'ADR?

NOTA: non è presente altro sul bancale.



6. Stabilire se è conforme all'ADR?

NOTA: nulla è presente sulla pellicola.




7. Stabilire se è conforme all'ADR?

NOTA: Non sono presenti etichette o marcature sul pallet.



8. Stabilire se è conforme all'ADR?

NOTA: Non è presente altro sul collo.



9. Stabilire se è conforme all'ADR?

NOTA: non è presente altro sulla pellicola.



10. Stabilire se è conforme all'ADR?

NOTA: UN 3291 rifiuti ospedalieri, non specificati, n.a.s. (classe 6.2)





11. Stabilire se il carico è conforme all'ADR?



12. Stabilire se il carico è conforme all'ADR?



13. Stabilire se è conforme all'ADR?



14. Stabilire se è conforme all'ADR?

Nota: UN 3161 gas liquefatto infiammabile, n.a.s. (etichetta 2.1).



15. Stabilire se è conforme all'ADR?



16. Stabilire se è conforme all'ADR?




17. Stabilire se è conforme all'ADR?

NOTA: UN 1760 liquido corrosivo, n.a.s. (classe 8).



18. Stabilire se è conforme all'ADR?

NOTA: UN 1587 cianuro di rame (classe 6.1+pericoloso per l'ambiente)



19. Stabilire se è conforme all'ADR?



20. Stabilire se è conforme all'ADR?



21. Disegnare un collo (3H1) conforme all'ADR e contenente UN 1131?

22. Disegnare un collo (4G) conforme all'ADR e contenente UN 1263 PG II?

23. Bisogna spedire 100 Litri di UN 1203, disegnare il collo conforme all'ADR?

24. Bisogna fare tornare indietro una tanica ammaccata di UN 1263 PG II, disegnare l'imballaggio di soccorso?

25. Disegnare un sovrimballaggio contenente UN 1789, UN 1146 PG II, UN 1131?

26. Una tanica 3H2 è idonea a contenere UN 1262?

27. Classificare le seguenti miscele aventi più pericoli?

A. Classe 3 PG II + Classe 6.1 PG II (orale)
B. Classe 3 PG I + Classe 6.1 PG I (inalazione)
C. Classe 8 PG I + Classe 3 PG I
D. Classe 5.1 PG I + Classe 8 PG I

28. Rispondere alle seguenti domande?

A. Una tanica 3H1 per UN 1790 PG I per quanti anni si può utilizzare?
B. Una tanica 3H1 per UN 1263 PG II per quanti anni si può utilizzare?

29. Riportare n.3 esempi di imballaggi idonei per UN 1993 PG III?

30. È possibile preparare un pallet con colli di classe 4.3, classe 4.1, classe 8?

DOCUMENTAZIONE

Esercizio 1

Individuare gli errori nella descrizione della merce?

[redacted] (D.P.R.472 del 14/08/1996 - D.P.R. 696 del 21/12/1996)

DOCUMENTO				CLIENTE	
D.D.T.					
NO: 1807837	DATA: 14/06/2023	ORA: 16:08		NOME AGENTE:	[redacted]
CAUSALE DEL TRASPORTO:	REVISIONE			CODICE CLIENTE :	06123
RIF. ORDINE:	DDT 09 DEL 11/05/2023			NOME CLIENTE:	[redacted]
PAGAMENTO:	Ricevuta bancaria	30 GG FM		INDIRIZZO:	[redacted]
LOADING PLACE:	[redacted]				
BANCA D'APPOGGIO :	BA[redacted]			PARTITA IVA o COD.FISCALE:	[redacted]
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE:	[redacted]			Termini di spedizione:	Franco con Addebito
				Tipo spedizione:	BY COURIER


IMPORTANT SHIPPING NOTES FOR TRANSPORTERS

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	SERIAL No.	YR Ref No.
[redacted]	Zattera da Revisionare	PZ	1,00	38060200358	

UN2990, Class 9, PI/Group 955, LIFE-SAVING APPLIANCES, SELF INFLATING

Esercizio 2

Individuare gli errori nella descrizione della merce?



DOCUMENTO DI TRASPORTO/ DELIVERY NOTE (D.P.R. 472 14/08/96)

DDT A CLIENTE

PARTITA IVA / VAT	TELEFONO / PHONE	FAX / FAX	AGENTE / AGENT	Nº DOCUMENTO DOCUMENT N.	DATA DOCUMENTO DATE	PAG. PAGE
[redacted]			[redacted]	2960	14-06-23	1

CODICE ARTICOLO CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	UM UM	QUANTITÀ QUANTITY	LOTTO /BATCH/ SCADENZA/EXPIRE DATE	COLLI PACKS	IMBALLO PACKING
	[redacted]	KG	1,000	[redacted] 07-06-24	1	TANICA PLAS/JERRYCAN
		KG	1,000	07-06-24	1	TANICA PLAS/JERRYCAN
	UN1993 LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S. III 3 (D/E) Cineolo: (R)-p-menta-1,8-diene	KG	1,000	[redacted] 08-06-24	1	TANICA PLAS/JFRRYCAN
	UN3082 MATERIA PERICOLOSA PER L´AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S III 9 (-) (1R,5S)-2-(6,6-dimetilbiciclo[3.1.1]ept-2-en-2-il) etil acetato	KG	2,000	[redacted] 06-06-24	1	TANICA PLAS/JERRYCAN
	UN3082 MATERIA PERICOLOSA PER L´AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S III 9 (-) (E)-3-metil-5-ciclopentadecen-1-one					SEGUE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | COLLI | PESO LORDO GROSS WEIGHT | PESO NETTO NET WEIGHT | VOLUME VOLUME

Esercizio 3

Individuare gli errori nella descrizione della merce?

VETTORE	FRANCO			
Cod. Articolo	**Descrizione (rif. Ordine)**	**N° Conf**	**U.M.**	**Quantità**
[redacted]TE	[redacted]1 UN 1263,Paint,3,(3),F1,III (P.S.640E,M121-2) Imballo:1A2 OM KG.5	4	Kg	20,000
SPESE TRASPORT	SPESE DI TRASPORTO AL Q.LE INF.KG.100		Nr	1,000

Esercizio 4

Riportare la descrizione della merce:

- 100 L
- UN 1203
- 4 Taniche 3H1

Esercizio 5

Riportare la descrizione della merce:

- 1000 L
- UN 1261
- N.1 TANICA 3H1

DATI PER RISOLVERE GLI ESERCIZI

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo d'imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Istruzioni d'imballaggio	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa	
												Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0512	DETONATORI da mina ELETTRONICI programmabili	1	1.4B		1.4		0	E0	P131		MP23		
0513	DETONATORI da mina ELETTRONICI programmabili	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P131		MP23		
0514	DISPOSITIVI DI ESTINZIONE PER DISPERSIONE	1	1.4S		1.4	407	0	E0	P135		MP23		
1001	ACETILENE DISCIOLTO	2	4F		2.1	662	0	E0	P200		MP9		
1002	ARIA COMPRESSA	2	1A		2.2	392 397 655 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1003	ARIA LIQUIDA REFRIGERATA	2	3O		2.2 +5.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5 TP22
1005	AMMONIACA ANIDRA	2	2TC		2.3 +8	23 379	0	E0	P200		MP9	T50 (M)	
1006	ARGON COMPRESSO	2	1A		2.2	378 392 406 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1008	TRIFLUORURO DI BORO	2	2TC		2.3 +8	373	0	E0	P200		MP9	(M)	
1009	BROMOTRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 13B1)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	T50 (M)	
1010	BUTADIENI STABILIZZATI o BUTADIENI E IDROCARBURI IN MISCELA STABILIZZATA, contenente più del 20% di butadieni	2	2F		2.1	386 402 618 662 676	0	E0	P200		MP9	T50 (M)	
1011	BUTANO	2	2F		2.1	392 652 657 662 674	0	E0	P200		MP9	T50 (M)	
1012	BUTILENE	2	2F		2.1	398 662	0	E0	P200		MP9	T50 (M)	
1013	DIOSSIDO DI CARBONIO	2	2A		2.2	378 392 406 584 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1016	MONOSSIDO DI CARBONIO COMPRESSO	2	1TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
1017	CLORO	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9	T50 (M)	TP19
1018	CLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 22)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	T50 (M)	
1020	CLOROPENTAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 115)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	T50 (M)	
1021	1-CLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 124)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	T50 (M)	
1022	CLOROTRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 13)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1023	GAS DI CARBONE COMPRESSO	2	1TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
1026	CIANOGENO	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
1027	CICLOPROPANO	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	T50 (M)	
1028	DICLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	T50 (M)	
1029	DICLOROFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 21)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	T50 (M)	

Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto (Codice restrizione galleria)	Disposizioni speciali di trasporto				N° di identificazione del pericolo	Name and description	N° ONU
Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	3.1.2	
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(1)
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		DETONATORS, ELECTRONIC programmable for blasting	0512
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		DETONATORS, ELECTRONIC programmable for blasting	0513
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		FIRE SUPPRESSANT DISPERSING DEVICES	0514
PxBN(M)	TU17 TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2	239	ACETYLENE, DISSOLVED	1001
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10		20	AIR, COMPRESSED	1002
RxBN	TU7 TU19 TA4 TT9 TM6	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	225	AIR, REFRIGERATED LIQUID	1003
PxBH(M)	TA4 TT8 TT9 TM6	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	AMMONIA, ANHYDROUS	1005
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	ARGON, COMPRESSED	1006
PxBH(M)	TA4 TT9 TT10 TM6	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	BORON TRIFLUORIDE	1008
PxBN(M)	TA4 TT9 TM6	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	BROMOTRIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 13B1)	1009
PxBN(M)	TA4 TT9 TM6	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	BUTADIENES, STABILIZED or BUTADIENES AND HYDROCARBON MIXTURE, STABILIZED, containing more than 20% butadienes	1010
PxBN(M)	TA4 TT9 TT11 TM6	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	BUTANE	1011
PxBN(M)	TA4 TT9 TM6	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	BUTYLENE	1012
PxBN(M)	TA4 TT9 TM6	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	CARBON DIOXIDE	1013
CxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	CARBON MONOXIDE, COMPRESSED	1016
P22DH(M)	TA4 TT9 TT10 TM6	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	CHLORINE	1017
PxBN(M)	TA4 TT9 TM6	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	CHLORODIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 22)	1018
PxBN(M)	TA4 TT9 TM6	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	CHLOROPENTAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 115)	1020
PxBN(M)	TA4 TT9 TM6	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1-CHLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 124)	1021
PxBN(M)	TA4 TT9 TM6	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	CHLOROTRIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 13)	1022
CxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	COAL GAS, COMPRESSED	1023
PxBH(M)	TA4 TT9 TM6	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	CYANOGEN	1026
PxBN(M)	TA4 TT9 TM6	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	CYCLOPROPANE	1027
PxBN(M)	TA4 TT9 TM6	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	DICHLORODIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 12)	1028
PxBN(M)	TA4 TT9 TM6	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	DICHLOROFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 21)	1029

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classi-ficazione	Gruppo d'imbal-laggio	Etichette	Dispo-sizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Istruzioni d'imbal-laggio	Disposi-zioni speciali	Imbal-laggio in comune	Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa	
												Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1030	1,1-DIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 152a)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	T50 (M)	
1032	DIMETILAMMINA ANIDRA	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	T50 (M)	
1033	ETERE METILICO	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	T50 (M)	
1035	ETANO	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1036	ETILAMMINA	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	T50 (M)	
1037	CLORURO DI ETILE	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	T50 (M)	
1038	ETILENE LIQUIDO REFRIGERATO	2	3F		2.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5
1039	ETERE METILETILICO	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1040	OSSIDO DI ETILENE	2	2TFC		2.3 +2.1 +8	342	0	E0	P200		MP9	(M)	
1040	OSSIDO DI ETILENE CON AZOTO fino ad una pressione totale di 1 MPa (10 bar) a 50°C	2	2TFC		2.3 +2.1 +8	342	0	E0	P200		MP9	T50 (M)	TP20
1041	OSSIDO DI ETILENE E DIOSSIDO DI CARBONIO IN MISCELA, contenente più del 9% ma al massimo l'87% di ossido di etilene	2	2FC		2.1 +8	662	0	E0	P200		MP9	T50 (M)	
1043	FERTILIZZANTE AMMONIACALE IN SOLUZIONE, contenente ammoniaca non combinata	2	4A		2.2	642							
1044	ESTINTORI contenenti un gas compresso o liquefatto	2	6A		2.2	225 594	120 ml	E0	P003	PP91	MP9		
1045	FLUORO COMPRESSO	2	1TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9		
1046	ELIO COMPRESSO	2	1A		2.2	378 392 406 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1048	BROMURO DI IDROGENO ANIDRO	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
1049	IDROGENO COMPRESSO	2	1F		2.1	392 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1050	CLORURO DI IDROGENO ANIDRO	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
1051	CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO, con meno del 3% di acqua	6.1	TF1	I	6.1 +3	386 603 676	0	E0	P200		MP2		
1052	FLUORURO DI IDROGENO ANIDRO	8	CT1	I	8 +6.1		0	E0	P200		MP2	T10	TP2
1053	SOLFURO DI IDROGENO	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
1055	ISOBUTILENE	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	T50 (M)	
1056	KRIPTON COMPRESSO	2	1A		2.2	378 392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1057	ACCENDINI o RICARICHE PER ACCENDINI contenenti un gas infiammabile	2	6F		2.1	201 654 658	0	E0	P002	PP84 RR5	MP9		
1058	GAS LIQUEFATTI non infiammabili addizionati di azoto, di diossido di carbonio o di aria	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1060	METILACETILENE E PROPADIENE IN MISCELA STABILIZZATA come la miscela P1 e la miscela P2	2	2F		2.1	386 581 662 676	0	E0	P200		MP9	T50 (M)	

Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto (Codice restrizione galleria)	Disposizioni speciali di trasporto				N° di identificazione del pericolo	Name and description	N° ONU
Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	3.1.2	
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(1)
PxBN(M)	TA4 TT9 TM6	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1,1-DIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 152a)	1030
PxBN(M)	TA4 TT9 TM6	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	DIMETHYLAMINE, ANHYDROUS	1032
PxBN(M)	TA4 TT9 TM6	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	DIMETHYL ETHER	1033
PxBN(M)	TA4 TT9 TM6	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	ETHANE	1035
PxBN(M)	TA4 TT9 TM6	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	ETHYLAMINE	1036
PxBN(M)	TA4 TT9 TM6	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	ETHYL CHLORIDE	1037
RxBN	TU18 TE26 TA4 TT9 TM6	FL	2 (B/D)			CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID	1038
PxBN(M)	TA4 TT9 TM6	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	ETHYL METHYL ETHER	1039
		FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	ETHYLENE OXIDE	1040
PxBH(M)	TA4 TT9 TM6	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN up to a total pressure of 1 MPa (10 bar) at 50°C	1040
PxBN(M)	TA4 TT9 TM6	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	238	ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 9% but not more than 87% ethylene oxide	1041
			- (-)						FERTILIZER AMMONIATING SOLUTION with free ammonia	1043
			3 (E)			CV9			FIRE EXTINGUISHERS with compressed or liquefied gas	1044
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		FLUORINE, COMPRESSED	1045
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	HELIUM, COMPRESSED	1046
PxBH(M)	TA4 TT9 TT10 TM6	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	HYDROGEN BROMIDE, ANHYDROUS	1048
CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	HYDROGEN, COMPRESSED	1049
PxBH(M)	TA4 TT9 TT10 TM6	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	HYDROGEN CHLORIDE, ANHYDROUS	1050
			0 (D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S10 S14		HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED containing less than 3% water	1051
L21DH(+)	TU14 TU34 TC1 TE21 TM3 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV13 CV28 CV34	S14	886	HYDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS	1052
PxDH(M)	TA4 TT9 TT10 TM6	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	HYDROGEN SULPHIDE	1053
PxBN(M)	TA4 TT9 TM6	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	ISOBUTYLENE	1055
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	KRYPTON, COMPRESSED	1056
			2 (D)			CV9	S2		LIGHTERS or LIGHTER REFILLS containing flammable gas	1057
PxBN(M)	TA4 TT9 TM6	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	LIQUEFIED GASES non-flammable, charged with nitrogen, carbon dioxide or air	1058
PxBN(M)	TA4 TT9 TM6	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	METHYLACETYLENE AND PROPADIENE MIXTURE, STABILIZED such as mixture P1 or mixture P2	1060

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo d'imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Istruzioni d'imballaggio	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa	
												Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1090	ACETONE	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1091	OLI DI ACETONE	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1092	ACROLEINA STABILIZZATA	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 386 676	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2 TP7
1093	ACRILONITRILE STABILIZZATO	3	FT1	I	3 +6.1	386 676	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
1098	ALCOL ALLILICO	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1099	BROMURO DI ALLILE	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
1100	CLORURO DI ALLILE	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
1104	ACETATI DI AMILE	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1105	PENTANOLI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1105	PENTANOLI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1106	AMILAMMINE	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1106	AMILAMMINE	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
1107	CLORURI DI AMILE	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1108	1-PENTENE (n-AMILENE)	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1109	FORMIATI DI AMILE	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1110	n-AMILMETILCHETONE	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1111	MERCAPTANI AMILICI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1112	NITRATI DI AMILE	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1113	NITRITI DI AMILE	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1114	BENZENE	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1120	BUTANOLI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1120	BUTANOLI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1123	ACETATI DI BUTILE	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1123	ACETATI DI BUTILE	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1125	n-BUTILAMMINA	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1126	1-BROMOBUTANO	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1127	CLOROBUTANI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1128	FORMIATO DI n-BUTILE	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1

Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto (Codice restrizione galleria)	Disposizioni speciali di trasporto				N° di Identificazione del pericolo	Name and description	N° ONU
Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	3.1.2	
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(1)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	ACETONE	1090
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	ACETONE OILS	1091
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14	663	ACROLEIN, STABILIZED	1092
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S22	336	ACRYLONITRILE, STABILIZED	1093
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	ALLYL ALCOHOL	1098
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	ALLYL BROMIDE	1099
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	ALLYL CHLORIDE	1100
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	AMYL ACETATES	1104
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	PENTANOLS	1105
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	PENTANOLS	1105
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	AMYLAMINES	1106
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	AMYLAMINES	1106
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	AMYL CHLORIDES	1107
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1-PENTENE (n-AMYLENE)	1108
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	AMYL FORMATES	1109
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	AMYL METHYL KETONE	1110
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	AMYL MERCAPTANS	1111
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	AMYL NITRATES	1112
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	AMYL NITRITE	1113
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	BENZENE	1114
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	BUTANOLS	1120
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	BUTANOLS	1120
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	BUTYL ACETATES	1123
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	BUTYL ACETATES	1123
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	n-BUTYLAMINE	1125
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1-BROMOBUTANE	1126
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	CHLOROBUTANES	1127
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	BUTYL FORMATE	1128

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo d'imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Istruzioni d'imballaggio	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa Istruzioni di trasporto	Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa Disposizioni speciali
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1129	BUTIRRALDEIDE	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1130	OLIO DI CANFORA	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1131	DISOLFURO DI CARBONIO	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001	PP31	MP7 MP17	T14	TP2 TP7
1133	ADESIVI contenenti un liquido infiammabile	3	F1	I	3		500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27
1133	ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1133	ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1133	ADESIVI contenenti un liquido infiammabile	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1
1133	ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001	PP1	MP19		
1133	ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	PP1 BB4	MP19		
1134	CLOROBENZENE	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1135	CLORIDRINA ETILENICA	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1136	DISTILLATI DEL CATRAME DI CARBON FOSSILE, INFIAMMABILI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1136	DISTILLATI DEL CATRAME DI CARBON FOSSILE, INFIAMMABILI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sottoscocca per veicoli, rivestimenti per fusti o bariI)	3	F1	I	3		500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27
1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sottoscocca per veicoli, rivestimenti per fusti o bariI) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sottoscocca per veicoli, rivestimenti per fusti o bariI) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sottoscocca per veicoli, rivestimenti per fusti o bariI)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sottoscocca per veicoli, rivestimenti per fusti o bariI) (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001		MP19		
1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sottoscocca per veicoli, rivestimenti per fusti o bariI) (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1143	CROTONALDEIDE o CROTONALDEIDE STABILIZZATA	6.1	TF1	I	6.1 +3	324 354 386 676	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1144	CROTONILENE	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1145	CICLOESANO	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1146	CICLOPENTANO	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
1147	DECAIDRONAFTALENE	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1148	DIACETONALCOL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo d'imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Istruzioni d'imballaggio	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1202	CARBURANTE DIESEL o GASOLIO o GASOLIO DA RISCALDAMENTO LEGGERO (punto di infiammabilità non superiore a 60°C)	3	F1	III	3	640K 664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1202	CARBURANTE DIESEL conforme alla norma EN 590:2025 o GASOLIO o GASOLIO DA RISCALDAMENTO LEGGERO con punto di infiammabilità come definito nella norma EN 590:2025	3	F1	III	3	640L 664 681	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1202	CARBURANTE DIESEL o GASOLIO o GASOLIO DA RISCALDAMENTO LEGGERO (punto di infiammabilità compreso tra 60°C e 100°C)	3	F1	III	3	640M 664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1203	BENZINA	3	F1	II	3	243 534 664	1 L	E2	P001 IBC02 R001	BB2	MP19	T4	TP1
1204	NITROGLICERINA IN SOLUZIONE ALCOLICA con al massimo l'1% di nitroglicerina	3	D	II	3	28 601	1 L	E0	P001 IBC02	PP5	MP2		
1206	EPTANI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1207	ESALDEIDE	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1208	ESANI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1210	INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili	3	F1	I	3	163 367	500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8
1210	INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	163 367 640C	5 L	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1210	INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	163 367 640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1210	INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili	3	F1	III	3	163 367	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1
1210	INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	III	3	163 367	5 L	E1	P001 R001	PP1	MP19		
1210	INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)	3	F1	III	3	163 367	5 L	E1	P001 IBC02 R001	PP1 BB4	MP19		
1212	ISOBUTANOLO (ALCOL ISOBUTILICO)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1213	ACETATO DI ISOBUTILE	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1214	ISOBUTILAMMINA	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1216	ISOOTTENI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1218	ISOPRENE STABILIZZATO	3	F1	I	3	386 676	0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1219	ISOPROPANOLO (ALCOL ISOPROPILICO)	3	F1	II	3	601	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1220	ACETATO DI ISOPROPILE	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1221	ISOPROPILAMMINA	3	FC	I	3 +8		0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1222	NITRATO DI ISOPROPILE	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001	B7	MP19		
1223	CHEROSENE	3	F1	III	3	664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP2
1224	CHETONI LIQUIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1224	CHETONI LIQUIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28

Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto (Codice restrizione galleria)	Disposizioni speciali di trasporto				N° di identificazione del pericolo	Name and description	N° ONU
Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	3.1.2	
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(1)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	GAS OIL or DIESEL FUEL or HEATING OIL, LIGHT (flashpoint not more than 60 °C)	1202
LGBF		AT	3 (D/E)	V12			S2	30	DIESEL FUEL complying with standard EN 590:2025 or GAS OIL or HEATING OIL, LIGHT with a flash-point as specified in EN 590:2025	1202
LGBV		AT	3 (D/E)	V12				30	GAS OIL or DIESEL FUEL or HEATING OIL, LIGHT (flashpoint more than 60 °C and not more than 100 °C)	1202
LGBF	TU9	FL	2 (D/E)				S2 S20	33	MOTOR SPIRIT or GASOLINE or PETROL	1203
			2 (B)				S2 S14		NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL with not more than 1% nitroglycerin	1204
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	HEPTANES	1206
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	HEXALDEHYDE	1207
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	HEXANES	1208
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	PRINTING INK flammable or PRINTING INK RELATED MATERIAL (including printing ink thinning or reducing compound), flammable	1210
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	PRINTING INK, flammable or PRINTING INK RELATED MATERIAL (including printing ink thinning or reducing compound), flammable (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)	1210
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	PRINTING INK, flammable or PRINTING INK RELATED MATERIAL (including printing ink thinning or reducing compound), flammable (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)	1210
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	PRINTING INK flammable or PRINTING INK RELATED MATERIAL (including printing ink thinning or reducing compound), flammable	1210
			3 (E)				S2		PRINTING INK, flammable or PRINTING INK RELATED MATERIAL (including printing ink thinning or reducing compound), flammable (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)	1210
			3 (E)				S2		PRINTING INK, flammable or PRINTING INK RELATED MATERIAL (including printing ink thinning or reducing compound), flammable (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)	1210
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	ISOBUTANOL (ISOBUTYL ALCOHOL)	1212
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	ISOBUTYL ACETATE	1213
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	ISOBUTYLAMINE	1214
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	ISOOCTENES	1216
L4BN		FL	1 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	ISOPRENE, STABILIZED	1218
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)	1219
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	ISOPROPYL ACETATE	1220
L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C/E)				S2 S20	338	ISOPROPYLAMINE	1221
			2 (E)				S2 S20		ISOPROPYL NITRATE	1222
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	KEROSENE	1223
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	KETONES, LIQUID, N.O.S. (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)	1224
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	KETONES, LIQUID, N.O.S. (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)	1224

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo d'imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Istruzioni d'imballaggio	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa: Istruzioni di trasporto	Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa: Disposizioni speciali
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1224	CHETONI LIQUIDI, N.A.S.	3	F1	III	3	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1228	MERCAPTANI LIQUIDI, INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S. o MERCAPTANI IN MISCELA LIQUIDA, INFIAMMABILE, TOSSICA, N.A.S.	3	FT1	II	3 +6.1	274	1 L	E0	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
1228	MERCAPTANI LIQUIDI, INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S. o MERCAPTANI IN MISCELA LIQUIDA, INFIAMMABILE, TOSSICA, N.A.S.	3	FT1	III	3 +6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1229	OSSIDO DI MESITILE	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1230	METANOLO	3	FT1	II	3 +6.1	279	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
1231	ACETATO DI METILE	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1233	ACETATO DI METILAMILE	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1234	METILALE	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2
1235	METILAMMINA IN SOLUZIONE ACQUOSA	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1237	BUTIRRATO DI METILE	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1238	CLOROFORMIATO DI METILE	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T22	TP2
1239	ETERE CLOROMETILMETILICO	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T22	TP2
1242	METILDICLOROSILANO	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		0	E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7
1243	FORMIATO DI METILE	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1244	METILIDRAZINA	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T22	TP2
1245	METILISOBUTILCHETONE	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1246	METILISOPROPENILCHETONE STABILIZZATO	3	F1	II	3	386 678	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1247	METACRILATO DI METILE MONOMERO STABILIZZATO	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1248	PROPIONATO DI METILE	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1249	METILPROPILCHETONE	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1250	METILTRICLOROSILANO	3	FC	II	3 +8		0	E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7
1251	METILVINILCHETONE, STABILIZZATO	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354 386 675	0	E0	P601	RR7	MP8 MP17	T22	TP2
1259	NICHELTETRACARBONILE (NICHELCARBONILE)	6.1	TF1	I	6.1 +3		0	E0	P601		MP2		
1261	NITROMETANO	3	F1	II	3		1 L	E0	P001 R001	RR2	MP19		
1262	OTTANI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1263	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture)	3	F1	I	3	163 367 650	500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27
1263	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	163 367 640C 650	5 L	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8 TP28
1263	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	163 367 640D 650	5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8 TP28

Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N° di identificazione del pericolo	Name and description	N° ONU
Codice cisterna	Disposizioni speciali		Codice restrizione galleria)	Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	3.1.2	
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(1)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	KETONES, LIQUID, N.O.S.	1224
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	1228
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	1228
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	MESITYL OXIDE	1229
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	METHANOL	1230
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	METHYL ACETATE	1231
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	METHYLAMYL ACETATE	1233
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	METHYLAL	1234
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	METHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION	1235
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	METHYL BUTYRATE	1237
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	METHYL CHLOROFORMATE	1238
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	METHYL CHLOROMETHYL ETHER	1239
L10DH	TU14 TU24 TE21 TM2 TM3	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X338	METHYLDICHLOROSILANE	1242
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	METHYL FORMATE	1243
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	METHYLHYDRAZINE	1244
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	METHYL ISOBUTYL KETONE	1245
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	METHYL ISOPROPENYL KETONE, STABILIZED	1246
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED	1247
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	METHYL PROPIONATE	1248
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	METHYL PROPYL KETONE	1249
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	METHYLTRICHLOROSILANE	1250
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14	639	METHYL VINYL KETONE, STABILIZED	1251
L15CH	TU14 TU15 TU31 TE19 TE21 TM3	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	NICKEL CARBONYL	1259
			2 (E)				S2 S20		NITROMETHANE	1261
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	OCTANES	1262
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning or reducing compound)	1263
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning and reducing compound) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)	1263
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning and reducing compound) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)	1263

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo d'imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Istruzioni d'imballaggio	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa	
												Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1786	ACIDO FLUORIDRICO E ACIDO SOLFORICO IN MISCELA	8	CT1	I	8 +6.1		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1787	ACIDO IODIDRICO	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1787	ACIDO IODIDRICO	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1788	ACIDO BROMIDRICO	8	C1	II	8	519	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1788	ACIDO BROMIDRICO	8	C1	III	8	519	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1789	ACIDO CLORIDRICO	8	C1	II	8	520	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1789	ACIDO CLORIDRICO	8	C1	III	8	520	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1790	ACIDO FLUORIDRICO contenente più del 85% di fluoruro di idrogeno	8	CT1	I	8 +6.1	640I	0	E0	P802		MP2	T10	TP2
1790	ACIDO FLUORIDRICO contenente più del 60% ma non più del 85% di fluoruro di idrogeno	8	CT1	I	8 +6.1	640J	0	E0	P001	PP81	MP8 MP17	T10	TP2
1790	ACIDO FLUORIDRICO contenente non più del 60% di fluoruro di idrogeno	8	CT1	II	8 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1791	IPOCLORITO IN SOLUZIONE	8	C9	II	8	521	1 L	E2	P001 IBC02	PP10 B5	MP15	T7	TP2 TP24
1791	IPOCLORITO IN SOLUZIONE	8	C9	III	8	521	5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001	B5	MP19	T4	TP2 TP24
1792	MONOCLORURO DI IODIO, SOLIDO	8	C2	II	8		1 kg	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T7	TP2
1793	FOSFATO ACIDO DI ISOPROPILE	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1794	SOLFATO DI PIOMBO contenente più del 3% di acido libero	8	C2	II	8	591	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1796	MISCELA SOLFONITRICA contenente più del 50% di acido nitrico	8	CO1	I	8 +5.1		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1796	MISCELA SOLFONITRICA non contenente più del 50% di acido nitrico	8	C1	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1798	ACIDO CLORIDRICO E ACIDO NITRICO IN MISCELA	8	COT	TRASPORTO VIETATO									
1799	NONILTRICLOROSILANO	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1800	OTTADECILTRICLOROSILANO	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1801	OTTILTRICLOROSILANO	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1802	ACIDO PERCLORICO contenente non più del 50% (massa) di acido	8	CO1	II	8 +5.1	522	1 L	E0	P001 IBC02		MP3	T7	TP2
1803	ACIDO FENOLSOLFONICO LIQUIDO	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1804	FENILTRICLOROSILANO	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1805	ACIDO FOSFORICO IN SOLUZIONE	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1806	PENTACLORURO DI FOSFORO	8	C2	II	8		1 kg	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1807	PENTOSSIDO DI FOSFORO (ANIDRIDE FOSFORICA)	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1808	TRIBROMURO DI FOSFORO	8	C1	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1809	TRICLORURO DI FOSFORO	6.1	TC3	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1810	OSSICLORURO DI FOSFORO	6.1	TC3	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1811	IDROGENOFLUORURO DI POTASSIO, SOLIDO	8	CT2	II	8 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1812	FLUORURO DI POTASSIO, SOLIDO	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1813	IDROSSIDO DI POTASSIO SOLIDO	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1814	IDROSSIDO DI POTASSIO IN SOLUZIONE	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2

Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto (Codice restrizione galleria)	Disposizioni speciali di trasporto				N° di identificazione del pericolo	Name and description	N° ONU
Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	3.1.2	
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(1)
L10DH	TU14 TE21	AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	HYDROFLUORIC ACID AND SULPHURIC ACID MIXTURE	1786
L4BN		AT	2 (E)					80	HYDRIODIC ACID	1787
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	HYDRIODIC ACID	1787
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	HYDROBROMIC ACID	1788
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	HYDROBROMIC ACID	1788
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	HYDROCHLORIC ACID	1789
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	HYDROCHLORIC ACID	1789
L21DH(+)	TU14 TU34 TC1 TE21 TM3 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	HYDROFLUORIC ACID with more than 85% hydrogen fluoride	1790
L10DH	TU14 TE21	AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	HYDROFLUORIC ACID with more than 60% but not more than 85% hydrogen fluoride	1790
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (E)			CV13 CV28		86	HYDROFLUORIC ACID with not more than 60% hydrogen fluoride	1790
L4BV(+)	TU42 TE11	AT	2 (E)					80	HYPOCHLORITE SOLUTION	1791
L4BV(+)	TU42 TE11	AT	3 (E)					80	HYPOCHLORITE SOLUTION	1791
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	IODINE MONOCHLORIDE, SOLID	1792
L4BN		AT	3 (E)					80	ISOPROPYL ACID PHOSPHATE	1793
SGAN		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP7			80	LEAD SULPHATE with more than 3% free acid	1794
L10BH	TC6 TT1	AT	1 (E)			CV24	S14	885	NITRATING ACID MIXTURE with more than 50% nitric acid	1796
L4BN		AT	2 (E)					80	NITRATING ACID MIXTURE with not more than 50% nitric acid	1796
									NITROHYDROCHLORIC ACID	1798
L4BN		AT	2 (E)					X80	NONYLTRICHLOROSILANE	1799
L4BN		AT	2 (E)					X80	OCTADECYLTRICHLOROSILANE	1800
L4BN		AT	2 (E)					X80	OCTYLTRICHLOROSILANE	1801
L4BN		AT	2 (E)			CV24		85	PERCHLORIC ACID with not more than 50% acid, by mass	1802
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	PHENOLSULPHONIC ACID, LIQUID	1803
L4BN		AT	2 (E)					X80	PHENYLTRICHLORCSILANE	1804
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	PHOSPHORIC ACID SOLUTION	1805
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	PHOSPHORUS PENTACHLORIDE	1806
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	PHOSPHORUS PENTOXIDE	1807
L4BN		AT	2 (E)					X80	PHOSPHORUS TRIBROMIDE	1808
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	PHOSPHORUS TRICHLORIDE	1809
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	X668	PHOSPHORUS OXYCHLORIDE	1810
SGAN		AT	2 (E)	V11		CV13 CV28		86	POTASSIUM HYDROGEN DIFLUORIDE, SOLID	1811
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	POTASSIUM FLUORIDE, SOLID	1812
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID	1813
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION	1814

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo d'imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Istruzioni d'imballaggio	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa: Istruzioni di trasporto	Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa: Disposizioni speciali
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1990	BENZALDEIDE	9	M11	III	9		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T2	TP1
1991	CLOROPRENE STABILIZZATO	3	FT1	I	3 +6.1	386 676	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP6
1992	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	3	FT1	I	3 +6.1	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
1992	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	3	FT1	II	3 +6.1	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
1992	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	3	FT1	III	3 +6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.	3	F1	I	3	274	0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP27
1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	P001 R001		MP19		
1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1994	FERROPENTACARBONILE	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P601		MP2	T22	TP2
1999	CATRAMI LIQUIDI, compresi gli oli stradali e i cut-backs bituminosi (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001		MP19	T3	TP3 TP29
1999	CATRAMI LIQUIDI, compresi gli oli stradali e i cut-backs bituminosi (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T3	TP3 TP29
1999	CATRAMI LIQUIDI, compresi gli oli stradali e i cut-backs bituminosi	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T1	TP3
1999	CATRAMI LIQUIDI, compresi gli oli stradali e i cut-backs bituminosi (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001		MP19		
1999	CATRAMI LIQUIDI, compresi gli oli stradali e i cut-backs bituminosi (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
2000	CELLULOIDE (in barre, blocchi, rotoli, fogli, tubi, ecc., eccetto gli sfridi)	4.1	F1	III	4.1	383 502	5 kg	E1	P002 LP02 R001	PP7	MP11		
2001	NAFTENATI DI COBALTO IN POLVERE	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
2002	SFRIDI DI CELLULOIDE	4.2	S2	III	4.2	526 592	0	E0	P002 IBC08 LP02 R001	PP8 B3	MP14		
2004	DIAMMIDEMAGNESIO	4.2	S4	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2006	MATERIE PLASTICHE A BASE DI NITROCELLULOSA, AUTORISCALDANTI, N.A.S.	4.2	S2	III	4.2	274 526	0	E0	P002 R001		MP14		
2008	ZIRCONIO IN POLVERE SECCO	4.2	S4	I	4.2	524 540	0	E0	P404		MP13	T21	TP7 TP33
2008	ZIRCONIO IN POLVERE SECCO	4.2	S4	II	4.2	524 540	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2008	ZIRCONIO IN POLVERE SECCO	4.2	S4	III	4.2	524 540	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
2009	ZIRCONIO SECCO, sotto forma di fogli, nastri o fili	4.2	S4	III	4.2	524 592	0	E1	P002 LP02 R001		MP14		
2010	IDRURO DI MAGNESIO	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
2011	FOSFURO DI MAGNESIO	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
2012	FOSFURO DI POTASSIO	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
2013	FOSFURO DI STRONZIO	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		

Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto (Codice restrizione galleria)	Disposizioni speciali di trasporto				N° di Identificazione del pericolo	Name and description	N° ONU
Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	3.1.2	
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(1)
LGBV		AT	3 (E)	V12				90	BENZALDEHYDE	1990
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S22	336	CHLOROPRENE, STABILIZED	1991
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.	1992
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.	1992
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.	1992
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	1993
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)	1993
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)	1993
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	1993
			3 (E)				S2		FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)	1993
			3 (E)				S2		FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)	1993
L15CH	TU14 TU15 TU31 TE19 TE21 TM3	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	IRON PENTACARBONYL	1994
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	TARS, LIQUID, including road oils, and cutback bitumens (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)	1999
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	TARS, LIQUID, including road oils, and cutback bitumens (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)	1999
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	TARS, LIQUID, including road oils, and cutback bitumens	1999
			3 (E)				S2		TARS, LIQUID, including road oils, and cutback bitumens (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)	1999
			3 (E)				S2		TARS, LIQUID, including road oils, and cutback bitumens (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)	1999
			3 (E)						CELLULOID in block, rods, rolls, sheets, tubes, etc., except scrap	2000
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	COBALT NAPHTHENATES, POWDER	2001
			3 (E)	V1					CELLULOID, SCRAP	2002
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	MAGNESIUM DIAMIDE	2004
			3 (E)	V1					PLASTICS, NITROCELLULOSE-BASED, SELF-HEATING, N.O.S.	2006
		AT	0 (B/E)	V1			S20	43	ZIRCONIUM POWDER, DRY	2008
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	ZIRCONIUM POWDER, DRY	2008
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	ZIRCONIUM POWDER, DRY	2008
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	ZIRCONIUM, DRY finished sheets, strip or coiled wire	2009
			1 (E)	V1		CV23	S20		MAGNESIUM HYDRIDE	2010
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		MAGNESIUM PHOSPHIDE	2011
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		POTASSIUM PHOSPHIDE	2012
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		STRONTIUM PHOSPHIDE	2013

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo d'imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Istruzioni d'imballaggio	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa: Istruzioni di trasporto	Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa: Disposizioni speciali
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2948	3-TRIFLUOROMETILANILINA	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2949	IDROGENOSOLFURO DI SODIO IDRATO contenente almeno il 25% di acqua di cristallizzazione	8	C6	II	8	523	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T7	TP2
2950	GRANULI DI MAGNESIO RIVESTITI con una granulometria minima di 149 micron	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1 BK2	TP33
2956	5-ter-BUTIL-2,4,6-TRINITRO-m-XILENE (MUSCHIO XILENE)	4.1	SR1	III	4.1	638	0	E0	P409		MP2		
2965	ETERATO DIMETILICO DEL TRIFLUORURO DI BORO	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		0	E0	P401		MP2	T10	TP2 TP7
2966	TIOGLICOLE	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2967	ACIDO SOLFAMMICO	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2968	MANEB STABILIZZATO o PREPARATI DI MANEB, STABILIZZATI contro l'autoriscalda-mento	4.3	W2	III	4.3	547	1 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
2969	FARINA DI RICINO o GRANI DI RICINO o GRANI DI RICINO IN FIOCCHI o PANELLI DI RICINO	9	M11	II	9	141	5 kg	E2	P002 IBC08	PP34 B4	MP10	T3 BK1 BK2	TP33
2977	MATERIALE RADIOATTIVO, ESAFLUORURO DI URANIO, FISSILE	7			7X +7E +6.1 +8		0	E0	Vedere 2.2.7 e 4.1.9	Vedere 4.1.9.1.3			
2978	MATERIALE RADIOATTIVO, ESAFLUORURO DI URANIO, non fissile o fissile esente	7			7X +6.1 +8	317	0	E0	Vedere 2.2.7 e 4.1.9	Vedere 4.1.9.1.3			
2983	OSSIDO DI ETILENE E OSSIDO DI PROPILENE IN MISCELA contenente al massimo 30% di ossido di etilene	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP7
2984	PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente al minimo l'8%, ma meno del 20% di perossido di idrogeno (stabilizzata se necessario)	5.1	O1	III	5.1	65	5 L	E1	P504 IBC02 R001	PP10 B5	MP15	T4	TP1 TP6 TP24
2985	CLOROSILANI INFIAMMABILI, CORROSIVI, N.A.S.	3	FC	II	3 +8	548	0	E0	P010		MP19	T14	TP2 TP7 TP27
2986	CLOROSILANI CORROSIVI INFIAMMABILI, N.A.S.	8	CF1	II	8 +3	548	0	E0	P010		MP15	T14	TP2 TP7 TP27
2987	CLOROSILANI CORROSIVI, N.A.S.	8	C3	II	8	548	0	E0	P010		MP15	T14	TP2 TP7 TP27
2988	CLOROSILANI IDROREATTIVI, INFIAMMABILI, CORROSIVI, N.A.S.	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8	549	0	E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7
2989	FOSFITO DI PIOMBO DIBASICO	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
2989	FOSFITO DI PIOMBO DIBASICO	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
2990	MEZZI DI SALVATAGGIO AUTOGONFIABILI	9	M5		9	296 635	0	E0	P905				
2991	PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2991	PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2991	PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2992	PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2992	PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2992	PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2993	PESTICIDA ARSENICALE LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2993	PESTICIDA ARSENICALE LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2993	PESTICIDA ARSENICALE LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, punto d'infiammabilità non inferiore a 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2994	PESTICIDA ARSENICALE LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27

Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N° di identificazione del pericolo	Name and description	N° ONU
Codice cisterna	Disposizioni speciali		Codice restrizione galleria)	Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	3.1.2	
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(1)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3-TRIFLUOROMETHYLANILINE	2948
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	SODIUM HYDROSULPHIDE, HYDRATED with not less than 25% water of crystallization	2949
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC2 AP4 AP5	CV23		423	MAGNESIUM GRANULES, COATED particle size not less than 149 microns	2950
			3 (D)			CV14	S24		5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLENE (MUSK XYLENE)	2956
L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	382	BORON TRIFLUORIDE DIMETHYL ETHERATE	2965
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	THIOGLYCOL	2966
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	SULPHAMIC ACID	2967
SGAN		AT	0 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	MANEB, STABILIZED or MANEB PREPARATION, STABILIZED against self-heating	2968
SGAV		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2			90	CASTOR BEANS or CASTOR MEAL or CASTOR POMACE or CASTOR FLAKE	2969
			0 (C)			CV28 CV33	S6 S11 S21	768	RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, FISSILE	2977
			0 (C)			CV28 CV33	S6 S11 S21	768	RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE non fissile or fissile excepted	2978
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	ETHYLENE OXIDE AND PROPYLENE OXIDE MIXTURE, not more than 30% ethylene oxide	2983
LGBV	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1	AT	3 (E)			CV24		50	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 8% but less than 20% hydrogen peroxide (stabilized as necessary)	2984
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	CHLOROSILANES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	2985
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	X83	CHLOROSILANES, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.	2986
L4BN		AT	2 (E)					X80	CHLOROSILANES, CORROSIVE, N.O.S.	2987
L10DH	TU14 TU26 TE21 TM2 TM3	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X338	CHLOROSILANES, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	2988
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	LEAD PHOSPHITE, DIBASIC	2989
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	LEAD PHOSPHITE, DIBASIC	2989
			3 (E)						LIFE-SAVING APPLIANCES, SELF-INFLATING	2990
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flashpoint not less than 23°C	2991
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flashpoint not less than 23°C	2991
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flashpoint not less than 23°C	2991
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	2992
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	2992
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	2992
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE flashpoint not less than 23°C	2993
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE flashpoint not less than 23°C	2993
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE flashpoint not less than 23°C	2993
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	2994

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo d'imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Istruzioni d'imballaggio	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa Istruzioni di trasporto	Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa Disposizioni speciali
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3070	OSSIDO DI ETILENE E DICLORODIFLUOROMETANO IN MISCELA, contenente al massimo 12,5% di ossido di etilene	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1	P200		MP9	T50 (M)	
3071	MERCAPTANI LIQUIDI TOSSICI INFIAMMABILI, N.A.S. o MERCAPTANI IN MISCELA, LIQUIDA, TOSSICA, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3072	MEZZI DI SALVATAGGIO NON AUTOGONFIABILI contenenti uno o più oggetti o materie pericolose	9	M5		9	296 635	0	E0	P905				
3073	VINILPIRIDINE, STABILIZZATE	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8	386 676	100 ml	E4	P001 IBC01		MP15	T7	TP2
3077	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.	9	M7	III	9	274 335 375 601	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP12 B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
3078	CERIO, pezzi o polvere abrasiva	4.3	W2	II	4.3	550	500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
3079	METACRILONITRILE STABILIZZATO	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 386 676	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3080	ISOCIANATI TOSSICI INFIAMMABILI, N.A.S. o ISOCIANATO TOSSICO, INFIAMMABILE, IN SOLUZIONE, N.A.S.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274 551	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3082	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.	9	M6	III	9	274 335 375 413 601 650	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP29
3083	FLUORURO DI PERCLORILE	2	2TO		2.3 +5.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
3084	SOLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S.	8	CO2	I	8 +5.1	274	0	E0	P002		MP18	T6	TP33
3084	SOLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S.	8	CO2	II	8 +5.1	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3085	SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	5.1	OC2	I	5.1 +8	274	0	E0	P503		MP2		
3085	SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	5.1	OC2	II	5.1 +8	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
3085	SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	5.1	OC2	III	5.1 +8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP2	T1	TP33
3086	SOLIDO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.	6.1	TO2	I	6.1 +5.1	274	0	E5	P002		MP18	T6	TP33
3086	SOLIDO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.	6.1	TO2	II	6.1 +5.1	274	500 g	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3087	SOLIDO COMBURENTE, TOSSICO, N.A.S.	5.1	OT2	I	5.1 +6.1	274	0	E0	P503		MP2		
3087	SOLIDO COMBURENTE, TOSSICO, N.A.S.	5.1	OT2	II	5.1 +6.1	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
3087	SOLIDO COMBURENTE, TOSSICO, N.A.S.	5.1	OT2	III	5.1 +6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP2	T1	TP33
3088	SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	S2	II	4.2	274	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
3088	SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	S2	III	4.2	274 665	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3089	POLVERE METALLICA INFIAMMABILE, N.A.S.	4.1	F3	II	4.1	552	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
3089	POLVERE METALLICA INFIAMMABILE, N.A.S.	4.1	F3	III	4.1	552	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4	MP11	T1	TP33
3090	PILE AL LITIO METALLICO (comprese le pile a lega di litio)	9	M4		9A	188 230 310 376 377 387 636 677 680	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP906 LP908				
3091	PILE AL LITIO METALLICO CONTENUTE IN UN DISPOSITIVO o PILE AL LITIO METALLICO IMBALLATE CON UN DISPOSITIVO (comprese le pile a lega di litio)	9	M4		9A	188 230 310 360 376 377 387 390 670 677 680	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP908				

Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto (Codice restrizione galleria)	Disposizioni speciali di trasporto				N° di identificazione del pericolo	Name and description	N° ONU
Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	3.1.2	
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(1)
PxBN(M)	TA4 TT9 **TM6**	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	ETHYLENE OXIDE AND DICHLORODIFLUOROMETHANE MIXTURE with not more than 12.5% ethylene oxide	3070
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	MERCAPTANS, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	3071
			3 (E)						LIFE-SAVING APPLIANCES, NOT SELF-INFLATING containing dangerous goods as equipment	3072
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S9 S19	638	VINYLPYRIDINES, STABILIZED	3073
SGAV LGBV		AT	3 (-)	V13	VC1 VC2	CV13		90	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.	3077
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	CERIUM turnings or gritty powder	3078
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14	663	METHACRYLONITRILE, STABILIZED	3079
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	ISOCYANATES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S or ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	3080
LGBV		AT	3 (-)	V12		CV13		90	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.	3082
PxBH(M)	TA4 TT9 **TM6**	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	PERCHLORYL FLUORIDE	3083
S10AN L10BH		AT	1 (E)			CV24	S14	885	CORROSIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.	3084
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11		CV24		85	CORROSIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.	3084
			1 (E)			CV24	S20		OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	3085
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		58	OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	3085
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		58	OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	3085
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	TOXIC SOLID, OXIDIZING, N.O.S.	3086
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	65	TOXIC SOLID, OXIDIZING, N.O.S.	3086
			1 (E)			CV24 CV28	S20		OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.	3087
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		58	OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.	3087
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		58	OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.	3087
SGAV		AT	2 (D/E)	V1				40	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.	3088
SGAV		AT	3 (E)	V1				40	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.	3088
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	METAL POWDER, FLAMMABLE, N.O.S.	3089
SGAV		AT	3 (E)	V11	VC1 VC2			40	METAL POWDER, FLAMMABLE, N.O.S.	3089
			2 (E)						LITHIUM METAL BATTERIES (including lithium alloy batteries)	3090
			2 (E)						LITHIUM METAL BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or LITHIUM METAL BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT (including lithium alloy batteries)	3091

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo d'imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Istruzioni d'imballaggio	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3471	IDROGENOFLUORURI IN SOLUZIONE, N.A.S.	8	CT1	III	8 +6.1		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
3472	ACIDO CROTONICO LIQUIDO	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3473	CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTE IN UN DISPOSITIVO o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE IMBALLATE CON UN DISPOSITIVO, contenenti liquidi infiammabili	3	F3		3	328	1 L	E0	P004				
3474	1-IDROSSIBENZOTRIAZOLO MONOIDRATO	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP48	MP2		
3475	MISCELA DI ETANOLO E DI BENZINA contenente più del 10% di etanolo	3	F1	II	3	333 664	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T4	TP1
3476	CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTE IN UN DISPOSITIVO o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE IMBALLATE CON UN DISPOSITIVO, contenenti materie idroreattive	4.3	W2		4.3	328 334	500 ml o 500 g	E0	P004				
3477	CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTE IN UN DISPOSITIVO o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE IMBALLATE CON UN DISPOSITIVO, contenenti materie corrosive	8	C11		8	328 334	1 L o 1 kg	E0	P004				
3478	CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTE IN UN DISPOSITIVO o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE IMBALLATE CON UN DISPOSITIVO, contenenti un gas liquefatto infiammabile	2	6F		2.1	328 338	120 ml	E0	P004				
3479	CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTE IN UN DISPOSITIVO o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE IMBALLATE CON UN DISPOSITIVO, contenenti idrogeno in un idruro metallico	2	6F		2.1	328 339	120 ml	E0	P004				
3480	PILE AL LITIO IONICO (comprese le pile al litio ionico polimerico)	9	M4		9A	188 230 310 348 376 377 387 410 636 677 680	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906				
3481	PILE AL LITIO IONICO CONTENUTE IN UN DISPOSITIVO o PILE AL LITIO IONICO IMBALLATE CON UN DISPOSITIVO (comprese le pile al litio ionico polimerico)	9	M4		9A	188 230 310 348 360 376 377 387 390 410 670 677 680	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906				
3482	DISPERSIONE DI METALLI ALCALINI, INFIAMMABILE o DISPERSIONE DI METALLI ALCALINO-TERROSI, INFIAMMABILE	4.3	WF1	I	4.3 +3	182 183 186	0	E0	P402	RR8	MP2	T13	TP2 TP7 TP42
3483	MISCELA ANTIDETONANTE PER CARBURANTI, INFIAMMABILE	6.1	TF1	I	6.1 +3		0	E0	P602		MP8 MP17	T14	TP2
3484	IDRAZINA IN SOLUZIONE ACQUOSA, INFIAMMABILE contenente più del 37% di idrazina in massa	8	CFT	I	8 +3 +6.1	530	0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
3485	IPOCLORITO DI CALCIO SECCO, CORROSIVO o IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA SECCA, CORROSIVA con più del 39% di cloro disponibile (8,8% di ossigeno disponibile)	5.1	OC2	II	5.1 +8	314	1 kg	E2	P002 IBC08	B4 B13	MP2		
3486	IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA SECCA, CORROSIVA con più del 10% ma non più del 39% di cloro disponibile	5.1	OC2	III	5.1 +8	314	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3 B13 L3	MP2		
3487	IPOCLORITO DI CALCIO IDRATO, CORROSIVO o IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA IDRATA, CORROSIVA con almeno 15,5% ma al massimo il 16% di acqua	5.1	OC2	II	5.1 +8	314 322	1 kg	E2	P002 IBC08	B4 B13	MP2		
3487	IPOCLORITO DI CALCIO IDRATO, CORROSIVO o IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA IDRATA, CORROSIVA con almeno 15,5% ma al massimo il 16% di acqua	5.1	OC2	III	5.1 +8	314	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4 B13	MP2		
3488	LIQUIDO TOSSICO PER INALAZIONE, INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S., con un CL_{50} inferiore o uguale a 200 ml/m³ e una concentrazione di vapore saturo superiore o uguale a 500 CL_{50}	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3489	LIQUIDO TOSSICO PER INALAZIONE, INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S., con un CL_{50} inferiore o uguale a 1000 ml/m³ e una concentrazione di vapore saturo superiore o uguale a 10 CL_{50}	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2

Cisterne ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N° di identificazione del pericolo	Name and description	N° ONU
Codice cisterna	Disposizioni speciali		Codice restrizione galleria	Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	3.1.2	
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(1)
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	HYDROGENDIFLUORIDES SOLUTION, N.O.S.	3471
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	CROTONIC ACID, LIQUID	3472
			3 (E)				S2		FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT containing flammable liquids	3473
			1 (B)				S17		1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE MONOHYDRATE	3474
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	ETHANOL AND GASOLINE MIXTURE or ETHANOL AND MOTOR SPIRIT MIXTURE or ETHANOL AND PETROL MIXTURE, with more than 10% ethanol.	3475
			3 (E)	V1		CV23			FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT containing water reactive substances	3476
			3 (E)						FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT containing corrosive substances	3477
			2 (B/D)			CV9 CV12	S2		FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT containing liquefied flammable gas	3478
			2 (B/D)			CV9 CV12	S2		FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT containing hydrogen in metal hydride	3479
			2 (E)						LITHIUM ION BATTERIES (including lithium ion polymer batteries)	3480
			2 (E)						LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT (including lithium ion polymer batteries)	3481
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	FL	1 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X323	ALKALI METAL DISPERSION, FLAMMABLE or ALKALINE EARTH METAL DISPERSION, FLAMMABLE	3482
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21 TT6	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE, FLAMMABLE	3483
L10BH		FL	1 (C/D)			CV13 CV28	S2 S14	886	HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION, FLAMMABLE with more than 37% hydrazine, by mass	3484
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV35		58	CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY, CORROSIVE or CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen)	3485
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV35		58	CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 10% but not more than 39% available chlorine	3486
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV35		58	CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, CORROSIVE or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, CORROSIVE with not less than 5.5% but not more than 16% water	3487
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV35		58	CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, CORROSIVE or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, CORROSIVE with not less than 5.5% but not more than 16% water	3487
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC_{50} lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC_{50}	3488
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC_{50} lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC_{50}	3489

P001	ISTRUZIONE DI IMBALLAGGIO (MATERIE LIQUIDE)			P001
Sono autorizzati i seguenti imballaggi se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni **4.1.1 e 4.1.3:**				
Imballaggi combinati		**Massima capacità/massa netta massima (vedere 4.1.3.3)**		
Imballaggi interni	**Imballaggi esterni**	**Gruppo di imballaggio I**	**Gruppo di imballaggio II**	**Gruppo di imballaggio III**
vetro 10 l plastica 30 l metallo 40 l	**Fusti** di acciaio (1A1, 1A2) alluminio (1B1, 1B2) altro metallo (1N1, 1N2) plastica (1H1, 1H2) legno compensato (1D) cartone (1G)	 250 kg 250 kg 250 kg 250 kg 150 kg 75 kg	 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg	 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg
	Casse di acciaio (4A) alluminio (4B) altro metallo (4N) legno naturale (4C1, 4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) plastica espansa (4H1) plastica rigida (4H2)	 250 kg 250 kg 250 kg 150 kg 150 kg 75 kg 75 kg 60 kg 150 kg	 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg	 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg
	Taniche di acciaio (3A1, 3A2) alluminio (3B1, 3B2) plastica (3H1, 3H2)	 120 kg 120 kg 120 kg	 120 kg 120 kg 120 kg	 120 kg 120 kg 120 kg
Imballaggi semplici:				
Fusti di acciaio con coperchio non amovibile (1A1) acciaio con coperchio amovibile (1A2) alluminio con coperchio non amovibile (1B1) alluminio con coperchio amovibile (1B2) metallo diverso dall'acciaio o dall'alluminio, con coperchio non amovibile (1N1) metallo diverso dall'acciaio o dall'alluminio, con coperchio amovibile (1N2) plastica con coperchio non amovibile (1H1) plastica con coperchio amovibile (1H2)		 250 l 250 l [a] 250 l 250 l [a] 250 l 250 l [a] 250 l 250 l [a]	 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l	 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l
Taniche di acciaio con coperchio non amovibile (3A1) acciaio con coperchio amovibile (3A2) alluminio con coperchio non amovibile (3B1) alluminio con coperchio amovibile (3B2) plastica con coperchio non amovibile (3H1) plastica con coperchio amovibile (3H2)		 60 l 60 l [a] 60 l 60 l [a] 60 l 60 l [a]	 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l	 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l
[a] Sono autorizzate soltanto le materie la cui viscosità è superiore a 2680 mm²/s.				
Imballaggi compositi				
Recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio, di alluminio o di plastica (6HA1, 6HB1, 6HH1)		250 l	250 l	250 l
Recipiente di plastica con fusto esterno di cartone o di legno compensato (6HG1, 6HD1)		120 l	250 l	250 l
Recipiente di plastica con gabbia o cassa esterna di acciaio o di alluminio (6HA2, 6HB2) o con cassa esterna di legno naturale, di legno compensato, di cartone o di plastica rigida (6HC, 6HD2, 6HG2 o 6HH2)		60 l	60 l	60 l
Recipiente di vetro con fusto esterno di acciaio o di alluminio, di cartone, di legno compensato, di plastica espansa o di plastica rigida (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 o 6PH2) o con gabbia o cassa esterna di acciaio o di alluminio (6PA2, 6PB2) o con cassa esterna di legno naturale, o di cartone, o cesta esterna di vimini (6PC, 6PG2 o 6PD2)		60 l	60 l	60 l
Recipienti a pressione possono essere usati se sono soddisfatte le disposizioni generali del 4.1.3.6.				
Disposizione supplementare: Per le materie della classe 3, gruppo di imballaggio III, che sviluppano piccole quantità di anidride carbonica o di azoto, gli imballaggi devono essere muniti di sfiato.				

P001	ISTRUZIONE DI IMBALLAGGIO (MATERIE LIQUIDE) *(continua)*	P001
Disposizioni speciali di imballaggio:		
PP1	Per i N° ONU 1133, 1210, 1263 e 1866 e per gli adesivi, gli inchiostri da stampa, le materie simili agli inchiostri da stampa, le pitture e le materie simili alle pitture e le resine in soluzione che sono assegnate al N° ONU 3082, gli imballaggi metallici o di plastica per le materie dei gruppi di imballaggio II e III, in quantità non superiore a 5 *l* per imballaggio, non devono soddisfare le prove del capitolo 6.1, quando vengono trasportati: (a) in carichi palettizzati, in box-pallet o in altri dispositivi di carico unitari, per esempio imballaggi individuali sistemati o impilati su un pallet e assemblati mediante cinghie, coperture termoretraibili o stirabili o mediante altro metodo appropriato; oppure (b) come imballaggi interni di imballaggi combinati la cui massa netta non deve superare 40 kg.	
PP2	Per il N° ONU 3065, si possono utilizzare i barili di legno di capacità massima di 250 *l* che non rispondono alle disposizioni del capitolo 6.1.	
PP4	Per il N° ONU 1774, gli imballaggi devono soddisfare il livello di prove del gruppo di imballaggio II.	
PP5	Per il N° ONU 1204, gli imballaggi devono essere costruiti in modo da evitare ogni esplosione dovuta ad un aumento della pressione interna. Le bombole, tubi e fusti a pressione non possono essere utilizzati per questa materia.	
PP6	*(Soppressa)*	
PP10	Per il N° ONU 1791, gruppo di imballaggio II, l'imballaggio deve essere munito di sfiato.	
PP31	Per il N° ONU 1131, gli imballaggi devono essere chiusi ermeticamente.	
PP33	Per il N° ONU 1308, gruppi di imballaggio I e II, sono autorizzati solo gli imballaggi combinati con una massa lorda massima di 75 kg.	
PP81	Per il N° ONU 1790 contenente più del 60% ma non più dell'85% di fluoruro di idrogeno e per il N° ONU 2031 contenente più del 55% di acido nitrico, l'uso autorizzato di fusti e taniche di plastica in imballaggi semplici è di due anni a partire dalla data di fabbricazione	
PP93	Per i N° ONU 3532 e 3534, gli imballaggi devono essere progettati e fabbricati in modo da permettere il rilascio di gas o vapore al fine di impedire un aumento della pressione che potrebbe comportare la rottura dell'imballaggio in caso di perdita di stabilizzazione.	
PP98	Per il N° ONU 2029, quando si utilizza un recipiente a pressione, la pressione interna a 65 °C non deve superare la pressione di prova	
PP99	*(Riservata)*	
Disposizioni speciali di imballaggio specifiche per il RID e l'ADR		
RR2	Per il N° ONU 1261, non sono autorizzati gli imballaggi con coperchio amovibile.	

2.1.3.10 Tabella dell'ordine di preponderanza dei pericoli

Classe e gruppo di imballaggio	4.1, II	4.1, III	4.2, II	4.2, III	4.3, I	4.3, II	4.3,III	5.1, I	5.1, II	5.1, III	6.1, I DERMAL	6.1, I ORAL	6.1, II	6.1, III	8, I	8, II	8, III	9
3, I	SOL LIQ 4.1 3, I	SOL LIQ 4.1 3, I	SOL LIQ 4.2 3, I	SOL LIQ 4.2 3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	SOL LIQ 5.1, I 3, I	SOL LIQ 5.1, I 3, I	SOL LIQ 5.1, I 3, I	3, I	3, I	3, I	3, I	3, I	3, I	3, I	3, I
3, II	SOL LIQ 4.1 3, II	SOL LIQ 4.1 3, II	SOL LIQ 4.2 3, II	SOL LIQ 4.2 3, II	4.3, I	4.3, II	4.3, II	SOL LIQ 5.1, I 3, I	SOL LIQ 5.1,II 3,II	SOL LIQ 5.1,II 3,II	3, I	3, I	3, II	3, II	8, I	3, II	3, II	3, II
3, III	SOL LIQ 4.1 3, II	SOL LIQ 4.1 3, III	SOL LIQ 4.2 3, II	SOL LIQ 4.2 3, III	4.3, I	4.3, II	4.3, III	SOL LIQ 5.1, I 3, I	SOL LIQ 5.1,II 3,II	SOL LIQ 5.1,III 3,III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	3, III *	8, I	8, II	3, III	3, III
4.1, II			4.2, II	4.2, II	4.3, I	4.3, II	4.3, II	5.1, I	4.1, II	4.1, II	6.1, I	6.1, I	SOL LIQ 4.1,II 6.1,II	SOL LIQ 4.1,II 6.1,II	8, I	SOL LIQ 4.1,II 8,II	SOL LIQ 4.1,II 8,II	4.1, II
4.1, III			4.2, II	4.2,III	4.3, I	4.3, II	4.3, III	5.1, I	4.1, II	4.1, III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	SOL LIQ 4.1,III 6.1,III	8, I	8, II	SOL LIQ 4.1,III 8,III	4.1, III
4.2, II					4.3, I	4.3, II	4.3, II	5.1, I	4.2, II	4.2, II	6.1, I	6.1, I	4.2, II	4.2, II	8, I	4.2, II	4.2, II	4.2, II
4.2, III					4.3, I	4.3, II	4.3, III	5.1, I	5.1, II	4.2, III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	4.2, III	8, I	8, II	4.2, III	4.2, III
4.3, I								5.1, I	4.3, I	4.3, I	6.1, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I
4.3, II								5.1, I	4.3, II	4.3, II	6.1, I	4.3, I	4.3, II	4.3, II	8, I	4.3, II	4.3, II	4.3, II
4.3, III								5.1, I	5.1, II	4.3, III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	4.3, III	8, I	8, II	4.3, III	4.3, III
5.1, I											5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I
5.1, II											6.1, I	5.1, I	5.1, II	5.1, II	8, I	5.1, II	5.1, II	5.1, II
5.1, III											6.1, I	6.1, I	6.1, II	5.1, III	8, I	8, II	5.1, III	5.1, III
6.1, I DERMAL															SOL LIQ 6.1, I 8, I	6.1, I	6.1, I	6.1, I
6.1, I ORAL															SOL LIQ 6.1, I 8, I	6.1, I	6.1, I	6.1, I
6.1, II INAL															SOL LIQ 6.1, I 8, I	6.1, II	6.1, II	6.1, II
6.1, II DERMAL															SOL LIQ 6.1, I 8, I	SOL LIQ 6.1,II 8,II	6.1, II	6.1, II
6.1, II ORAL															8, I	SOL LIQ 6.1, II 8,II	6.1, II	6.1, II
6.1, III															8, I	8, II	8, III	6.1, III
8, I																		8, I
8, II																		8, II
8, III																		8, III

SOL = materie e miscele solide
LIQ = materie, miscele e soluzioni liquide
DERMAL = tossicità per assorbimento cutaneo
ORAL = tossicità per ingestione
INAL = tossicità per inalazione
* Classe 6.1 per i pesticidi.